ХИМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
CHEMICAL SOLUTIONS

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
Градуировочная жидкость РЭВ-30000 (100 мл) при 125, 150 С (погр 0,2)) ВНИИМ	перейти	флак	1 473	с 13.11.26
Градуировочная жидкость РЭВ-6000 (100 мл) при 125, 150 С (погр0,2) ВНИИМ	перейти	флак	1 473	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли воды в дигидрате молибдата натрия 20г. (ГСО 10911-2017)	перейти	шт	13 425	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли воды в дигидрате молибдата натрия 5г. (ГСО 10911-2017)	перейти	шт	6 200	с 13.11.26
ГСО СО сорбционных свойств диоксида титана (TiO2 СО УНИИМ) (4 г.) (ГСО 12390-2023)	перейти	шт	24 750	с 13.11.26
ГСО СО состава глицина, 1 фл./5 г (ГСО 10272-2013)	перейти	шт	9 300	с 13.11.26
ГСО СО состава моно-и дисахаридов (СО УГЛЕВОДЫ-1). 3 г (ГСО 11839-2021)	перейти	шт	6 750	с 13.11.26
ГСО СО состава моно-и дисахаридов (СО УГЛЕВОДЫ-2). 3 г (ГСО 11840-2021)	перейти	шт	6 750	с 13.11.26
ГСО СО состава моно-и дисахаридов (СО УГЛЕВОДЫ-3). 3 г (ГСО 11841-2021)	перейти	шт	6 750	с 13.11.26
ГСО СО состава моно-и дисахаридов (СО УГЛЕВОДЫ-4). 3 г (ГСО 11842-2021)	перейти	шт	6 750	с 13.11.26
ГСО СО состава моно-и дисахаридов (СО УГЛЕВОДЫ-5). 3 г (ГСО 11843-2021)	перейти	шт	6 750	с 13.11.26
ГСО (12227-2023) масс. конц. пыли, осаж. на фильтр АФА-ВП из возд. среды (В-Пыль-01-МК)	перейти	шт	6 700	с 13.11.26
ГСО (12228-2023) масс. конц. пыли, осаж. на фильтр АФА-ВП из возд. среды (В-Пыль-01-МК)	перейти	шт	6 700	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Бончестер (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-541-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Бри (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-541-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Дорогобужский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-452-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Калининский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-528-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Лимбургер (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-539-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Лимбургский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-535-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Маруай (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-531-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Маскорпоне (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-537-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Медынский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-527-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Моцарелла (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-536-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Мюнстер (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-534-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Пикидон (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-543-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Порсалю (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-532-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Рамбинас (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-526-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Реблошон (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-530-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Риккота (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-538-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Ромаду (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-529-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Романдур (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-545-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Сайте-Мауре (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-544-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Сенмор (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-533-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Смоленский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-453-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (жид 45%; влага 50%) Фера (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-540-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО 1 группа (ломтевые сыры) Голландский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-327-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (ломтевые сыры) Городской (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-328-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (ломтевые сыры) К пиву (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-461-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (ломтевые сыры) Орбита (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-329-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (ломтевые сыры) Острые с перцем (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-460-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1 группа (ломтевые сыры) Российский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-326-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 1,2-дихлорэтан (>99,6% жидкий 1,5мл) ГСО 7332-96	перейти	ампул	290	с 27.10.26
ГСО 10023-2011 СО состава искусственной мочи	перейти	шт	26 700	с 13.11.26
ГСО 10138-2012 СО массовой концентрации активного хлора в воде	перейти	ампул	6 300	с 13.11.26
ГСО 10156-2012 СО со гранулометрического состава смс-55	перейти	шт	12 000	с 13.11.26
ГСО 10200-2013 СО КОНЦЕНТРАТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОСТОМУКШСКОГО ГОК (ИСО Р38) порошок 0,200кг	перейти	шт	31 200	с 13.11.26
ГСО 10238-2013 СО состава раствора гемиглобинцианида	перейти	шт	15 700	с 13.11.26
ГСО 10390-2013 СО молярной концентрации тестостерона в сыворотке крови (комплект тестостерон-вниим)	перейти	шт	45 000	с 13.11.26
ГСО 10669-2015 СО состава форменных элементов крови-гематологический контроль (комплект гк-вниим)	перейти	шт	52 500	с 13.11.26
ГСО 10723-2015 СО состава и свойств тощего угля (ут-вниим) 30гр	перейти	флак	43 100	с 13.11.26
ГСО 10765-2016 БИТ-ПА (ДНБ-4) (30 - 70) см при 25ºС, 100мл	перейти	флак	3 591	с 29.10.26
ГСО 10765-2016 БИТ-ПА (ТВОТ) (290 - 320) ºС, 200мл	перейти	флак	1 048	с 29.10.26
ГСО 10765-2016 БИТ-ПА (ТКиШ-3) (45 - 60) ºС, 100мл	перейти	флак	1 048	с 29.10.26
ГСО 10765-2016 БИТ-ПА (ТХБ-1) (-10 - -15) ºС, 100мл	перейти	флак	1 596	с 29.10.26
ГСО 11192-2018 СО состава низкомолекулярных азотистых веществ в крови	перейти	шт	34 720	с 13.11.26
ГСО 11291-2019 СО молярной концентрации неорганических веществ в крови	перейти	шт	34 720	с 13.11.26
ГСО 11312-2019 СО состава биохимических аналитов в крови	перейти	шт	65 100	с 13.11.26
ГСО 11662/11663/11664/11665-2020 СО низшей объемной энергии сгорания газов (набор ноэс-вниим)	перейти	упак	31 650	с 13.11.26
ГСО 11731-2021 СО состава н-гексадекана (гкд-вниим)	перейти	ампул	7 600	с 13.11.26
ГСО 11904/11905/11906/11907-2022 СО низшей объемной энергии сгорания газов (набор ноэс-гс-вниим)	перейти	упак	45 300	с 13.11.26
ГСО 11917-2022 СО состава мочевой кислоты (мк-вниим)	перейти	ампул	24 750	с 13.11.26
ГСО 11918-2022 СО состава мочевины (мч-вниим)	перейти	ампул	36 300	с 13.11.26
ГСО 11988-2022 СО состава бензола (бзл-вниим-эс)	перейти	ампул	3 100	с 13.11.26
ГСО 12059-2022 СО состава антрацена (ант-вниим-эс)	перейти	флак	12 375	с 13.11.26
ГСО 12060-2022 СО состава кофеина (100мг)	перейти	флак	12 990	с 13.11.26
ГСО 12061-2022 СО состава резерпина (рзп-вниим-эс)	перейти	флак	12 950	с 13.11.26
ГСО 12062-2022 СО состава н-гептана (гп-вниим-эс)	перейти	ампул	2 805	с 13.11.26
ГСО 12101-2022 СО состава гексахлорбензола (гхб-вниим-эс)	перейти	флак	4 950	с 13.11.26
ГСО 12102-2022 СО состава гамма-гексахлорцикло-гексана (линдана) (лнд-вниим-эс)	перейти	флак	4 455	с 13.11.26
ГСО 12103-2022 СО состава бисфенола а (бфа-вниим)	перейти	флак	14 100	с 13.11.26
ГСО 12133-2023 СО состава н-додекана (ддн-вниим-эс)	перейти	ампул	8 400	с 13.11.26
ГСО 12134-2023 СО состава сахарозы (схр-вниим-эс)	перейти	флак	8 200	с 13.11.26
ГСО 12149-2023 СО удельной (высшей) энергии сгорания додекана (дн-вниим)	перейти	шт	9 600	с 13.11.26
ГСО 12367-2023 СО состава мезитилена (мзт-вниим) 1 амп. 2 см3	перейти	шт	5 250	с 13.11.26
ГСО 12367-2023 СО состава мезитилена (мзт-вниим) 3 амп. 2 см3	перейти	упак	11 700	с 13.11.26
ГСО 12367-2023 СО состава мезитилена (мзт-вниим) 5 амп. 2 см3	перейти	упак	17 250	с 13.11.26
ГСО 12368-2023 СО состава м-ксилола (мкс-вниим) 1 амп. 2 см3	перейти	шт	5 250	с 13.11.26
ГСО 12368-2023 СО состава м-ксилола (мкс-вниим) 3 амп. 2 см3	перейти	упак	11 700	с 13.11.26
ГСО 12368-2023 СО состава м-ксилола (мкс-вниим) 5 амп. 2 см3	перейти	упак	17 250	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО 12369-2023 СО состава о-ксилола (окс-вниим) 1 амп. 2 см3	перейти	шт	5 250	с 13.11.26
ГСО 12369-2023 СО состава о-ксилола (окс-вниим) 3 амп. 2 см3	перейти	упак	11 700	с 13.11.26
ГСО 12369-2023 СО состава о-ксилола (окс-вниим) 5 амп. 2 см3	перейти	упак	17 250	с 13.11.26
ГСО 12370-2023 СО состава п-ксилола (пкс-вниим) 1 амп. 2 см3	перейти	шт	5 250	с 13.11.26
ГСО 12370-2023 СО состава п-ксилола (пкс-вниим) 3 амп. 2 см3	перейти	шт	11 700	с 13.11.26
ГСО 12370-2023 СО состава п-ксилола (пкс-вниим) 5 амп. 2 см3	перейти	шт	17 250	с 13.11.26
ГСО 12371-2023 СО состава толуола (тл-вниим) 1 амп. 2 см3	перейти	шт	5 250	с 13.11.26
ГСО 12371-2023 СО состава толуола (тл-вниим) 3 амп. 2 см3	перейти	упак	11 700	с 13.11.26
ГСО 12371-2023 СО состава толуола (тл-вниим) 5 амп. 2 см3	перейти	упак	17 250	с 13.11.26
ГСО 12372-2023 СО состава этилбензола (этб-вниим) 1 амп. 2 см3	перейти	шт	5 250	с 13.11.26
ГСО 12372-2023 СО состава этилбензола (этб-вниим) 3 амп. 2 см3	перейти	упак	11 700	с 13.11.26
ГСО 12372-2023 СО состава этилбензола (этб-вниим) 5 амп. 2 см3	перейти	упак	17 250	с 13.11.26
ГСО 12373-2023 СО состава пестицида цибутрина (цбт-вниим) 1 флак. 100 мг.	перейти	шт	21 500	с 13.11.26
ГСО 12374-2023 СО удельной электрической проводимости жидкости (уэп-20)	перейти	шт	12 300	с 13.11.26
ГСО 12386- 2023 фасовка 40 мл. (10 ампул по 4 мл) содержание воды 1,0 мг/г = 0,1%	перейти	упак	15 200	с 13.11.26
ГСО 12725-2024 СО температуры фазовых переходов (ББК СО УНИИМ - C6H5COOH) бензойная кислота 2г	перейти	шт	31 700	с 13.11.26
ГСО 12726-2024 СО температуры фазовых переходов (ББК СО УНИИМ - (C6H5)2CO) бензофенон 2г	перейти	шт	31 700	с 13.11.26
ГСО 12727-2024 СО температуры фазовых переходов (ББК СО УНИИМ - C8H10N4O2) кофеин2 г	перейти	шт	31 700	с 13.11.26
ГСО 12898-2025 СО состава раствора теллура (1000 мг/кг) 60мл	перейти	шт	11 500	с 13.11.26
ГСО 13111-2025 СО СОСТАВА ДНК ЧЕЛОВЕКА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГЕНА PIK3CA, МУТАЦИЯ p.E545K (PIK3CA-p.E545K-ВНИИМ)	перейти	шт	32 000	с 13.11.26
ГСО 1363-78 СО термодинамических свойств (хлористый калий) (СОТС-5) 1гр.	перейти	шт	25 500	с 13.11.26
ГСО 1521-86П СО ДОЛОМИТА ТИПА ДК-18-0,40 (К4) порошок 0,075кг	перейти	шт	13 500	с 13.11.26
ГСО 2 группа (колбасные) Копченый (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-422-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 2 группа (колбасные) Косичка (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-423-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 2 группа (колбасные) Особый копченый (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-425-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 2 группа (колбасные) Охотничий (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-424-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 2 группа (колбасные) Янтарный (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-330-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная к-та) 0,2г ГСО 9105-2008	перейти	ампул	8 300	СПБ
ГСО 2057-87ПСО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО (Р1) порошок 200гр	перейти	шт	31 200	с 13.11.26
ГСО 2312-82 СО температур и теплот фазовых переходов 1 гр.	перейти	шт	25 000	СПБ
ГСО 2316-82 СО температур и теплот фазовых переходов 1 гр.	перейти	шт	25 000	СПБ
ГСО 3 группа (на основе творога) Омичка (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-427-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 3 группа (на основе творога) С орехом (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-429-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 3 группа (на основе творога) Сказка (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-428-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 3 группа (на основе творога) Сластена (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-426-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 3 группа (на основе творога) Шоколадный (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-425-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО 4 группа (консервы) В порошке (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-476-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (консервы) Пастеризованный (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-475-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (консервы) Стерилизованный (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-474-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (сычужно-рассольные) Армянский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-456-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (сычужно-рассольные) Болгарский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-556-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (сычужно-рассольные) Брынза (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-280-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (сычужно-рассольные) Грузинский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-455-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (сычужно-рассольные) Карачаевский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-459-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (сычужно-рассольные) Лиманский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-555-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (сычужно-рассольные) Осетинский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-458-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (сычужно-рассольные) Столовый (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-454-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4 группа (сычужно-рассольные) Тушинский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-457-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 4,4-ДДД (4,4-дихлордифенилдихлорметилметана) 0,2г ГСО 8891-2007	перейти	ампул	8 100	СПБ
ГСО 4,4-ДДТ(4,4- дихлордифенилтрихлорэтана) 0,2г ГСО 8892-2007	перейти	ампул	8 100	СПБ
ГСО 4,4-ДДЭ (4,4- дихлордифенилдихлорэтилена) 0,2г (ГСО 8893-2007)	перейти	ампул	8 100	СПБ
ГСО 5 группа (к обеду) Сыр с грибами для супа (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-478-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 5 группа (к обеду) Сыр с луком для супа (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-479-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 6 группа (пастообразные на основе сыров типа Швейцарского) Волна (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-469-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 6 группа (пастообразные на основе сыров типа Швейцарского) Дружба (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-468-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 6 группа (пастообразные на основе сыров типа Швейцарского) Кавказский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-472-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 6 группа (пастообразные на основе сыров типа Швейцарского) Коралл (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-467-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 6 группа (пастообразные на основе сыров типа Швейцарского) Лего (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-473-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 6 группа (пастообразные на основе сыров типа Швейцарского) Омичка (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-471-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 6 группа (пастообразные на основе сыров типа Швейцарского) Фруктовый (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-470-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 6 группа (пастообразные на основе сыров типа Швейцарского) Янтарь (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-462-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО 7112-94 СО состава раствора ионов меди (II)	перейти	ампул	450	с 13.11.26
ГСО 7139-94 СО состава раствора ионов меди (II) состава раствора ионов хрома (VI), меди, железа	перейти	шт	765	с 13.11.26
ГСО 7279-96 СО состава раствора сульфат-ионов	перейти	ампул	570	с 13.11.26
ГСО 7283-96 СО состава раствора анионных поверхностно-активных веществ (апав)	перейти	ампул	795	с 13.11.26
ГСО 8423-2003СО ОКАТЫШЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ НЕОФЛЮСОВАННЫХ (Р29) порошок 200гр	перейти	шт	31 200	с 13.11.26
ГСО 8881-2007 СО вязкости нефти (в-тцсм)	перейти	флак	1 454	с 13.11.26
ГСО 8884-2007 ССН 5 ХОС-ТЦСМ массовая доля хлорорганических соединений в нефти	перейти	флак	4 371	с 13.11.26
ГСО 9428-2009 СО состава и свойств антрацита (ан-вниим)	перейти	флак	38 000	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО 9866-2011 СО состава днк сои (комплект гм-соя-вниим)	перейти	шт	31 900	с 13.11.26
ГСО 9913-2011 СО молярной концентрации холестерина в крови	перейти	шт	36 500	с 13.11.26
ГСО 9914-2011 СО жесткости воды (комплект 36ж) 3 амп 100Ж/1000Ж/1327Ж	перейти	компл	3 350	с 13.11.26
ГСО 9977-2011СО РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ КРИВОРОЖСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОМБИНАТА (ИСО Р36) порошок 100гр	перейти	шт	18 000	с 13.11.26
ГСО серозем карбонатный (ССК-2) (50 г) (ГСО 2505-83)	перейти	шт	7 224	с 13.11.26
ГСО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов АДНП-20 16-24кПа (250мл) (ГСО 8537-2004)	перейти	флак	2 926	с 13.11.26
ГСО аденозинтрифосфата натрия 10 мл (ГСО 11606-2020) (МСО 2889:2023)	перейти	шт	34 320	с 13.11.26
ГСО аденозинтрифосфата натрия 5 мл (ГСО 11606-2020) (МСО 2889:2023)	перейти	шт	17 200	с 13.11.26
ГСО азот аммония 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7864-2000	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО азот нитратов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7863-2000	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО азот нитритов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7862-2000	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО алюминия VSAC3-1 (ГСО 11527-2020) (диск Н-10мм)	перейти	шт	15 400	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-1 (ГСО 11527-2020) (диск Н-15мм)	перейти	шт	21 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-1 (ГСО 11527-2020) (диск Н-20мм)	перейти	шт	28 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-1 (ГСО 11527-2020) (диск Н-25мм)	перейти	шт	35 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-1 (ГСО 11527-2020) (диск Н-30мм)	перейти	шт	42 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-1 (ГСО 11527-2020) (диск Н-40мм)	перейти	шт	56 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-1 (ГСО 11527-2020) (диск Н-50мм)	перейти	шт	70 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-2 (ГСО 11528-2020) (диск Н-10мм)	перейти	шт	15 400	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-2 (ГСО 11528-2020) (диск Н-15мм)	перейти	шт	21 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-2 (ГСО 11528-2020) (диск Н-20мм)	перейти	шт	28 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-2 (ГСО 11528-2020) (диск Н-25мм)	перейти	шт	35 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-2 (ГСО 11528-2020) (диск Н-30мм)	перейти	шт	42 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-2 (ГСО 11528-2020) (диск Н-40мм)	перейти	шт	56 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-2 (ГСО 11528-2020) (диск Н-50мм)	перейти	шт	70 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-3 (ГСО 11529-2020) (диск Н-10мм)	перейти	шт	12 400	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-3 (ГСО 11529-2020) (диск Н-15мм)	перейти	шт	21 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-3 (ГСО 11529-2020) (диск Н-20мм)	перейти	шт	28 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-3 (ГСО 11529-2020) (диск Н-25мм)	перейти	шт	35 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-3 (ГСО 11529-2020) (диск Н-30мм)	перейти	шт	42 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-3 (ГСО 11529-2020) (диск Н-40мм)	перейти	шт	56 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-3 (ГСО 11529-2020) (диск Н-50мм)	перейти	шт	70 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-4 (ГСО 11530-2020) (диск Н-10мм)	перейти	шт	15 400	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-4 (ГСО 11530-2020) (диск Н-15мм)	перейти	шт	21 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-4 (ГСО 11530-2020) (диск Н-20мм)	перейти	шт	28 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-4 (ГСО 11530-2020) (диск Н-25мм)	перейти	шт	35 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-4 (ГСО 11530-2020) (диск Н-30мм)	перейти	шт	42 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-4 (ГСО 11530-2020) (диск Н-40мм)	перейти	шт	56 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-4 (ГСО 11530-2020) (диск Н-50мм)	перейти	шт	70 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-5 (ГСО 11531-2020) (диск Н-10мм)	перейти	шт	15 400	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-5 (ГСО 11531-2020) (диск Н-15мм)	перейти	шт	21 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-5 (ГСО 11531-2020) (диск Н-20мм)	перейти	шт	28 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-5 (ГСО 11531-2020) (диск Н-25мм)	перейти	шт	35 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-5 (ГСО 11531-2020) (диск Н-30мм)	перейти	шт	42 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-5 (ГСО 11531-2020) (диск Н-40мм)	перейти	шт	56 000	с 13.11.26
ГСО алюминия VSAC3-5 (ГСО 11531-2020) (диск Н-50мм)	перейти	шт	70 000	с 13.11.26
ГСО АПАВ анион.(алкилбензолсульфонат натрия) 100г/л (1мл) ГСО 8578-2004	перейти	ампул	540	СПБ
ГСО афлатоксин В1 10 мкг/мл, фон-бензол-ацетонитрил (98:2) ГСО 7936-2001	перейти	ампул	10 780	с 13.11.26
ГСО афлатоксин М1 0,3 мкг/мл, фон-бензол-ацетонитрил (9:1) ГСО 7934-2001	перейти	ампул	8 850	с 13.11.26
ГСО афлатоксин М1 1 мкг/мл, фон-бензол-ацетонитрил (9:1) ГСО 7935-2001	перейти	ампул	18 760	с 13.11.26
ГСО ацетон 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 8460-2003	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО Бараночные изделия Баранки (сушки, бублики) (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-079-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО бензапирен 100мкг/см3 фон-гексан (2мл) ГСО 7515-98	перейти	ампул	3 000	с 03.11.26
ГСО Бензилпенициллин натриевой соли 99,5%, ГСО 10308-2013	перейти	ампул	8 181	с 13.11.26
ГСО бензойной кислоты К-3 50гр ГСО 5504-90	перейти	флак	42 500	с 13.11.26
ГСО бензол (>99,3% жидкий 1,5мл) ГСО 7141-95	перейти	ампул	250	СПБ
ГСО бензол 1г/л, фон-метанол (1,5мл) ГСО 7141-95М	перейти	ампул	390	с 27.10.26
ГСО бензола в автомобильных бензинах МОДБ-1 0,49%масс, 0,39%об (5см3) 8750-2006	перейти	флак	7 030	с 13.11.26
ГСО бензола в автомобильных бензинах МОДБ-2/9 1,74%масс, 1,38%об (5см3) 8751-2006	перейти	флак	17 400	с 13.11.26
ГСО БПК, ХПК (биологич.и химич.потребление кислорода в воде) ГСО 8048-94	перейти	ампул	1 010	с 11.11.26
ГСО бромдихлорметан 10г/л, фон-метанол 3мл ГСО 7359-97	перейти	ампул	980	с 03.11.26
ГСО бромид-ионов 1г/л, фон-вода ГСО 7619-99 МСО 0192:2000	перейти	ампул	120	с 03.11.26
ГСО бромид-ионов 1г/л, фон-вода ГСО 7957-2001	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО бромид-ионов 1г/л, фон-вода ГСО 9329-2009	перейти	ампул	130	с 27.10.26
ГСО Булочные изделия Батоны (булки) (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-042-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктов ВКЩ-ПА(7) (pH 6-8) (100мл)	перейти	шт	5 280	с 29.10.26
ГСО водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах ВКЩ-2 (pH-4,5) 60мл ГСО 8829-2006	перейти	флак	7 300	с 13.11.26
ГСО водорастворимых кислот и щелочи в нефтепродуктах ВКЩ (pH-6,7) 60мл ГСО 8638-2004	перейти	флак	7 300	с 13.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах В-4 (1,62%масс)(121мл) 10460-2014	перейти	флак	4 713	с 13.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-0,1-НС 0,095-0,105%масс (100мл) 9260-2008	перейти	шт	2 080	с 13.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК 0,095-0,105%масс (100г) 7928-2001	перейти	флак	870	с 03.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-0,5 0,45-0,55%масс (100г) 7929-2001	перейти	флак	870	с 03.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-1,0 0,90-1,10%масс (100г) 7930-2001	перейти	флак	870	с 03.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-1,5 1,35-1,65%масс (100г) 7931-2001	перейти	флак	870	с 03.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-2,0 1,8-2,2%масс (100г) 7932-2001	перейти	флак	870	с 03.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-5,0 4,50-5,50%масс (100г) 7933-2001	перейти	флак	870	с 03.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-ВНИИМ-0,5 0,45-0,55%масс (2 фл по 100мл) 9001-2008	перейти	компл	3 658	с 13.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-ВНИИМ-1 0,9-1,1%масс (2 фл по 100мл) 9003-2008	перейти	компл	4 620	с 13.11.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-ПА (0,1) 0,09-0,11%масс (2 фл по 100мл) (ГСО 9829-2011)	перейти	компл	3 170	с 29.10.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-ПА (0,5) 0,45-0,55%масс (2 фл по 100мл) 9829-2011	перейти	компл	2 806	с 29.10.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВН-ПА (1) 0,90-1,10%масс (2 фл по 100мл) 9829-2011	перейти	компл	2 806	с 29.10.26
ГСО воды в нефтепродуктах ВФ-ВНИИМ-0,01, 2шт.х 5мл ГСО 9088-2008	перейти	компл	6 071	с 13.11.26
ГСО воды в органической жидкости ВФ-ПА-1 (0,001) 0,0010-0,0015%масс 5 мл ГСО 10056-2011	перейти	шт	3 100	с 29.10.26
ГСО воды в органической жидкости ВФ-ПА-1 (0,01) 0,007-0,015%масс (5 мл) ГСО 10056-2011	перейти	шт	3 100	с 29.10.26
ГСО воды в органической жидкости ВФ-ПА-1(0,003) 0,0030-0,0065%масс 5 мл ГСО 10056-2011	перейти	шт	2 550	с 29.10.26
ГСО воды в органической жидкости ВФ-ПА-2 (0,03) 0,03-0,05%масс (5 мл) 9922-2011	перейти	ампул	3 298	с 29.10.26
ГСО воды в органической жидкости ВФ-ПА-2 (0,1) 0,06-0,5%масс (5 мл) ГСО 9922-2011	перейти	ампул	3 100	с 29.10.26
ГСО воды в органической жидкости ВФ-ПА-2(1) 0,6-1,6%масс 5 мл ГСО 9922-2011	перейти	шт	3 100	с 29.10.26
ГСО ВРК-ПА-1 (Al,Ca,Cd,Cu,Fe,Mg,Mn,Ni,Pb,Zn) 1г/дм3 10мл ГСО 10730-2015	перейти	шт	663	с 29.10.26
ГСО ВРК-ПА-1(Al,Ca,Cd,Cu,Fe,Mg,Mn,Ni,Pb,Zn)-0,1г/дм3 (10мл)(10730-2015)	перейти	шт	709	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО вязкости жидкости РЭВ-100 (85-116 мм2/с при 20°С) ВНИИМ, 100мл (ГСО 8594-2004)	перейти	флак	2 366	с 13.11.26
ГСО вязкости жидкости РЭВ-1000 (15,8-23,8 мм2/с при 100°С) (100мл) ГСО 8599-2004	перейти	флак	2 926	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-10 (9-12 мм2/с при 20°С) (РЭВ20-10)100мл 9500-2009 (8588-2004)	перейти	флак	1 370	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-10 (9-12 мм2/с при 20°С) (РЭВ20-10)250мл 9500-2009 (8588-2004)	перейти	флак	1 820	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-10 (9-12 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 500мл 8588-2004	перейти	флак	4 788	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-100 (19-26мм2/с при 50°С) 250мл 8594-2004	перейти	шт	3 525	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-100 (26-35 мм2/с при 40°С) ВНИИМ 250мл 8594-2004	перейти	флак	3 254	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-100 (26-35 мм2/с при 40°С) ВНИИМ 100мл 8594-2004	перейти	флак	2 926	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-100-ЭК (при 20, 50°С) 100мл 9505-2009	перейти	флак	1 151	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-100-ЭК (при 20, 50°С) 250мл 9505-2009	перейти	шт	1 670	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-100-ЭК (при 20, 50°С) 500мл 9505-2009	перейти	шт	2 080	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-1000 (23,53 мм2/с при 100°С) (250мл) 8599-2004	перейти	флак	3 442	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-1000 (850-1150 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 500мл 8599-2004	перейти	флак	7 440	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-1000 (850-1150 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 100мл (ГСО 8599-2004)	перейти	флак	4 400	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-1000 (850-1150 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл (ГСО 8599-2004)	перейти	флак	3 300	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-1000-ЭК (при 20, 100°С) 100мл 9508-2009	перейти	шт	1 280	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-1000-ЭК (при 20, 100°С) 250мл 9508-2009	перейти	шт	1 670	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-1000-ЭК (при 20, 100°С) 500мл 9508-2009	перейти	шт	2 080	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-10000(8500-11500 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 1000мл 8603-2004	перейти	флак	13 900	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-10000(8500-11500 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 500мл 8603-2004	перейти	флак	8 600	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-10000(8500-11500 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 100мл 8603-2004	перейти	флак	4 400	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-10000(8500-11500 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл 8603-2004	перейти	флак	5 550	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-100000 (85000-130000 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250 мл (ГСО 8606-2004)	перейти	флак	4 190	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-100000 (85000-130000 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 500 мл (ГСО 8606-2004)	перейти	флак	8 550	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-150 (127-172 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл 8595-2004	перейти	флак	3 407	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2 (1,7-2,3 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 100мл 8586-2004	перейти	флак	2 550	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2 (1,7-2,3 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл 8586-2004	перейти	флак	3 651	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2-ЭК (при 20°С) 100мл 9498-2009	перейти	шт	1 280	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2-ЭК (при 20°С) 250мл 9498-2010	перейти	шт	1 840	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-20 при 40°С,100°С ВНИИМ 250мл	перейти	флак	5 382	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-20 (17,0-23,0 мм2/с) (при 50°С) ВНИИМ 250мл 8589-2004	перейти	флак	3 407	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-20-ЭК (при 20, 40, 50, 100°С) 100мл 9501-2009 (8589-2004)	перейти	шт	1 280	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-20-ЭК (при 20, 40, 50, 100°С) 250мл 9501-2009 (8589-2004)	перейти	флак	1 670	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-20-ЭК (при 20, 40, 50, 100°С) 500мл 9501-2009 (8589-2004)	перейти	шт	2 080	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-200 (170-230 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 500мл 8596-2004	перейти	флак	6 500	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-200 (32-48 мм2/с при 50°С) ВНИИМ 100мл 8596-2004	перейти	флак	2 550	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-200 (32-48 мм2/с при 50°С) ВНИИМ 500мл 8596-2004	перейти	флак	4 845	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-200 (6,50-9,70 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 50мл 8596-2004	перейти	флак	1 950	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-200 (при 100°С) ВНИИМ 100мл 8596-2004	перейти	флак	2 926	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-200-НС (при 20,40,50,80,100°С) 100мл 10077-2012	перейти	флак	2 680	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-200-ЭК (при 20, 40°С) 100мл 9506-2009	перейти	шт	1 280	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-200-ЭК (при 20, 40°С) 250мл 9506-2009	перейти	шт	1 670	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-200-ЭК (при 20, 40°С) 500мл 9506-2009	перейти	шт	2 080	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2000 (при 20°С; 50°С) ВНИИМ 100мл 8600-2004	перейти	шт	4 875	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2000 (при 40°С; 50°С; 80°С; 100°С) ВНИИМ 250мл 8600-2004	перейти	шт	4 850	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2000 (при 50°С) ВНИИМ 500мл 8600-2004	перейти	шт	6 460	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2000 (1700-2300 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250 мл 8600-2004	перейти	флак	4 049	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2000 (24-36 мм2/с при 100°С) ВНИИМ 100 мл (8600-2004)	перейти	флак	3 943	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2000 (24-36 мм2/с при 100°С) ВНИИМ 500 мл (8600-2004)	перейти	флак	6 924	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-2000 (кин. и дим. вязкость при 50°С) ВНИИМ 250мл (8600-2004)	перейти	флак	4 650	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-30 (26-35мм2/с при 20°С) 100мл (8590-2004)	перейти	шт	2 255	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-30 (8-12мм2/с при 50°С) 250мл (8590-2004)	перейти	шт	3 525	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-30-ЭК (при 20, 50°С) 100мл 9502-2009	перейти	шт	1 280	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-30-ЭК (при 20, 50°С) 500мл 9502-2009	перейти	шт	2 080	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-300 (255-345 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл 8597-2004	перейти	флак	5 000	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-300 (255-345 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 500мл 8597-2004	перейти	флак	4 959	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-300 (9-13 мм2/с при 100°С) ВНИИМ 500мл 8597-2004	перейти	флак	5 073	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-300 (9-13 мм2/с при 100°С) ВНИИМ 100мл 8597-2004	перейти	флак	2 550	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-300 (дин. и кин. вязкость при 20°С) ВНИИМ 100мл 8597-2004	перейти	флак	3 150	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-300-ЭК (при 20, 50, 100°С) 100мл 9507-2009	перейти	шт	1 280	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-300-ЭК (при 20, 50, 100°С) 250мл 9507-2009	перейти	шт	1 670	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-300-ЭК (при 20, 50, 100°С) 500мл 9507-2009	перейти	шт	2 080	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-30000 (25500-34500 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 500мл 8604-2004	перейти	флак	7 800	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-40 (34,0-46,0 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл 8591-2004	перейти	шт	4 040	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-40 (при 40°С) ВНИИМ 500мл 8591-2004	перейти	шт	4 404	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-4000 (3400-4600 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 100мл 8601-2004	перейти	флак	4 400	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-4000 (3400-4600 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 500мл 8601-2004	перейти	флак	6 479	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-4000 (3400-4600 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл 8601-2004	перейти	флак	4 340	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-4000 (360-540 мм2/с при 50°С) ВНИИМ 250мл 8601-2004	перейти	шт	4 850	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-5 (2.4-3.6 мм2/с при 40°С) ВНИИМ 100мл 8587-2004	перейти	флак	2 388	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-5 (2.4-3.6 мм2/с при 40°С) ВНИИМ 250мл 8587-2004	перейти	флак	3 254	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-5 (4-6 мм2/с при 20°С кинем.и динам.вяз.) ВНИИМ 100мл 8587-2004	перейти	флак	3 150	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-5 (4-6мм2/с при 20°С) ВНИИМ 100мл 8587-2004	перейти	шт	2 926	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-5 (4-6мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл 8587-2004	перейти	шт	3 407	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-5-ЭК (при 20°С) 100мл 9499-2009	перейти	флак	1 280	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-5-ЭК (при 20°С) 250мл 9499-2009	перейти	флак	1 670	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-60 (51-69 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл 8592-2004	перейти	флак	3 300	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-60-ЭК (при 20, 40°С) 100мл 9503-2009	перейти	шт	1 280	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-60-ЭК (при 20, 40°С) 250мл 9503-2009	перейти	шт	1 670	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-60-ЭК (при 20, 40°С) 500мл 9503-2009	перейти	шт	2 080	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-600 (510-690 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл 8598-2004	перейти	флак	3 300	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-600 (79-117 мм2/с при 50°С) ВНИИМ 500мл 8598-2004	перейти	флак	5 760	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-6000 (469-703 мм2/с при 50°С) ВНИИМ 100мл	перейти	флак	3 750	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-6000 (469-703 мм2/с при 50°С) ВНИИМ 250мл	перейти	флак	4 650	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-6000 (469-703 мм2/с при 50°С,98-148 мм2/с при 80°С) ВНИИМ 100мл	перейти	флак	3 944	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-6000 (5100-6900 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 100мл 8602-2004	перейти	флак	4 400	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-6000 (5100-6900 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл 8602-2004	перейти	флак	4 190	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-6000 (5100-6900 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 500мл 8602-2004	перейти	флак	7 537	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-60000 (51000-69000 мм2/с при 20°С) ВНИИМ 250мл (ГСО 8605-2004)	перейти	флак	4 950	с 13.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-80 (31-42мм2/с при 40°С) (РЭВ40-40)100мл 9504-2009 (8593-2004)	перейти	флак	1 280	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-80 (31-42мм2/с при 40°С) (РЭВ40-40)250мл 9504-2009 (8593-2004)	перейти	флак	1 670	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-80 (31-42мм2/с при 40°С) (РЭВ40-40)500мл 9504-2009 (8593-2004)~	перейти	флак	2 080	с 03.11.26
ГСО вязкости нефтепродуктов РЭВ-1000 (при 20°С) 100мл 8599-2004	перейти	флак	3 150	с 13.11.26
ГСО гадолиния 100 мл (ГСО 12506-2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО гадолиния 50 мл (ГСО 12506-2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО гафния 100 мл (ГСО 12508-2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО гафния 50 мл (ГСО 12508-2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО гексадекан (>99,7% жидкий 1,5мл) ГСО 7289-96	перейти	ампул	2 800	СПБ
ГСО гептан в нонане (1,5 см3) ГСО 10956-2017	перейти	ампул	9 000	с 13.11.26
ГСО Германия (Ge-1000), 30 мл (ГСО 10926-2017)	перейти	шт	7 700	с 13.11.26
ГСО Германия (Ge-1000), 60 мл (ГСО 10926-2017)	перейти	шт	8 700	с 13.11.26
ГСО германия 100 мл (ГСО 12507-2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО германия 50 мл (ГСО 12507-2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО гидрокарбонат-ион 1г/л, фон-вода ГСО 8403-2003	перейти	ампул	420	с 29.10.26
ГСО гистамин 4г/л (1амп(2,5 мл)+2амп реактивов) ГСО 8122-2002	перейти	набор	4 769	с 13.11.26
ГСО гистамин 4г/л (2,5мл) ГСО 8122-2002	перейти	ампул	3 785	с 13.11.26
ГСО гольмия 100 мл (ГСО 12361-2023) (МСО 3041:2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО гольмия 50 мл (ГСО 12361-2023) (МСО 3041:2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО гранулометрич. состава ОГС-03 ЛМ ВНИИМ (ГСО 10044-2011) (10 см3)	перейти	шт	25 000	с 13.11.26
ГСО гранулометрич. состава ОГС-04 ЛМ ВНИИМ (ГСО 10045-2011) (10 см3)	перейти	шт	25 000	с 13.11.26
ГСО гранулометрич. состава ОГС-07 ЛМ ВНИИМ (ГСО 10048-2011) (10 см3)	перейти	шт	24 500	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО гранулометрич. состава ОГС-09 ЛМ ВНИИМ (ГСО 10050-2011) (10 см3)	перейти	шт	22 500	с 13.11.26
ГСО гранулометрич. состава ОГС-10 ЛМ ВНИИМ (ГСО 10051-2011) (10 см3)	перейти	шт	25 000	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состав КМК 025 ВНИИМ (ГСО 10576-2015) (15 гр)	перейти	шт	10 500	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состав КМК 065 ВНИИМ 10579-2015 (30 гр)	перейти	шт	11 500	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состав ОГС-02ЛМ ВНИИМ (ГСО 10043-2011) (10 см3)	перейти	шт	25 000	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состава КМК 005 10гр ГСО 10572-2015	перейти	шт	10 500	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состава КМК 008 10гр ГСО 10573-2015	перейти	шт	10 500	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состава КМК 015 ВНИИМ (15 гр) ГСО 10574-2015	перейти	шт	12 000	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состава КМК 020 15гр ГСО 10575-2015	перейти	шт	10 500	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состава КМК 035 ВНИИМ (15 гр) ГСО 10577-2015	перейти	шт	10 500	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состава КМК 100 30гр ГСО 10580-2015	перейти	шт	12 000	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состава СМС 250 ВНИИМ (40 гр) ГСО 10205-2013	перейти	шт	12 000	с 13.11.26
ГСО гранулометрического состава СМС 500 ВНИИМ (40 гр) ГСО 10206-2013	перейти	шт	13 000	с 13.11.26
ГСО Грибы Белый (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Грибы Груздь (подгруздок) (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Грибы Масленок (моховик) (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Грибы Опенок (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Грибы Подосиновик (подберезовик) (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 1 (жир 44%) Голландский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-127-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 1 (жир 44%) Костромской (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-128-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 1 (жир 44%) Степной (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-437-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 1 (жир 44%) Угличский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-438-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 1 (жир 44%) Ярославский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-180-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 1 (из пшеницы) Артек (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-190-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 1 (из пшеницы) Манная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-073-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 1 (из пшеницы) Полтавская (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-189-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 1 (из пшеницы) Пшеничная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-074-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 1 (из пшеницы) Пшеничная хлопья (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-191-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Виеркант (Финляндия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-492-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Гауда (Нидерланды) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-227-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Данбо (Дания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-489-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Днестровский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-443-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Картоно (Финляндия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-493-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Комтэ (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-499-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Литовский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-440-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Люстара (Финляндия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-494-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Марибо (Финляндия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-491-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Минский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-442-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Моровский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-497-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Мучетто (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-500-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Ока (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-445-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Пошехонский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-129-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Прибалтийский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-441-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Самсю (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-498-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Станиславский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-444-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Траппистский (Финляндия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-495-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Турунная (Финляндия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-496-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Финбо (Финляндия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-490-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Эддам (Нидерланды) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-226-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (жир до 30%) Эстонский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-439-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (из гречихи) Гречишная (продел) (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-192-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 2 (из гречихи) Гречишная (ядрица) (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-069-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 3 (из риса) Дробленая рисовая (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-133-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 3 (из риса) Полированная рисовая (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-132-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 3 (из риса) Шлифованная рисовая (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-131-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 4 (из проса) Просо (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-193-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 5 (из ячменя) Перловая (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-071-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 5 (из ячменя) Ячневая (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-070-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 6 (из кукурузы) Кукурузная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-134-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 6 (из кукурузы) Кукурузные хлопья (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-135-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 7 (из овса) Овсяная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-072-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 7 (из овса) Овсяная хлопья (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-076-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Группа 8 (из гороха) Горох (цельный; колотый) (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-136-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО ГХЦГ (альфа-изомер гексахлорциклогексана) 0.1г ГСО 8888-2007	перейти	ампул	8 015	СПБ
ГСО ГХЦГ (гамма-изомер гексахлорциклогексана) (линдан) 0.2г ГСО 8890-2007	перейти	ампул	8 350	с 13.11.26
ГСО давление абсолютное насыщенных паров АДНП-10 10кПа(1000мл) 8536-2004	перейти	флак	7 078	с 13.11.26
ГСО давление абсолютное насыщенных паров АДНП-100 95-115кПа 250мл ГСО 8541-2004	перейти	флак	3 000	с 13.11.26
ГСО давление абсолютное насыщенных паров АДНП-30 24-36кПа(250мл) 8538-2004	перейти	флак	2 926	с 13.11.26
ГСО давление абсолютное насыщенных паров АДНП-40 39-49кПа(250мл) 8539-2004	перейти	флак	2 926	с 13.11.26
ГСО давление абсолютное насыщенныхпаров АДНП-10 10 кПа 250мл ГСО 8536-2004	перейти	флак	3 000	с 13.11.26
ГСО давление абсолютное насыщенныхпаров АДНП-50 50-60кПа(250мл) ГСО 8540-2004	перейти	флак	3 000	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО давление насыщенных паров ДНП-10 10-14кПа (1000мл) 8523-2004	перейти	флак	2 960	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-10 10-14кПа (250мл) 8523-2004	перейти	флак	1 010	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-10 10-14кПа (500мл) 8523-2004	перейти	флак	1 450	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-10-НС 10-14кПа (250мл) 9330-2009	перейти	флак	1 800	с 13.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-20 20-25кПа (1000мл) 8524-2004	перейти	флак	2 250	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-20 20-25кПа (250мл) 8524-2004	перейти	флак	970	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-20 20-25кПа (500мл) 8524-2004	перейти	флак	1 420	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-30 32-38кПа (1000мл) 8525-2004	перейти	флак	2 050	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-30 32-38кПа (250мл) 8525-2004	перейти	флак	970	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-30 32-38кПа (500мл) 8525-2004	перейти	флак	1 280	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-30-НС 32-38кПа (500мл) 9332-2009	перейти	флак	3 052	с 13.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-50 49-55кПа (1000мл) 8527-2004	перейти	флак	3 100	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-50 49-55кПа (250мл) 8527-2004	перейти	флак	1 080	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-50 49-55кПа (500мл) 8527-2004	перейти	флак	1 540	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-60 60-65кПа (1000мл) 8528-2004	перейти	флак	10 460	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-60 60-65кПа (500мл) 8528-2004	перейти	флак	5 470	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-60-НС 60-65кПа (250мл) 9335-2009	перейти	флак	2 100	с 13.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-60-ЭК 60-65кПа (250мл) 8528-2004	перейти	флак	2 960	с 03.11.26
ГСО давление насыщенных паров ДНП-ТЦСМ (0-150 кПа) (800мл) 8883-2007	перейти	флак	2 486	с 13.11.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (10,метод Рейда) 1000мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	3 615	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (10,метод Рейда) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 725	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (10,метод Рейда) 500мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 190	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (100,метод Рейда) 1000мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	6 480	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (100,метод Рейда) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 700	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (100,метод Рейда) 500мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	3 840	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (20,метод Рейда) 1000мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	3 615	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (20,метод Рейда) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 725	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (20,метод Рейда) 500мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 190	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (30,метод Рейда) 1000мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	3 615	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (30,метод Рейда) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 725	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (30,метод Рейда) 500мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 190	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (40,метод Рейда) 1000мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	3 615	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (40,метод Рейда) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 725	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (40,метод Рейда) 500мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 190	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (5,метод Рейда) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	4 710	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (50,метод Рейда) 1000мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	3 615	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (50,метод Рейда) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 725	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (50,метод Рейда) 500мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 190	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (60,метод Рейда) 1000мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	6 480	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (60,метод Рейда) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 700	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (60,метод Рейда) 500мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	3 840	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (80,метод Рейда) 1000мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	6 480	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (80,метод Рейда) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 700	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефтепродуктов ДНП-ПА (80,метод Рейда) 500мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	3 840	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (10,метод расширения) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (10,метод расширения) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	флак	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (100,метод расширения) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (100,метод расширения) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (20,метод расширения) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (20,метод расширения) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (40,метод расширения) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (60,метод расширения) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (60,метод расширения) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (80,метод расширения) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров нефти ДНП-ПА (80,метод расширения) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (10,ASVP) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (10,ASVP) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	5 415	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (10,ASVP) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	флак	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (100,ASVP) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (100,ASVP) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	5 415	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (100,ASVP) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (20,ASVP) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (20,ASVP) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	5 415	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (20,ASVP) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	флак	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (30,ASVP) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (30,ASVP) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	5 415	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (30,ASVP) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	флак	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (40,ASVP) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (40,ASVP) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	5 415	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (50,ASVP) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (50,ASVP) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	5 415	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (50,ASVP) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	флак	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (60,ASVP) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (60,ASVP) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	5 415	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (60,ASVP) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 785	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (80,ASVP) 100мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	2 775	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (80,ASVP) 250мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	5 415	с 29.10.26
ГСО давление насыщенных паров, содержащих воздух ДНП-ПА (80,ASVP) 50мл (ГСО 9817-2011)	перейти	шт	1 785	с 29.10.26
ГСО давления насыщенных паров ДНП-2 (12,1кПа при 37,8 °С) 10435-2014 (140мл)	перейти	шт	6 300	с 13.11.26
ГСО давления насыщенных паров ДНП-3 (35.3кПа при 37,8 °С) 10436-2014 (140мл)	перейти	шт	5 166	с 13.11.26
ГСО давления насыщенных паров ДНП-4 (105,3кПа при 37,8 °С) 10437-2014 (140мл)	перейти	шт	6 300	с 13.11.26
ГСО Другие Кофе (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Другие Чай (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО европия 100 мл (ГСО 12885-2025)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО европия 50 мл (ГСО 12885-2025)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО жиров 0,2г/л, фон-водорастворимая матрица ЖВМ-ПА (0,2) (2х5мл) ГСО 10212-2013	перейти	компл	4 650	с 29.10.26
ГСО жиров 1г/л, фон-водорастворимая матрица ЖВМ-ПА (1) 2х5мл ГСО 10212-2013	перейти	компл	4 650	с 29.10.26
ГСО жиров 2г/л, фон-водорастворимая матрица ЖВМ-ПА (2) (1,9...2,0 г/дм3) 2х5мл ГСО 10212-2013	перейти	компл	4 650	с 29.10.26
ГСО зеараленон 100мкг/мл, фон-бензол (ГСО 7944-2001)	перейти	ампул	16 650	с 13.11.26
ГСО зеараленон 20мкг/мл, фон-бензол ГСО 7943-2001	перейти	ампул	5 100	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Гречиха (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-059-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Кукуруза (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-056-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Овес (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-057-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Просо (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-058-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Просо, рис, кукуруза, арго, чумиза эл-тов 5 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-194-2015)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Пшеница (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-053-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха эл-тов 5 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-144-2014)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Рис (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-060-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Рожь (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-054-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Сарго (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-181-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Чумиза (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-182-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зерно продовольственное Ячмень (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-055-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Бобы (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-052-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Вика (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-186-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Горох (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-050-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Горох, фасоль, бобы эл-тов 3 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-145-2014)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Зернобобовые культуры Люпин (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-188-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Нут (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-187-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Соя (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-183-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Соя, вика, чечевица эл-тов 3 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-195-2015)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Фасоль (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-051-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Чечевица (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-184-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Чина (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-185-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Зернобобовые культуры Чина, нут, люпин эл-тов 3 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-231-2016)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО зольности нефти и нефтепродуктов ЗЛ-ПА (0,001) 125мл (ГСО 10319-2013)	перейти	шт	4 305	с 29.10.26
ГСО зольности нефти и нефтепродуктов ЗЛ-ПА (0,001) 250мл (ГСО 10319-2013)	перейти	шт	5 850	с 29.10.26
ГСО зольности нефти и нефтепродуктов ЗЛ-ПА (0,003) 125мл (ГСО 10319-2013)	перейти	шт	4 305	с 29.10.26
ГСО зольности нефти и нефтепродуктов ЗЛ-ПА (0,003) 250мл (ГСО 10319-2013)	перейти	шт	5 850	с 29.10.26
ГСО зольности нефти и нефтепродуктов ЗЛ-ПА (0,005) 125мл (ГСО 10319-2013)	перейти	шт	4 305	с 29.10.26
ГСО зольности нефти и нефтепродуктов ЗЛ-ПА (0,005) 250мл (ГСО 10319-2013)	перейти	шт	5 850	с 29.10.26
ГСО зольности нефти и нефтепродуктов ЗЛ-ПА (0,01) 125мл (ГСО 10319-2013)	перейти	шт	4 305	с 29.10.26
ГСО зольности нефти и нефтепродуктов ЗЛ-ПА (0,1) 30мл (ГСО 10319-2013)	перейти	шт	4 305	с 29.10.26
ГСО зольность ЗЛ-1/5 (0,0030%) 125мл 8575-2004	перейти	флак	4 632	с 13.11.26
ГСО зольность ЗЛ-1/8 (0,0030%) 125мл 8575-2004	перейти	флак	4 603	с 13.11.26
ГСО зольность сульфатная СЗН-1/9 (0,35%) 30мл 8689-2005	перейти	шт	6 408	с 13.11.26
ГСО иодид-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7620-99 МСО 0193:2000	перейти	ампул	140	с 03.11.26
ГСО иодид-ионов 1г/л, фон-вода ГСО 7956-2001	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО ионов алюминия 0,5г/дм3, 1г/дм3 (2амп по 5мл) ГСО 7453-98	перейти	компл	1 454	с 13.11.26
ГСО ионов алюминия 1г/л (5амп,6мл), фон-азотная кислота 1М ГСО 7269-96	перейти	упак	610	с 03.11.26
ГСО ионов алюминия 1г/л, фон-серная кислота 1М 5мл ГСО 7758-2000	перейти	ампул	240	СПБ
ГСО ионов алюминия 1г/л, фон-азотная кислота 0,1М 40мл ГСО 7927-2001 МСО 0306:2002	перейти	флак	650	с 03.11.26
ГСО ионов алюминия 1г/л, фон-азотная кислота 0,1М 5мл ГСО 7854-2000	перейти	ампул	140	СПБ
ГСО ионов алюминия 1г/л, фон-азотная кислота 0,1М 5мл ГСО 7927-2001 МСО 0306:2002	перейти	ампул	120	с 03.11.26
ГСО ионов алюминия 250 мл (ГСО 11122-2018) (МСО 2882:2023)	перейти	шт	42 900	с 13.11.26
ГСО ионов алюминия 50 мл (ГСО 11122-2018) (МСО 2882:2023)	перейти	шт	9 240	с 13.11.26
ГСО ионов аммония 1 (2);0,5 (2);0,1 (1)г/л, фон-вода (5мл) (ГСО 7015-93-:-7017-93)	перейти	компл	640	с 27.10.26
ГСО ионов аммония 1г/л (5амп,6мл)), фон-вода ГСО 7259-96	перейти	упак	580	с 03.11.26
ГСО ионов аммония 1г/л, фон-вода 40мл ГСО 7747-99 МСО 0200:2001	перейти	флак	650	с 03.11.26
ГСО ионов аммония 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7015-93	перейти	ампул	130	с 11.11.26
ГСО ионов аммония 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7747-99 МСО 0200:2001	перейти	ампул	120	СПБ
ГСО ионов аммония 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7786-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО ионов бария 1г/л, фон-азотная кислота 0,1М 5мл ГСО 7760-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО ионов бария 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7107-94 МСО 0021:1998	перейти	ампул	140	СПБ
ГСО ионов бериллия 0,1г/л, фон-серная кислота 0,05М 5мл ГСО 7759-2000	перейти	ампул	300	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО ионов бора (тетраборат) 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7337-96	перейти	ампул	140	с 11.11.26
ГСО ионов бора 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7345-96	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО ионов ванадия (V) 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7774-2000	перейти	ампул	300	СПБ
ГСО ионов ванадия(V)1г/л (5амп,6мл), фон-азотная кислота 1М ГСО 7267-96	перейти	упак	610	с 03.11.26
ГСО ионов висмута(III)1г/л, фон-азотн.к-та 1М (5амп 6мл) (ГСО 7477-98)	перейти	упак	670	СПБ
ГСО ионов висмута(III)1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 8463-2003	перейти	ампул	300	СПБ
ГСО ионов висмута(III)1г/л, фон-азотная кислота 1М 6мл ГСО 7477-98	перейти	ампул	121	с 03.11.26
ГСО ионов вольфрама(VI) 1г/л, фон-соляная кислота 0,5М ГСО 9117-2008	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО ионов железа(III) 0,1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7765-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО ионов железа(III) 1 (1);0,5 (2);0,1 (2)г/л, фон-серная кислота 0,1М 5мл ГСО 8032-94-:-8034-94	перейти	компл	680	с 27.10.26
ГСО ионов железа(III) 10г/л, фон-азотн.к-та 1М (5амп 6мл) (ГСО 7476-98)	перейти	упак	620	с 03.11.26
ГСО ионов железа(III) 10г/л, фон-азотная кислота 1М 6мл ГСО 7476-98	перейти	ампул	99	с 03.11.26
ГСО ионов железа(III) 10г/л,фон-азотная кислота 1М (5мл) ГСО 8213-2002	перейти	ампул	380	с 29.10.26
ГСО ионов железа(III) 10г/л,фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7872-2000 МСО 0297:2002	перейти	ампул	170	с 03.11.26
ГСО ионов железа(III) 10мг/см,фон-азотная кислота 1М(40мл) (ГСО 7872-2000)	перейти	флак	560	с 03.11.26
ГСО ионов железа(III) 1г/дм3, 5г/дм3, 10г/дм3 (3амп по 5мл) ГСО 7450-98	перейти	компл	2 730	с 13.11.26
ГСО ионов железа(III) 1г/л (5амп,6мл), фон-азотная кислота 1М ГСО 7254-96	перейти	упак	610	с 03.11.26
ГСО ионов железа(III) 1г/л, фон-азотная кислота 1М 40мл ГСО 7835-2000 МСО 0294:2002	перейти	флак	660	с 03.11.26
ГСО ионов железа(III) 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7766-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО ионов железа(III) 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7835-2000 МСО 0294:2002	перейти	ампул	120	СПБ
ГСО ионов железа(III) 1г/л, фон-серная кислота 0,1М 5мл ГСО 8032-94	перейти	ампул	140	с 11.11.26
ГСО ионов золота 1г/л, фон-соляная кислота 2М (5мл)(ГСО 8429-2003 МСО 0623:2004) (уп-5шт)	перейти	упак	7 500	СПБ
ГСО ионов индия 1 г/дм3, фон-азотная кислота 0,1М 50 мл (ГСО 11123-2018)	перейти	шт	30 000	СПБ
ГСО ионов индия 250 мл (ГСО 11123-2018) (МСО 2883:2023)	перейти	шт	143 000	с 13.11.26
ГСО ионов иттрия 50 мл (ГСО 12998-2025)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО ионов кадмия 0,5г/дм3, 1г/дм3 (2амп по 5мл) (ГСО 7451-98)	перейти	компл	1 454	с 13.11.26
ГСО ионов кадмия 1 (1);0,5 (2);0,1 (2)г/л, фон-азотная кислота 1М (5мл) ГСО 6690-93-:-6692-93	перейти	компл	680	с 27.10.26
ГСО ионов кадмия 1 г/л, фон-азотная кислота 1М 40мл ГСО 7874-2000 МСО 0299:2002	перейти	шт	660	с 03.11.26
ГСО ионов кадмия 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5амп,6мл ГСО 7472-98	перейти	упак	700	с 03.11.26
ГСО ионов кадмия 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 6690-93	перейти	ампул	140	с 11.11.26
ГСО ионов кадмия 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7773-2000	перейти	ампул	240	с 11.11.26
ГСО ионов кадмия 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7874-2000 МСО 0299:2002	перейти	ампул	120	с 03.11.26
ГСО ионов калия 1 (2);0,5 (2);0,1 (1)г/л, фон-вода 5мл 8092-94-:-8094-94	перейти	компл	640	с 27.10.26
ГСО ионов калия 1 г/л, фон-вода 5мл ГСО 8092-94	перейти	ампул	130	с 11.11.26
ГСО ионов калия 1г/л, фон-вода 10мл п/э ГСО 7473-98	перейти	флак	570	СПБ
ГСО ионов калия 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7771-2000	перейти	ампул	240	СПБ
ГСО ионов кальция 1 (1);0,5 (2);0,1 (2)г/л, фон-вода 5мл ГСО 8065-94-:-8067-94	перейти	компл	640	с 27.10.26
ГСО ионов кальция 1 г/л, фон-вода 40мл ГСО 7682-99 МСО 0197:2001	перейти	флак	660	с 03.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО ионов кальция 1 г/л, фон-вода 5мл ГСО 7682-99 МСО 0197:2001	перейти	ампул	120	СПБ
ГСО ионов кальция 1г/л, фон-азотная кислота 0,1М 5мл ГСО 7772-2000	перейти	ампул	240	СПБ
ГСО ионов кальция 1г/л, фон-вода 10мл п/э ГСО 7475-98	перейти	флак	570	с 03.11.26
ГСО ионов кальция 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 8065-94	перейти	ампул	130	с 11.11.26
ГСО ионов кобальта 0,5дм3, 1г/дм3, фон-серная кислота (2амп по 5мл) ГСО 7448-98	перейти	компл	1 454	с 13.11.26
ГСО ионов кобальта 1,0 г/л, фон-азотная к-та (5мл) ГСО 7784-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО ионов кобальта 1г/дм3, фон-азотная кислота 40мл ГСО 7880-2001	перейти	флак	650	с 03.11.26
ГСО ионов кобальта 1г/л, фон-азотная кислота (5 мл) ГСО 7880-2001	перейти	ампул	120	с 03.11.26
ГСО ионов кобальта 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 8089-94	перейти	ампул	150	СПБ
ГСО ионов кобальта 1г/л, фон-азотная кислота 5 амп,6мл ГСО 7268-96	перейти	упак	590	с 03.11.26
ГСО ионов кремния 0,5 г/л, фон-вода 10 мл ГСО 10445-2014	перейти	ампул	380	с 27.10.26
ГСО ионов кремния 1 г/л, фон-вода 10 мл ГСО 9729-2010	перейти	ампул	380	с 27.10.26
ГСО ионов кремния 1г/л, фон-вода 20мл ГСО 8212-2002	перейти	флак	420	СПБ
ГСО ионов лития 1г/л, фон-вода 10мл ГСО 10229-2013	перейти	ампул	380	с 27.10.26
ГСО ионов лития 1г/л, фон-соляная кислота 0,1М 5мл ГСО 7780-2000	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО ионов магния 1 (1);0,5 (2);0,1 (2)г/л, фон-вода (5мл) (ГСО 7190-95-:-7192-95)	перейти	компл	640	с 27.10.26
ГСО ионов магния 1г/л, фон-азотная кислота 0,1М 5мл ГСО 7767-2000	перейти	ампул	240	СПБ
ГСО ионов магния 1г/л, фон-вода 40мл ГСО 7681-99 МСО 0196:2001	перейти	флак	660	с 03.11.26
ГСО ионов магния 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7190-95	перейти	ампул	130	СПБ
ГСО ионов магния 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7681-99 МСО 0196:2001	перейти	ампул	120	СПБ
ГСО ионов магния 250 мл (ГСО 11124-2018) (МСО 2884:2023)	перейти	шт	42 900	с 13.11.26
ГСО ионов магния 50 мл (ГСО 11124-2018) (МСО 2884:2023)	перейти	шт	9 240	с 13.11.26
ГСО ионов марганца (II) 1г/л, фон-0,1 М H2SO4 (5мл) (ГСО 8056-94)	перейти	ампул	130	с 27.10.26
ГСО ионов марганца 0,5г/дм3,1г/дм3 (2амп по 5мл) ГСО 7443-98	перейти	компл	1 292	с 13.11.26
ГСО ионов марганца 10г/л, фон-азотная кислота 1М (40мл) (ГСО 7876-2000 МСО 0301:2002)	перейти	шт	600	с 03.11.26
ГСО ионов марганца 10г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7876-2000 МСО 0301:2002	перейти	ампул	330	СПБ
ГСО ионов марганца 1г/л, фон-азотн.к-та 1М (5 амп 6мл) (ГСО 7266-96)	перейти	упак	650	с 03.11.26
ГСО ионов марганца 1г/л, фон-азотная кислота 1М 6мл ГСО 7266-96	перейти	ампул	116	с 03.11.26
ГСО ионов марганца 1г/л, фон-серная кислота 0,5М 5мл ГСО 7762-2000	перейти	шт	240	СПБ
ГСО ионов марганца(II) 1 г/л, фон-азотная кислота 1М (40мл) ГСО 7875-2000 МСО 0300:2002	перейти	флак	660	с 03.11.26
ГСО ионов марганца(II) 1 г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7875-2000 МСО 0300:2002	перейти	ампул	120	СПБ
ГСО ионов меди 0,5г/дм3, 1г/дм3 (2амп по 5мл) ГСО 7444-98	перейти	компл	1 454	с 13.11.26
ГСО ионов меди 1 (2);0,5 (2);0,1 (1)г/л, фон-серная кислота 0,1М (5мл) ГСО 7998-93-:-8000-93	перейти	компл	700	с 27.10.26
ГСО ионов меди 1 г/л, фон-азотная кислота 1М 40мл ГСО 7836-2000 МСО 0295:2002	перейти	флак	650	с 03.11.26
ГСО ионов меди 10г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 8210-2002	перейти	ампул	380	с 29.10.26
ГСО ионов меди 10г/л, фон-азотная кислота 1М 6мл ГСО 8205-2002	перейти	ампул	630	с 03.11.26
ГСО ионов меди 1г/л (5амп,6мл), фон-азотная кислота 1М ГСО 7255-96	перейти	упак	700	с 03.11.26
ГСО ионов меди 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7764-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО ионов меди 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7836-2000 МСО 0295:2002	перейти	ампул	130	с 03.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО ионов меди 1г/л, фон-серная кислота 0,1М 5мл ГСО 7998-93	перейти	ампул	140	СПБ
ГСО ионов молибдена 0,1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7768-2000	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО ионов молибдена 1 г/л, фон-азотная кислота 5мл ГСО 8086-94	перейти	ампул	160	с 27.10.26
ГСО ионов мышьяка 0,1 (3);0,05 (2)г/л, фон-серная кислота 0,2М (5мл) (ГСО 7143-95-:-7144-95)	перейти	компл	800	с 27.10.26
ГСО ионов мышьяка 0,1г/л, фон-вода ГСО 7344-96	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО ионов мышьяка 0,1г/л, фон-серная кислота 0,2М 5мл ГСО 7143-95	перейти	ампул	160	с 11.11.26
ГСО ионов мышьяка 0,1г/л, фон-соляная кислота 0,1М 5мл ГСО 7976-2001	перейти	ампул	150	с 03.11.26
ГСО ионов мышьяка 0,1г/л, фон-соляная кислота 0,1М 6мл ГСО 7264-96	перейти	ампул	155	с 03.11.26
ГСО ионов мышьяка 0,1г/л, фон-соляная кислота 40мл ГСО 7976-2001	перейти	флак	920	с 03.11.26
ГСО ионов натрия 0,5 г/дм3+1 г/дм3, фон-азотная кислота 5мл ГСО 7439-98	перейти	компл	1 850	с 13.11.26
ГСО ионов натрия 1 (2);0,5 (2);0,1 (1)г/л, фон-вода 5мл ГСО 8062-94-:-8064-94	перейти	компл	650	с 27.10.26
ГСО ионов натрия 1г/л, фон-вода 5амп,6мл ГСО 7474-98	перейти	упак	960	с 03.11.26
ГСО ионов натрия 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7775-2000	перейти	шт	240	с 29.10.26
ГСО ионов натрия 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 8062-94	перейти	ампул	130	СПБ
ГСО ионов никеля 0,5г/дм3,1г/дм3, фон-азотная кислота (2амп по 5мл) ГСО 7442-98	перейти	компл	1 454	с 13.11.26
ГСО ионов никеля 1 г/л, фон-азотная кислота 1М 40мл ГСО 7873-2000 МСО 0298:2002	перейти	флак	660	с 03.11.26
ГСО ионов никеля 1 г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7873-2000 МСО 0298:2002	перейти	ампул	120	с 03.11.26
ГСО ионов никеля 1 г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7785-2000	перейти	ампул	300	СПБ
ГСО ионов никеля 1г/л (5амп,6мл), фон-азотная кислота 1М ГСО 7265-96	перейти	упак	640	с 03.11.26
ГСО ионов никеля 250 мл (ГСО 11125-2018) (МСО 2885:2023)	перейти	шт	42 900	с 13.11.26
ГСО ионов никеля 50 мл (ГСО 11125-2018) (МСО 2885:2023)	перейти	шт	9 240	с 13.11.26
ГСО ионов олова 1г/л, фон-соляная кислота 3М 5мл ГСО 7238-96	перейти	ампул	150	с 27.10.26
ГСО ионов олова 1г/л, фон-соляная кислота 3М 5мл ГСО 7776-2000	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО ионов палладия 1г/л, фон-соляная кислота 2М 5амп ГСО 8432-2003	перейти	упак	7 500	СПБ
ГСО ионов платины 1г/л, фон-солян.к-та 2М (5 амп 5мл) (ГСО 8431-2003 МСО 0625:2004)	перейти	упак	7 500	СПБ
ГСО ионов платины 1г/л, фон-соляная кислота 2М (5мл) ГСО 8431-2003 МСО 0625:2004	перейти	шт	1 470	с 13.11.26
ГСО ионов ртути (II) 0,1 г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 8006-93	перейти	ампул	160	с 27.10.26
ГСО ионов ртути 0,5г/дм3, 1г/дм3 (2амп по 5мл) ГСО 7440-98	перейти	компл	1 454	с 13.11.26
ГСО ионов ртути(I) 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5амп 6мл ГСО 7263-96	перейти	упак	560	с 03.11.26
ГСО ионов ртути(I) 1г/л, фон-азотная кислота 1М 6мл ГСО 7263-96	перейти	ампул	88	с 03.11.26
ГСО ионов ртути(II) 1г/л, фон-азотная кислота 1М (40мл) ГСО 7879-2001 МСО 0302:2002	перейти	флак	660	с 03.11.26
ГСО ионов ртути(II) 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7343-96	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО ионов ртути(II) 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7879-2001 МСО 0304:2002	перейти	ампул	150	СПБ
ГСО ионов ртути(II) 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 8004-93	перейти	ампул	160	СПБ
ГСО ионов свинца 0,5г/дм3, 1г/дм3 (2амп по 5мл) ГСО 7447-98	перейти	компл	1 530	с 13.11.26
ГСО ионов свинца 1 (1);0,5 (2);0,1 (2)г/л, фон-азотная кислота 1М (5мл) (ГСО 7012-93-:-7014-93)	перейти	компл	680	с 27.10.26
ГСО ионов свинца 10г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7878-2000 МСО 0303:2002	перейти	ампул	330	СПБ
ГСО ионов свинца 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5амп 6мл ГСО 7252-96	перейти	упак	640	с 03.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО ионов свинца 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7012-93	перейти	ампул	140	с 11.11.26
ГСО ионов свинца 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7778-2000	перейти	ампул	300	СПБ
ГСО ионов свинца 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7877-2000 МСО 0302:2002	перейти	ампул	120	с 03.11.26
ГСО ионов свинца 1г/л, фон-азотная кислота 1М 6мл ГСО 7252-96	перейти	ампул	115	с 03.11.26
ГСО ионов свинца 1г/л, фон-азотная кислота 1М(40мл) (ГСО 7877-2000 МСО 0302:2002)	перейти	флак	660	с 03.11.26
ГСО ионов селена (IV) 1г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7340-96	перейти	ампул	170	СПБ
ГСО ионов селена (IV) 1г/л, фон-азотная кислота 1М ГСО 7779-2000	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО ионов серебра 1 г/л, фон-азотная кислота 0,1М 5мл ГСО 9727-2010 МСО 1740:2011	перейти	ампул	330	с 27.10.26
ГСО ионов серебра 1г/л, фон -азотная кислота 2,6 М (5мл) (ГСО 8430-2003) (уп-5шт)	перейти	упак	6 500	с 13.11.26
ГСО ионов серебра 1г/л, фон-азотная кислота (5амп, 6мл) (ГСО 8204-2002)	перейти	упак	1 380	с 03.11.26
ГСО ионов скандия 50мл (ГСО 12999-2025)	перейти	шт	50 050	с 13.11.26
ГСО ионов стронция 1г/л, фон-азотная кислота 0,1М (5мл) ГСО 7783-2000	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО ионов стронция 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7145-95	перейти	ампул	160	СПБ
ГСО ионов сурьмы 0,1г/л, фон-серная кислота 3М 5мл ГСО 7204-95	перейти	ампул	160	с 27.10.26
ГСО ионов сурьмы 1г/л, фон-солян. к-та 3М 5мл ГСО 8402-2003	перейти	ампул	300	СПБ
ГСО ионов титана 1г/л, фон-серная кислота 0,5М 5мл ГСО 8464-2003	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО ионов титана 1г/л, фон-серная кислота 3М 5мл ГСО 7205-95	перейти	ампул	160	с 27.10.26
ГСО ионов титана 250 мл (ГСО 11126-2018) (МСО 2886:2023)	перейти	шт	42 900	с 13.11.26
ГСО ионов титана 50 мл (ГСО 11126-2018) (МСО 2886:2023)	перейти	шт	9 240	с 13.11.26
ГСО ионов хрома 1 г/л, фон-вода 40мл ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002	перейти	флак	660	с 03.11.26
ГСО ионов хрома 1 г/л, фон-вода 5мл ГСО 7781-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО ионов хрома 1 г/л, фон-вода 5мл ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002	перейти	ампул	110	с 03.11.26
ГСО ионов хрома 1г/л, фон-вода 5амп,6мл ГСО 7257-96	перейти	упак	620	СПБ
ГСО ионов хрома ком-кт 0,5 г/дм3 и 1 г/дм3, фон-серная кислота (5мл) ГСО 7441-98	перейти	компл	1 454	с 13.11.26
ГСО ионов хрома(VI) фон-вода (15 см3) (ГСО 7114-94)	перейти	шт	450	с 13.11.26
ГСО ионов цинка 0,1г/л, фон-азотная кислота 5амп,6мл 1М ГСО 7471-98	перейти	упак	1 110	с 03.11.26
ГСО ионов цинка 0,5г/дм3, 1г/дм3 (2амп по 5мл) (ГСО 7446-98)	перейти	компл	1 454	с 13.11.26
ГСО ионов цинка 1 г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл ГСО 7837-2000 МСО 0296:2002	перейти	ампул	120	с 03.11.26
ГСО ионов цинка 1 г/л, фон-азотная кислота 5амп,6мл 1М ГСО 7256-96	перейти	упак	1 030	с 03.11.26
ГСО ионов цинка 1,0 г/л, фон-соляная кислота 1М 5мл ГСО 7770-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО ионов цинка 10 г/л, фон-азотная кислота 0,1М (5амп,6мл) (ГСО 7470-98)	перейти	упак	1 070	с 03.11.26
ГСО испаряемости ИМН-1 13,5% (ГСО 8690-2005) (80мл)	перейти	флак	5 860	с 13.11.26
ГСО испаряемости моторных масел по методу Ноака ИМН-ПА 80мл (ГСО 10729-2015)	перейти	флак	5 565	с 29.10.26
ГСО иттербия 100 мл (ГСО 12510-2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО иттербия 50 мл (ГСО 12510-2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО кажущейся (динамической) вязкость моторных масел ВЖ-НТ-ПА 500мл (ГСО 10861-2016)	перейти	шт	15 240	с 29.10.26
ГСО калий фталевокислый кислый (бифталат калия) 1-го разряда (99.9-100)% 10г ГСО 2216-81	перейти	шт	8 250	с 13.11.26
ГСО калия йодат 2,0 (1);0,5 (3);0,2 (1)г/л, фон-вода (5мл) (ГСО 7104-94-:-7106-94)	перейти	компл	800	с 27.10.26
ГСО Капуста Белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, кольраби, савойская, брюссельская... (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО кинематической вязкости жидкости ВЖ-1-ПА (2) (при -20°С) 30мл (ГСО 11296-2019)	перейти	шт	4 485	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости масел ВЖ-3-ПА (при 150°С) 30мл (ГСО 11298-2019)	перейти	шт	3 600	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (1000) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (1000) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (1000) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (1000) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (1000) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (1000) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (1000) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10000) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 150	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10000) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 050	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10000) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	6 555	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10000) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 465	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10000) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 455	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (10000) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	7 211	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100000) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 150	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100000) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 050	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100000) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	6 555	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100000) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 465	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100000) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 455	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (100000) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	7 211	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (150) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (150) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (150) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (150) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (150) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (150) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (150) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (150) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (20) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (20) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (20) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (20) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (20) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (20) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (20) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (20) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (200) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (200) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (200) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (200) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (200) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (200) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (200) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (200) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2000) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 050	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2000) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	6 555	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2000) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 465	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2000) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 455	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (2000) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	7 211	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (300) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (300) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (300) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (300) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (300) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (300) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (300) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (300) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30000) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 150	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30000) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 050	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30000) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	6 555	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30000) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 465	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30000) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 455	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (30000) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	7 211	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (40) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (40) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (40) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (40) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (40) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (40) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (40) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (40) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (4000) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 150	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (4000) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 050	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (4000) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 465	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (4000) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 455	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (4000) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	7 211	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (5) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (5) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (5) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (5) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (5) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (5) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (5) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (5) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (600) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (600) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (600) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (600) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (600) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (600) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (600) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	12 000	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (600) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (6000) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 150	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (6000) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 050	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (6000) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 465	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (6000) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 455	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (6000) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	7 211	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60000) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 150	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60000) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 050	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60000) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	6 555	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60000) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 465	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60000) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	4 455	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (60000) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	7 211	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (80) (при 20°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 800	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (80) (при 20°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 325	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (80) (при 20°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 030	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (80) (при 20°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 365	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (80) (при 25,40,50,80,100°С) 100мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 980	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (80) (при 25,40,50,80,100°С) 250мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	2 558	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (80) (при 25,40,50,80,100°С) 500мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	3 333	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВЖ-2-ПА (80) (при 25,40,50,80,100°С) 50мл (ГСО 11297-2019)	перейти	шт	1 502	с 29.10.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК- М20 (2,851мм2/с при -20°С) 30см3 (11112-2018)	перейти	шт	4 296	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-101 (8,019мм2/с при 100°С) 30 см3 7136-94	перейти	шт	4 843	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-102 (18,71мм2/с при 100°) 30 см3 7137-94	перейти	шт	5 297	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-21 (1,259мм2/с при 20°С) 30см3 (7127-94)	перейти	шт	4 750	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-22 (3,699мм2/с при 20°С) 30 см3 (7128-94)	перейти	шт	5 200	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-40 (2,265мм2/с при 40°С) 30 см3 (10226-2013)	перейти	шт	4 657	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-41 (13,64мм2/с при 40°С) 30см3 (7130-94)	перейти	шт	4 517	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-42 (29,43мм2/с при 40°С) 30см3 (7131-94)	перейти	шт	4 752	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-43 (60,75мм2/с при 40°С) 30см3 (7132-94)	перейти	шт	5 590	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-51 (8,214мм2/с при 50°С) 30см3 (7133-94)	перейти	шт	5 297	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-52 (19,99мм2/с при 50°С) 30см3 (7134-94)	перейти	шт	4 752	с 13.11.26
ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-53 (37,43мм2/с при 50°С) 30см3 (7135-94)	перейти	шт	4 843	с 13.11.26
ГСО кислотное число КЧ-0,02-НС (0,018-0,022 мг КОН/г) (100мл) (ГСО 9336-2009)	перейти	шт	3 500	с 13.11.26
ГСО кислотное число КЧ-0,02-ЭК 100мл ГСО 8499-2003	перейти	шт	880	с 03.11.26
ГСО кислотное число КЧ-0,05-ЭК (100мл) ГСО 8500-2003	перейти	шт	880	с 03.11.26
ГСО кислотное число КЧ-0,1-НС (0,09-0,11 мг КОН) (100мл) 9338-2009	перейти	шт	1 855	с 13.11.26
ГСО кислотное число КЧ-0,1-ЭК 100мл ГСО 8501-2003	перейти	шт	880	с 03.11.26
ГСО кислотное число КЧ-0,3-ЭК (100мл) 8502-2003	перейти	шт	880	с 03.11.26
ГСО кислотное число КЧ-0,5-ЭК (100мл) ГСО 8503-2003	перейти	шт	1 100	с 03.11.26
ГСО кислотное число КЧ-1 0,022 мг КОН/г 20мл ГСО 8385-2003	перейти	шт	5 590	с 13.11.26
ГСО кислотное число КЧ-1,0-ЭК 100мл ГСО 8504-2003	перейти	шт	1 100	с 03.11.26
ГСО кислотное число КЧ-2 0,51 мг КОН/г 20мл ГСО 8386-2003	перейти	шт	3 962	с 13.11.26
ГСО кислотное число нефтепродуктов КЧ-ПА-0,02 (0,020 - 0,025 мг КОН/г) (10759-2016) 100 мл	перейти	шт	1 470	с 29.10.26
ГСО кислотное число нефтепродуктов КЧ-ПА-0,05 (0,050 - 0,055 мг КОН/г) 100мл ГСО 10759-2016	перейти	шт	1 100	с 29.10.26
ГСО кислотное число нефтепродуктов КЧ-ПА-0,5 (0,45 - 0,55 мг КОН/г) (10759-2016) 100 мл	перейти	шт	1 765	с 29.10.26
ГСО кислотное число нефтепродуктов КЧ-ПА-1 (0,9 - 1,5 мг КОН/г) (10759-2016) 100 мл	перейти	шт	1 765	с 29.10.26
ГСО кислотности нефтепродуктов К-0,3-ЭК 100мл ГСО 8420-2003	перейти	шт	940	с 03.11.26
ГСО кислотности нефтепродуктов К-0,5-ЭК 100мл 8406-2003	перейти	флак	940	с 03.11.26
ГСО кислотности нефтепродуктов К-1,0-ЭК 100мл 8407-2003	перейти	шт	940	с 03.11.26
ГСО кислотности нефтепродуктов К-3,0-ЭК(2,7-3,3 мгКОН) 100мл 8408-2003	перейти	флак	1 090	с 03.11.26
ГСО кислотности нефтепродуктов К-5,0-ЭК 100мл 8409-2003	перейти	флак	1 090	с 03.11.26
ГСО кислотности нефтепродуктов КН-ПА(1) (1,8-2,2 мгКОН/100см3) 100мл(10302-2013)	перейти	флак	1 844	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО кислотности нефтепродуктов КН-ПА(3) (2,7-3,3 мгКОН/100см3) 100мл(10302-2013)	перейти	флак	1 844	с 29.10.26
ГСО кислотности нефтепродуктов КН-ПА(5) (4,5-5,0 мгКОН/100см3) 100мл(10302-2013)	перейти	флак	1 844	с 29.10.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Картофель, капуста эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Картофель, лук репчатый эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Картофель, морковь эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Картофель, свекла эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Картофель, свекла, лук репчатый эл-тов 3 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Картофель, свекла, морковь эл-тов 3 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Картофель, свекла, морковь, лук репчатый эл-тов 4 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Лук репчатый, капуста эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Морковь, капуста эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Морковь, лук репчатый эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Свекла, капуста эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Свекла, лук репчатый эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Свекла, морковь эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Клубне-корневые плоды и капуста: Свекла, морковь, лук репчатый эл-тов 3 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Клубнеплоды: Батат (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Клубнеплоды: Картофель (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Клубнеплоды: Топинамбур (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО коксуемости КК-1 (0,025%) 20см3 ГСО 8069-94	перейти	ампул	4 603	с 13.11.26
ГСО коксуемости КК-2/10 (0,25%) 20см3 ГСО 8070-94	перейти	флак	5 600	с 13.11.26
ГСО коксуемости КК-2/7 (0,11%) 20см3 8070-94	перейти	ампул	4 669	с 13.11.26
ГСО коксуемости КК-2/8(0,25%) 20см3 ГСО 8070-94	перейти	флак	4 603	с 13.11.26
ГСО коксуемости КК-2/9(0,10%) 20см3 ГСО 8070-94	перейти	флак	5 600	с 13.11.26
ГСО коксуемости КК-4 (1,08%) 20см3 8072-94	перейти	ампул	4 669	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная (1 сорт) Отдельная, отдельная баранья, московская, свиная, столовая, диетическая, обыкновенная ветчинная эл-тов 8 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-352-2019)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная (2 сорт) Чайная, молодежная эл-тов 2 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-353-2019)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная (высший сорт) Любительская, любительская свиная, русская, столичная, молочная, докторская, телячья, говяжья, диабетическая, краснодарская, эстонская, останкинская эл-тов 12 (ГСО 11	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Ветчинная (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-251-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Говяжья (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-205-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Диабетическая (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-204-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Диетическая (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-249-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Докторская (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-202-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Краснодарская (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-206-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Любительская (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-159-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Любительская свиная (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-199-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Колбаса вареная Молодежная (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-253-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Молочная (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-201-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Московская (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-246-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Обыкновенная (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-250-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Останкинская (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-208-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Отдельная (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-209-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Отдельная баранья (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-210-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Русская (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-160-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Свиная (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-247-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Столичная (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-200-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Столовая (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-248-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Телячья (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-203-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Чайная (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-252-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Колбаса вареная Эстонская (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-207-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Консервы мясные Консервы говяжьи (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-196-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Консервы мясные Консервы куриные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-198-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Консервы мясные Консервы свиные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-197-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Корнеплоды: Брюква (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Корнеплоды: Морковь (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Корнеплоды: Редис (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Корнеплоды: Редька (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Корнеплоды: Репа (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Корнеплоды: Свекла (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Корнеплоды: Хрен (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО коэффициент фильтруемости КФ (1.6) 8612-2004(250мл)	перейти	шт	5 282	с 13.11.26
ГСО коэффициента фильтруемости дизельного топлива КФ-ПА 250мл (ГСО 11111-2018)	перейти	ампул	4 890	с 29.10.26
ГСО Крупы Здоровье, Молодежная, Спортивная, Южная эл-тов 4 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-234-2016)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Крупы Перловая, ячневая эл-тов 2 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-233-2016)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Крупы Пшеничная, манная, пшеничные хлопья эл-тов 3 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-232-2016)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО КС-1 Al,Cd,Mn,Zn по0,5г/л,Fe,Cu,Mo,Pb по1г/л,Co,Ni по2г/л, амп/5 мл +стабилизатор ГСО 7330-96	перейти	компл	830	с 03.11.26
ГСО кукурузной круп и др.) Здоровье (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-137-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО кукурузной круп и др.) Молодежная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-138-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО кукурузной круп и др.) Спортивная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-139-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО кукурузной круп и др.) Южная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-140-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО ЛГ-57 легированная сталь ГСО 8876-2007	перейти	шт	33 060	с 13.11.26
ГСО ЛГ-58 легированная сталь ГСО 8876-2007	перейти	шт	33 060	с 13.11.26
ГСО левомицетин 99,2% (40мг) ГСО 10165-12	перейти	ампул	8 630	с 13.11.26
ГСО Луковые овощи Батун (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Луковые овощи Лук репчатый (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Луковые овощи Лук репчатый, чеснок эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Луковые овощи Лук-порей (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Луковые овощи Черемша (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Луковые овощи Чеснок (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Макаронные изделия Макароны (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-080-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО максимальной высоты некоптящего пламени МВНП-ПА 50мл (ГСО 11022-2018)	перейти	шт	4 680	с 29.10.26
ГСО мас. доли полицикл. аром. углеводородов в диз.топливах МД ПОЛИ АУ-1(1,9%мас) (10мл) (10778-2016)	перейти	ампул	11 143	с 13.11.26
ГСО мас.доля ароматич.углеводородов в диз.топливе АУДТ-ПА(МАУ,ДАУ,Т+АУ,ПОЛИ-АУ)(3мл) 10923-2017	перейти	ампул	5 400	с 29.10.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН02-500 ЭК (100-300 мг/кг) (400 мг/кг) (100мл) 11031-2018	перейти	шт	3 540	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН02-500 ЭК (300-500 мг/кг) (400 мг/кг) (100мл) 11031-2018	перейти	шт	3 540	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-0,1-ЭК (0,06-0,1%) (0,07%) (100мл) 11032-2018	перейти	шт	3 540	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-0,1-ЭК (0,06-0,1%) (0,075%) (100мл) 11032-2018	перейти	шт	3 540	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-0,1-ЭК (0,06-0,1%) (0,075%) (50мл) 11032-2018	перейти	шт	2 560	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-0,1-ЭК (0,06-0,1%) (0,075%) (5мл) 11032-2018	перейти	шт	2 560	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-0,5-ЭК (0,100-0,500%) (0,200%) (100мл) 11033-2018	перейти	шт	1 600	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-0,5-ЭК (0,100-0,500%) (0,200%) (5мл) 11033-2018	перейти	шт	1 370	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-0,5-ЭК (0,100-0,500%) (0,300%) (100мл) 11033-2018	перейти	шт	1 600	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-0,5-ЭК (0,100-0,500%) (0,300%) (5мл) 11033-2018	перейти	шт	1 370	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-0,5-ЭК (0,100-0,500%) (0,400%) (100мл) 11033-2018	перейти	шт	2 360	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-0,5-ЭК (0,100-0,500%) (0,400%) (5мл) 11033-2018	перейти	шт	1 370	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-1,0-ЭК (0,100-0,500%) (0,600%) (100мл) 11034-2018	перейти	шт	1 600	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-1,0-ЭК (0,100-0,500%) (0,600%) (5мл) 11034-2018	перейти	шт	1 440	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-1,0-ЭК (0,100-0,500%) (0,750%) (100мл) 11034-2018	перейти	шт	1 600	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-1,0-ЭК (0,100-0,500%) (0,750%) (5мл) 11034-2018	перейти	шт	1 370	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-1,0-ЭК (0,100-0,500%) (0,800%) (100мл) 11034-2018	перейти	шт	1 360	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-1,0-ЭК (0,100-0,500%) (0,800%) (5мл) 11034-2018	перейти	шт	1 370	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-1,0-ЭК (0,100-0,500%) (1,000%) (100мл) 11034-2018	перейти	шт	1 600	с 03.11.26
ГСО мас.доля серы в мин. масле СНН03-1,0-ЭК (0,100-0,500%) (1,000%) (5мл) 11034-2018	перейти	шт	1 370	с 03.11.26
ГСО мас.доля хлористых солей СТ-Н-ХС (10-50 мг/дм3) ГСО 9264-2008 (0,25дм3)	перейти	шт	1 485	с 13.11.26
ГСО мас.доля хлористых солей СТ-Н-ХС (2-10 мг/дм3) ГСО 9264-2008 (0,25дм3)	перейти	шт	1 485	с 13.11.26
ГСО масс доли влаги в продуктах переработки зерна (200г) (ГСО 9564-2010)	перейти	шт	5 300	с 13.11.26
ГСО масс доли влаги в продуктах переработки зерна (400г) (ГСО 9564-2010)	перейти	шт	4 350	с 13.11.26
ГСО масс доли влаги в продуктах переработки зерна (600г) (ГСО 9564-2010)	перейти	шт	4 650	с 13.11.26
ГСО массовая доля воды по К. Фишеру ВМКТ-1/9, м.д. 0,0030 % 10мл ГСО 8913-2007	перейти	шт	5 633	с 13.11.26
ГСО Массовая доля золы (зольность) в нефтепродуктах ЗЛ-0,1-ЭК ГСО 12425-2024 (0,05 - 0,2 %) (125 мл)	перейти	флак	2 960	с 03.11.26
ГСО массовая доля нефтепродуктов в почвах МДНП-ПА-(100/ИК) 50-150 мг/кг (2флх15мл) 10113-2012	перейти	компл	3 053	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО массовая доля нефтепродуктов в почвах МДНП-ПА-(1000/ИК) 500-1500 мг/кг (2флх15мл) ГСО 10113-2012	перейти	компл	2 375	с 29.10.26
ГСО массовая доля нефтепродуктов в почвах МДНП-ПА-(1000/ИК) 500-1500 мг/кг (2флх1г) ГСО 10113-2012	перейти	компл	3 630	с 29.10.26
ГСО массовая доля нефтепродуктов в почвах МДНП-ПА-(1000/ФЛ) 500-1500 мг/кг (2флх15мл) 10113-2012	перейти	компл	2 352	с 29.10.26
ГСО массовая доля нефтепродуктов в почвах МДНП-ПА-(10000/ИК) 6000-12000 мг/кг (2флх15мл) ГСО 10113-2012	перейти	компл	2 375	с 29.10.26
ГСО массовая доля нефтепродуктов в почвах МДНП-ПА-(300/ИК) 200-500 мг/кг (2флх15мл) ГСО 10113-2012	перейти	компл	2 375	с 29.10.26
ГСО массовая доля нефтепродуктов в почвах МДНП-ПА-(3000/ИК) 2000-4000 мг/кг(2флх15мл) ГСО 10113-2012	перейти	компл	2 375	с 29.10.26
ГСО массовая доля нефтепродуктов в почвах МДНП-ПА-(5000ФЛ) 4000-6000 мг/кг(2флх15мл) ГСО 10113-2012	перейти	компл	2 275	с 29.10.26
ГСО массовая доля серы в мининеральном масле СНН02-50-ЭК (20-100 мг/кг) 100 мг/кг 100мл ГСО 11029-2018	перейти	флак	3 540	с 03.11.26
ГСО массовая концентрация железа, осажденного на фильтр афа-ха из воздушн. среды (В-Fe-02 СО) ГСО 11277-2019	перейти	шт	4 650	с 13.11.26
ГСО массовая концентрация марганца, осажденного на фильтр афа-ха из воздушн. среды (В-Mn-03 СО) ГСО 11278-2019	перейти	шт	6 700	с 13.11.26
ГСО массовой доли азота в нефти и нефтепродуктов МДАН-ПА-(1) 0-1 ppm (6флх5мл) 10318-2013	перейти	компл	11 342	с 29.10.26
ГСО массовой доли влаги зерна 2-го разряда (210г) (ГСО 8990-2008)	перейти	шт	4 350	с 13.11.26
ГСО массовой доли влаги зерна 2-го разряда (410г) (ГСО 8990-2008)	перейти	шт	4 650	с 13.11.26
ГСО массовой доли влаги зерна 2-го разряда (60г) (ГСО 8990-2008)	перейти	шт	4 050	с 13.11.26
ГСО массовой доли воды в нефти МВ-ТЦСМ (0,03-10,0%) (350мл) 8877-2007	перейти	флак	1 454	с 13.11.26
ГСО массовой доли воды в органической жидкости СО1 (0.005 - 0,050%) (ГСО 10796-2016)	перейти	шт	15 100	с 13.11.26
ГСО массовой доли воды в органической жидкости СО2 (0.05 - 0,50%) (ГСО 10797-2016)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО массовой доли воды в органической жидкости СО3 (0.5 - 5.0%) ГСО 10798-2016	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО массовой доли железа, кобальта, меди, никеля, осаженных на фильтр из водного раствора МО-3 (ГСО 8486-2003)	перейти	шт	27 900	с 13.11.26
ГСО массовой доли железа, осажденного на фильтр из водного раствора (ГСО 8465-2003) (комплект, Fe)	перейти	шт	67 000	с 13.11.26
ГСО массовой доли ионола в турбинном масле (0,2%, 0,5%,0,8%) ГСО 10221-2013	перейти	компл	12 616	с 13.11.26
ГСО массовой доли коксового остатка КК-ПА (0,03) 30мл (ГСО 10303-2013)	перейти	ампул	4 750	с 29.10.26
ГСО массовой доли коксового остатка КК-ПА (0,2) 30мл (ГСО 10303-2013)	перейти	флак	4 750	с 29.10.26
ГСО массовой доли коксового остатка КК-ПА (0,5) 30мл (ГСО 10303-2013)	перейти	флак	4 750	с 29.10.26
ГСО массовой доли коксового остатка КК-ПА (1,0) 30мл (ГСО 10303-2013)	перейти	ампул	4 750	с 29.10.26
ГСО массовой доли коксового остатка КК-ПА (10) 30мл (ГСО 10303-2013)	перейти	ампул	4 750	с 29.10.26
ГСО массовой доли моноароматических и полиароматических углеводородов в нефтепродуктах ПАУ-ДТ-ЭК (3мл) ГСО 10130-2012	перейти	ампул	4 400	с 03.11.26
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве НПП 20гр ГСО 10107-2012	перейти	шт	9 000	с 13.11.26
ГСО массовой доли парафина в нефти СТ-Н-П (0,3-10%) ГСО 9270-2008 (0,11дм3)	перейти	шт	1 600	с 13.11.26
ГСО массовой доли парафина МДПН - ТЦСМ (0,3-7%) (480мл) ГСО 8547-2004	перейти	флак	4 400	с 13.11.26
ГСО массовой доли полицикл. аромат.углеводородов в диз.топливах МД ПОЛИ АУ-2(5,5%мас) (10мл) (10779-2016)	перейти	ампул	11 143	с 13.11.26
ГСО массовой доли серы в нефтепродуктах СРФ-2 (0,280%) 5мл 10426-2014	перейти	ампул	4 292	с 13.11.26
ГСО массовой доли серы в нефтепродуктах СРФ-7 (4,235%) 5мл 10431-2014	перейти	ампул	4 292	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО массовой доли серы в нефтепродуктах ССН-ПА (150 УФ), (ГСО 10202-2013), 5 мл.	перейти	флак	1 679	с 29.10.26
ГСО массовой доли титана в твердой основе КО-100 (0,9-1,1%) ГСО 10020-2011	перейти	шт	5 149	с 13.11.26
ГСО массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХН-ПА(0,5) (0,3-0,7%) (5мл) 10741-2016	перейти	шт	1 503	с 29.10.26
ГСО массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХН-ПА(1) (0,8 ÷ 1,2) млн-1 (5мл) ГСО 10741-2016	перейти	шт	1 864	с 29.10.26
ГСО массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХН-ПА(2) (1,5-2,5 млн) (5мл) 10741-2016	перейти	шт	5 719	с 29.10.26
ГСО массовой доли хлорорганических соединенний в нефти.ХОН-ПА (0),более 0,2мкг/г (500мл) ГСО 10150-2012	перейти	флак	3 610	с 29.10.26
ГСО массовой доли хлорорганических соединенний в нефти.ХОН-ПА (5),(5-7)мкг/г (500мл) ГСО 10150-2012	перейти	флак	3 610	с 29.10.26
ГСО массовой концентрации сухого остатка МКСО-10-ЭК (10г/дм3) 50мл (ГСО 11985-2022)	перейти	флак	2 430	с 03.11.26
ГСО массовой концентрации сухого остатка МКСО-10-ЭК (10г/дм3) 5мл (ГСО 11985-2022)	перейти	флак	410	с 03.11.26
ГСО массовой концентрации фактических смол в нефтепродуктах КФСН-ПА (5) 50мл ГСО 10187-2013	перейти	флак	3 813	с 29.10.26
ГСО метанол 1г/л, фон-вода (5мл) ГСО 8461-2003	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктах МП-3 (0,424%масс) (50г) ГСО 6462-92	перейти	шт	4 578	с 13.11.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктах МП-4 (1,18%масс) (10г) ГСО 6463-92	перейти	шт	4 578	с 13.11.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,005-ЭК 0,004-0,006% 100г ГСО 7855-2000	перейти	флак	630	с 03.11.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,015 0,012-0,018%масс (100г) 7856-2000	перейти	флак	630	с 03.11.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,250 0,200-0,300%масс (100г) 7858-2000	перейти	флак	640	с 03.11.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктах МПН-1,000 0,900-1,100%масс (100г) 7859-2000	перейти	флак	630	с 03.11.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктах МПН-ВНИИМ-0,005 0,004-0,006%масс (2фл по 100мл) 8991-2008	перейти	компл	4 300	с 13.11.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктах МПН-ВНИИМ-0,05 0,045-0,055%масс (2фл по 100мл) 8993-2008	перейти	компл	4 300	с 13.11.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктах МПН-ПА-1(0,005) 0,0040-0,0060%масс (2флх100мл) 9825-2011	перейти	компл	2 040	с 29.10.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктов МПН-0,050-ЭК 0,045-0,055%масс (100г) ГСО 7857-2000	перейти	флак	630	с 03.11.26
ГСО механических примесей в нефтепродуктов МПН-ПА-1(0,01) 0,0090-0,0110%масс (2флх100мл) ГСО 9825-2011	перейти	компл	2 427	с 29.10.26
ГСО микропримесей серы ССН-ПА (2/УФ) (2-2,5 pmm) 5мл ГСО 10202-2013	перейти	шт	2 347	с 29.10.26
ГСО микропримесей серы ССН-ПА (5/УФ) (4,5 - 5,5 pmm) 5мл 10202-2013	перейти	шт	1 679	с 29.10.26
ГСО микропримесей серы ССН-ПА(10/УФ) (9 - 11 pmm) 5мл 10202-2013	перейти	шт	2 287	с 29.10.26
ГСО микропримесей серы ССН-ПА(350/УФ) (345 - 355 pmm) 5мл 10202-2013	перейти	шт	2 287	с 29.10.26
ГСО минерального состава воды (МСВ AL) (ГСО 10917-2017)	перейти	шт	5 550	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды (МСВ А1) (250мг) (ГСО 7886-2001)	перейти	шт	6 750	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды (МСВ АК) (ГСО 9835-2011) 250мг	перейти	шт	6 800	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды (МСВ АПАВ) (ГСО 8938-2008)	перейти	шт	5 550	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды (МСВ В) 250мг ГСО 10912-2017	перейти	шт	6 800	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды (МСВ Ж) ГСО 9450-2009	перейти	шт	5 550	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды (МСВ М) ГСО 10815-2016	перейти	шт	5 550	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды (МСВ ПО) (ГСО 9565-2010)	перейти	шт	5 550	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды (МСВ Цв) (ГСО 11432-2019)	перейти	шт	5 550	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды МСВ NH4 250мг ГСО 10448-2014	перейти	шт	6 750	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды МСВ ХПК 0,25 г ГСО 9511-2009	перейти	шт	6 800	с 13.11.26
ГСО минерального состава воды МСВ Щ (250мг) (ГСО 11064-2018)	перейти	шт	5 550	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Молоко Молоко сухое (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-036-2010)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Молоко Сливки сухие (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-090-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО молярной концентрации глюкозы в сыворотке крови (ГСО 11721-2021) (МСО 2891:2023)	перейти	компл	42 900	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Акула (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-323-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Белорыбица (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-406-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Берикс (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-325-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Бычок (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-275-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Гадикул (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-391-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Глакоголь (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-376-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Голец (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-407-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Горбуша (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-402-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Дорадо (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-318-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Зубатка (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-221-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Иваси (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-171-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Калуга (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-399-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Камбала (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-268-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Карась морской (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-380-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Кета (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-403-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Кефаль (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-273-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Кижуч (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-410-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Килька (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-116-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Корюшка (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-173-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Красноглазка (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-378-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Кумжа (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-414-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Лжелопатоноса (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-401-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Лобан (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-382-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Лопатонос (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-400-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Лососевые рыбы: лосось, горбуша, форель, кета, нерка, семга, белорыбица эл-тов 7 (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-093-2013)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Лососевые рыбы: нельма, кижуч, чавыча, голец, лох, сима, кумжа эл-тов 7 (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-418-2019)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Лосось (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-412-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Лох (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-408-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Люска (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-395-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Макроликус (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-377-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Макроруронус (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-373-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Макрурус (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-225-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Масляная (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-320-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Мень (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-390-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Мерланд (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-322-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Мерлант (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-393-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Минтай (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-386-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Мойва (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-271-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Морская щука (мольва, линг) (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-392-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Навага (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-384-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Нельма (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-409-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Нерка (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-404-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Нототения (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-222-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Осетр (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-396-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Осетровые рыбы: осетр, севрюга, шип, калуга, лопатонос эл-тов 5 (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-419-2019)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Палтус (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-269-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Пикша (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-385-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Пристипома (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-223-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Путасу (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-387-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Рыба-кабан (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-321-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Рыба-сабля (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-374-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сайда (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-388-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сайка (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-389-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сайра (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-220-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Салака (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-168-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сардина (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-115-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сардина, килька, салака, иваси, тюлька, корюшка, мойва, сняток, бычок эл-тов 9 (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-394-2019)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сардинелла (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-169-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сардинопс (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-170-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Севрюга (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-397-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сельдь (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-114-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Семга (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-405-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Серебрянка (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-381-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сибас (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-319-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сима (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-413-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Скаты (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-324-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Скумбрия (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-274-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Снят (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-375-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Сняток (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-174-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Ставрида (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-272-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Терпуг (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-270-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Томкод (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-394-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Треска (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-383-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Тресковые рыбы: треска, новага, минтай, путасу, сайда, сайка эл-тов 6 (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-420-2019)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Тулька (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-172-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Хамса (анчоус) (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-219-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Хек (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-224-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Чавыча (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-411-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Шип (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-398-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Шпрот (сардель) (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-218-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=0.5 мг/кг Эпигонус (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-379-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=1.0 мг/кг Белуга (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-121-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=1.0 мг/кг Рыба-меч (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-120-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=1.0 мг/кг Тунец (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-094-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Морская рыба ртуть <=1.0 мг/кг Тунец, рыба- меч, белуга эл-тов 3 (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-094.1-2014)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО МПН-0,050-НС ГСО 9293-2009 0,045-0,055 % масс. 100г*2шт	перейти	компл	5 610	с 13.11.26
ГСО Мука Гороховая (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-063-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мука Гречневая (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-066-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мука Гречневая, овсяная эл-тов 2 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-236-2016)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Мука Кукурузная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-065-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мука Овсяная (толокно) (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-064-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мука Пшеничная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-061-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мука Пшеничная, ржаная эл-тов 2 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-235-2016)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Мука Ржаная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-062-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мука Рисовая (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-068-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мука Ячменная (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-067-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мутность воды (формазиновая суспензия) ГСО 12428-2024 (4000 ЕМФ)	перейти	шт	345	с 03.11.26
ГСО мутность по каолину (взвешенные вещества МНВ-20) (0,5г) ГСО 6541-92	перейти	шт	555	СПБ
ГСО Мутность по формазиновой шкале ЕМФ 4000 (ГСО 11167-2018)	перейти	шт	1 450	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО мутность по формазину 4000ЕМФ 5мл ГСО 7271-96	перейти	ампул	495	с 11.11.26
ГСО Мясные хлебцы Заказной, любительский, ветчинный, отдельный, говяжий, пикантный, чайный эл-тов 7 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-237-2016)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Мясные хлебы Ветчинный (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-309-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясные хлебы Говяжий (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-346-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясные хлебы Заказной (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-307-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясные хлебы Любительский (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-308-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясные хлебы Отдельный (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-310-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясные хлебы Пикантный (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-346-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясные хлебы Чайный (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-346-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясо Баранина (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-102-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясо Баранина, конина эл-тов 2 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-348-2019)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Мясо Говядина (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-096-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясо Говядина, свинина эл-тов 2 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-347-2019)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Мясо Говядина, свинина, баранина эл-тов 3 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-349-2019)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Мясо Говядина, свинина, баранина, конина, курица, утка, гусь, индейка, кролик эл-тов 9 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-083-2013)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Мясо Гусь (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-149-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясо Индейка (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-152-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясо Конина (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-105-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясо Консервы (из говядины, свинины и курицы) эл-тов 3 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-351-2019)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Мясо Кролик (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-155-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясо Курица (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-108-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясо Курица, утка, гусь, индейка эл-тов 4 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-050-2019)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Мясо Печень (из 9 видов мяса) эл-тов 9 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-085-2013)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Мясо Почки (из 9 видов мяса) эл-тов 9 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-089-2013)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Мясо Свинина (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-099-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Мясо Утка (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-146-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО натрий карбонат 10г ГСО 10450-2014	перейти	шт	8 200	СПБ
ГСО натрий хлористый 1-го разряда 10г ГСО 4391-88	перейти	шт	8 300	с 13.11.26
ГСО Натрий щавелевокислый, чист., 10 г (ГСО 3219-85)	перейти	шт	6 450	с 13.11.26
ГСО нафталина 20 г. (ГСО 12941-2025)	перейти	шт	42 900	с 13.11.26
ГСО неодима 100 мл (ГСО 12363-2023) (МСО 3043:2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО неодима 50 мл (ГСО 12363-2023) (МСО 3043:2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО нефтепродуктов (НП-1) 50г/дм3, фон-чху ГСО 7424-97	перейти	ампул	410	с 27.10.26
ГСО нефтепродуктов (НП-Сиб) 50мг, фон-чху (5амп, 10мл) ГСО 7822-2000	перейти	упак	16 500	с 13.11.26
ГСО нефтепродуктов (ТКС) 5;10;25;50;75;100мг/дм3, фон-чху (повер.смесей для АН-2 ГСО 8828-2006)	перейти	компл	15 015	с 13.11.26
ГСО нефтепродуктов 1г/л, фон-гексан 5мл ГСО 7950-2001	перейти	ампул	1 500	СПБ
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице (0,005мг;0,05мг;0,5мг,0,1мг,1,0мг,5,0мг) 7амп ГСО 8826-2006	перейти	компл	12 379	с 13.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,005г/л НВМ-ПА 5мл ГСО 10317-2013	перейти	шт	1 300	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,005мг ГСО 7117-94	перейти	ампул	1 050	СПБ
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,005мг/мл (1,2 мл)+1амп водорастворимой Матрицы ГСО 8646-2005	перейти	компл	620	с 03.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,01г/л НВМ-ПА (5мл) ГСО 10317-2013	перейти	шт	1 021	с 29.10.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,01мг ГСО 7117-94	перейти	ампул	1 050	СПБ
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,01мг(1,2 мл)+1амп водорастворимой матрицы ГСО 8647-2005	перейти	компл	620	с 03.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,05г/л НВМ-ПА (5мл) ГСО 10317-2013	перейти	шт	1 226	с 29.10.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,05мг ГСО 7117-94	перейти	ампул	1 050	СПБ
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,05мг/мл 1,2 мл ГСО 8648-2005	перейти	компл	620	с 03.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,1г/л НВМ-ПА (5мл) ГСО 10317-2013	перейти	шт	1 226	с 29.10.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,1мг ГСО 7117-94	перейти	ампул	1 050	СПБ
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,1мг/мл 1,2 мл ГСО 8649-2005	перейти	компл	620	с 03.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,25мг/мл 1,2 мл ГСО 8650-2005	перейти	ампул	620	с 03.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,2мг (ГСО 7117-94)	перейти	ампул	1 050	с 13.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,3мг ГСО 7117-94	перейти	ампул	1 050	с 13.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,5 г/л НВМ-ПА (5мл) ГСО 10317-2013	перейти	шт	1 226	с 29.10.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,5мг ГСО 7117-94	перейти	ампул	1 050	СПБ
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,5мг/мл 1,2 мл ГСО 8651-2005	перейти	ампул	620	с 03.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 1,0г/л НВМ-ПА (5мл) ГСО 10317-2013	перейти	шт	1 220	с 29.10.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 1,0мг/мл 1,2 мл ГСО 8652-2005	перейти	компл	620	с 03.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 1,5мг ГСО 7117-94	перейти	ампул	1 050	с 13.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 1мг ГСО 7117-94	перейти	ампул	1 050	с 13.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 2.5мг (ГСО 7117-94)	перейти	ампул	1 050	с 13.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 3,0мг/мл (1,2 мл)(ГСО 8653-2005)	перейти	ампул	620	с 03.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 3мг (ГСО 7117-94)	перейти	ампул	1 050	с 13.11.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 5,0г/л НВМ-ПА 10317-2013 (5мл)	перейти	шт	1 207	с 29.10.26
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 5,0мг/мл 1,2 мл ГСО 8654-2005	перейти	ампул	620	СПБ
ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 5мг ГСО 7117-94	перейти	ампул	1 050	СПБ
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Амур (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-357-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Белоглазка (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-264-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Верхогляд (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-315-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Вобла (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-317-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Вырезуб (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-359-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Голавль (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-166-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Густера (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-113-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Елец (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-263-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Желтощек (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-360-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Жерех (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-167-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Карась (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-161-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Карп (зеркальный) (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-165-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Конь-рыба (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-314-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Красноперка (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-215-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Кутум (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-361-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Лещ (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-111-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Линь (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-211-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Максун (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-366-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Минога (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-316-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Налим (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-217-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Омуль (байкальский) (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-362-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Пелядь (сырок) (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-365-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Плотва (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-265-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Подуст (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-313-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Пыжьян (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-368-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Рыбец (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-262-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Ряпушка (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-364-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Сазан (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-164-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Сиг (амурский) (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-363-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Синец (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-311-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Сом (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-112-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Тарань (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-214-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Толстолобик (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-213-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Тугун (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-367-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Угорь (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-216-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Уклейка (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-163-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Усач (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-312-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Форель (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-370-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Хариус (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-261-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Чехонь (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-162-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Чир (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-369-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Шемая (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-358-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг) Язь (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-212-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО ниобия 100 мл (ГСО 12362-2023) (МСО 3042:2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО ниобия 50 мл (ГСО 12362-2023) (МСО 3042:2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО нитрат-ионов 0,5г/дм3, 1г/дм3 (2 амп по 5мл) ГСО 7454-98	перейти	компл	1 454	с 13.11.26
ГСО нитрат-ионов 1 (2);0,5 (2);0,1 (1)г/л, фон-вода 5мл ГСО 6696-93-:-6698-93	перейти	компл	650	с 27.10.26
ГСО нитрат-ионов 1г/л (5амп,6мл), фон-вода ГСО 7258-96	перейти	упак	610	с 03.11.26
ГСО нитрат-ионов 1г/л, фон-вода ГСО 7793-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО нитрат-ионов 1г/л, фон-вода (40мл) ГСО 7820-2000 МСО 0292:2002	перейти	флак	650	с 03.11.26
ГСО нитрат-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 6696-93	перейти	ампул	130	с 11.11.26
ГСО нитрат-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7820-2000 МСО 0292:2002	перейти	ампул	120	с 03.11.26
ГСО нитрит ионов 1 (3);0,5 (2) г/л, фон-вода 5мл ГСО 7021-93-:-7022-93	перейти	компл	680	с 27.10.26
ГСО нитрит-ионов 0,5г/дм3, 1г/дм3, фон-вода (2амп по 5мл) ГСО 7455-98	перейти	компл	1 454	с 13.11.26
ГСО нитрит-ионов 1г/л (5амп,6мл), фон-вода ГСО 7479-98	перейти	упак	650	с 03.11.26
ГСО нитрит-ионов 1г/л, фон-вода ГСО 7792-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО нитрит-ионов 1г/л, фон-вода (40мл) ГСО 7753-2000 МСО 0202:2001	перейти	флак	650	с 03.11.26
ГСО нитрит-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7021-93	перейти	ампул	140	СПБ
ГСО нитрит-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7753-2000 МСО 0202:2001	перейти	ампул	120	СПБ
ГСО нитроглицерин (раствор в этаноле) (ГИЛС-Нитроглицерин) ГСО 12257-2023, 200 мг	перейти	флак	20 000	с 13.11.26
ГСО общего фосфора 0,5 г/л, фон-вода 5мл ГСО 7241-96	перейти	ампул	170	с 11.11.26
ГСО общей жесткости 100 °Ж, фон-азотная кислота 0,1М 5мл ГСО 9118-2008	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО общей жесткости 100°Ж(100ммоль/л), фон-вода 20мл ГСО 9284-2008	перейти	ампул	440	с 27.10.26
ГСО общей жесткости 100ммоль/л, фон-вода 40мл ГСО 7680-99 МСО 0194:2000	перейти	флак	480	с 03.11.26
ГСО общей жесткости 100ммоль/л, фон-вода 5мл ГСО 7680-99 МСО 0194:2000	перейти	ампул	250	СПБ
ГСО общей жесткости 100ммоль/л, фон-вода 6мл ГСО 8206-2002	перейти	ампул	143	СПБ
ГСО общей жесткости 10°Ж(10ммоль/л), фон-вода 20мл ГСО 7373-97	перейти	ампул	260	СПБ
ГСО общей минерализации (сухой остаток) 50г/л 5мл ГСО 9283-2008	перейти	ампул	340	СПБ
ГСО общей минерализации воды МКСО-ПА (50) (47,5-52,5 г/л) 5мл ГСО 10909-2017	перейти	ампул	875	с 29.10.26
ГСО общей щелочности (карбонатной) 1000 ммоль/дм3 10мл ГСО 9285-2009	перейти	ампул	410	с 11.11.26
ГСО общей, карбонатной и свободной щелочности воды ОСЩ-ПА(10) 100мл ГСО 11853-2021	перейти	шт	3 840	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО общей, карбонатной и свободной щелочности воды ОСЩ-ПА(100) 15мл ГСО 11853-2021	перейти	шт	2 063	с 29.10.26
ГСО общей, карбонатной и свободной щелочности воды ОСЩ-ПА(1000) 15мл ГСО 11853-2021	перейти	шт	2 900	с 29.10.26
ГСО объемной доли N-метиланилина в бензинах ОД ММА-3 (0,97%) 5мл 10184-2013	перейти	флак	10 810	с 13.11.26
ГСО объёмной доли монометиланилина в бензинах ММА-ПА (0,3) (0,2-0,4%) 5мл ГСО 11534-2020	перейти	шт	7 288	с 29.10.26
ГСО окислительной стабильности дистиллятных топлив ОСДТ-ПА 1000мл (ГСО 10935-2022)	перейти	флак	8 800	с 29.10.26
ГСО окисляемость перманганатная 1г/дм3, фон-вода 5см3 ГСО 10120-2012	перейти	флак	1 419	с 13.11.26
ГСО окисляемость перманганатная 1г/л, фон-вода ГСО 11316-2019	перейти	ампул	390	с 03.11.26
ГСО окисляемость перманганатная 1г/л, фон-вода ГСО 7797-2000	перейти	ампул	420	с 29.10.26
ГСО оксигенатов в бензинах ОМД ОКГ-2 (10см3) 10693-2015	перейти	флак	10 788	с 13.11.26
ГСО оксигенатов в бензинах ОМД ОКГ-3 (10см3) 10694-2015	перейти	флак	10 788	с 13.11.26
ГСО октанового числа нефтепродуктов ОЧ-ПА (76/М),500мл	перейти	шт	10 355	с 29.10.26
ГСО октанового числа нефтепродуктов ОЧ-ПА (92/И),500мл	перейти	шт	13 039	с 29.10.26
ГСО октановое число ОЧ-1 (М) 83,3 (500мл) 10673-2015	перейти	шт	10 911	с 13.11.26
ГСО октановое число ОЧ-2 (И) 92,7 (500мл) 10674-2015	перейти	флак	10 662	с 13.11.26
ГСО октановое число ОЧ-3 (И) 95,3 (500мл) 10675-2015	перейти	флак	10 911	с 13.11.26
ГСО октановое число ОЧ-4 (И) 98,5 (500мл) 10676-2015	перейти	флак	10 812	с 13.11.26
ГСО Орехи Арахис (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Орехи Грецкие (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Орехи Грецкие, кедровые эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Орехи Каштаны (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Орехи Кедровые (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Орехи Лещина (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Орехи Лещина, фундук эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Орехи Миндаль (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Орехи Миндаль, фисташки эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Орехи Фисташки (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Орехи Фундук (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО охратоксин А 50 мкг/мл, фон-бензол-уксусная к-та (1мл) ГСО 7941-2001	перейти	ампул	13 860	с 13.11.26
ГСО ПАВ (анионных поверхностно-активных веществ) (додецилсульфат натрия) 0,1г ГСО 8049-94	перейти	ампул	610	СПБ
ГСО ПАВ (неионоген.поверхн.-актив.в-в) (р-р неонола в тетрахлорметане) 50г/л (2мл) ГСО 10067-2012	перейти	ампул	1 740	с 13.11.26
ГСО ПАВ (неионоген.поверхн.-актив.в-в) (р-р неонола) 50г/л ГСО 7421-97	перейти	ампул	855	СПБ
ГСО ПАВ(катионных поверхностно-активных веществ) (цетилпиридиний хлористый) 0,1г ГСО 8068-94	перейти	ампул	2 001	СПБ
ГСО палладия 125 мл (ГСО 12509-2024)	перейти	шт	143 000	с 13.11.26
ГСО палладия 60 мл (ГСО 12509-2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО патулин 100мкг/мл, фон-бензол-ацетонитрил (9:1) ГСО 7938-2001	перейти	ампул	13 440	с 13.11.26
ГСО патулин 10мкг/мл, фон-бензол-ацетонитрил (9:1) ГСО 7937-2001	перейти	ампул	2 550	с 13.11.26
ГСО Печень Печень баранины (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-103-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Печень Печень говяжья (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-097-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Печень Печень гуся (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-150-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Печень Печень индейки (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-153-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Печень Печень конины (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-106-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Печень Печень кролика (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-156-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Печень Печень курицы (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-109-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Печень Печень свиная (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-100-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Печень Печень утки (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-147-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Плавленые сыры 1 группа: Российский, Голландский, Городской, Орбита эл-тов 4 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-579-202)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Плавленые сыры 2 группа: Янтарный, Косичка, Колбасный копченый, Охотничный эл-тов 5 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-580-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Плавленые сыры 3 группа: Шоколадный, Сластена, Омичка, Сказка эл-тов 4 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-581-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Плавленые сыры 4 группа: Янтарь, Коралл, Дружба, Волна, Фруктовый эл-тов 5 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-582-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-1000-ЭК (997,0-1000,0кг/м3) (РЭП-5) 500мл ГСО 8623-2004	перейти	флак	1 930	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-1000-ЭК (997,0-1000,0кг/м3) (РЭП-5)100мл 8623-2004	перейти	флак	1 160	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-1000-ЭК (997,0-1000,0кг/м3) (РЭП-5)250мл ГСО 8623-2004	перейти	флак	1 470	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-1330-ЭК (1320,0-1330,0кг/м3) (РЭП-7)100мл 8624-2004	перейти	флак	1 120	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-1330-ЭК (1320,0-1330,0кг/м3) (РЭП-7)250мл 8624-2004	перейти	флак	1 500	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-1330-ЭК (1320,0-1330,0кг/м3) (РЭП-7)500мл 8624-2004	перейти	флак	1 960	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-2 (864,1 кг/м3 при 15°С; 861,0 кг/м3 при 20°С) (500мл) ГСО 8157-2002	перейти	флак	6 162	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-3 (885,2 кг/м3 при 15°С;(882,1 кг/м3 при 20°С) 500мл ГСО 8158-2002	перейти	флак	5 248	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-690-ЭК (682,0-694,0кг/м3) (РЭП-1) 500мл ГСО 8614-2004	перейти	флак	1 930	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-690-ЭК (682,0-694,0кг/м3) (РЭП-1)100мл 8614-2004	перейти	флак	1 100	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-690-ЭК (682,0-694,0кг/м3) (РЭП-1)250мл 8614-2004	перейти	флак	1 470	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-730-ЭК (716,0-732,0кг/м3) (РЭП-2) 500мл ГСО 8615-2004	перейти	флак	3 380	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-730-ЭК (716,0-732,0кг/м3) (РЭП-2)100мл 8615-2004	перейти	флак	1 100	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-730-ЭК (716,0-732,0кг/м3) (РЭП-2)250мл 8615-2004	перейти	флак	1 890	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-750-ЭК (740,0-751,0кг/м3)100мл 8616-2004	перейти	флак	1 100	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-750-ЭК (740,0-751,0кг/м3)250мл 8616-2004	перейти	флак	1 630	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-750-ЭК (740,0-751,0кг/м3)500мл 8616-2004	перейти	флак	2 890	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-780-ЭК (777,0-789,0кг/м3) (РЭП-3)100мл 8617-2004	перейти	флак	1 100	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-780-ЭК (777,0-789,0кг/м3) (РЭП-3)250мл 8617-2004	перейти	флак	1 540	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-780-ЭК (777,0-789,0кг/м3) (РЭП-3)500мл 8617-2004	перейти	флак	1 930	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-810-ЭК (808,0-812,0кг/м3) 500мл ГСО 8618-2004	перейти	флак	1 930	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-810-ЭК (808,0-812,0кг/м3)100мл 8618-2004	перейти	флак	1 100	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-810-ЭК (808,0-812,0кг/м3)250мл 8618-2004	перейти	флак	1 470	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-850-ЭК (842,0-850,0кг/м3) 100мл ГСО 8619-2004	перейти	флак	1 230	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-850-ЭК (842,0-850,0кг/м3) 250мл ГСО 8619-2004	перейти	флак	2 360	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-850-ЭК (842,0-850,0кг/м3) 500мл ГСО 8619-2004	перейти	флак	4 600	с 03.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-880-НС (877,0-885,0кг/м3)250мл 9349-2009	перейти	шт	1 512	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-880-ЭК (877,0-881,0кг/м3) (РЭП-6)100мл 8621-2004	перейти	флак	1 100	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-880-ЭК (877,0-881,0кг/м3) (РЭП-6)250мл ГСО 8621-2004	перейти	флак	1 470	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-880-ЭК (877,0-881,0кг/м3) (РЭП-6)500мл 8621-2004	перейти	флак	1 930	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-900-ЭК (898,0-902,0кг/м3)100мл 8622-2004	перейти	флак	1 100	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-900-ЭК (898,0-902,0кг/м3)250мл 8622-2004	перейти	флак	1 470	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов ПЛ-900-ЭК (898,0-902,0кг/м3)500мл 8622-2004	перейти	флак	1 930	с 03.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-1 (683,0-697,2 кг/м3 при 20°С) (100 мл) ГСО 8579-2004	перейти	флак	7 412	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-1 (683,0-697,2 кг/м3 при 20°С) (250 мл) ГСО 8579-2004	перейти	флак	2 956	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-1 (683,0-697,2 кг/м3 при 20°С) (50 мл) 8579-2004	перейти	флак	1 693	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-1 (683,0-697,2 кг/м3 при 20°С) (500 мл) 8579-2004	перейти	флак	4 921	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-1 (при 15°С) (100 мл) ГСО 8579-2004	перейти	флак	2 261	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-1 (при 15°С) (500 мл) 8579-2004	перейти	флак	5 326	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-10 (1006-1026 кг/м3 при 20°С) 500мл ГСО 8104-2002	перейти	флак	5 100	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-11 (1033,0-1053,8 кг/м3 при 20°С) 250мл ГСО 8105-2002	перейти	флак	3 150	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-11 (1033,0-1053,8 кг/м3 при 20°С) 500мл ГСО 8105-2002	перейти	флак	5 100	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-12 (1081,0-1102,8 кг/м3 при 20°С) 250мл ГСО 8106-2002	перейти	флак	3 150	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-13 (990-992 кг/м3 при 20°С) 100мл ГСО 8107-2002	перейти	флак	2 325	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-13 (990-992 кг/м3 при 20°С) 500мл ГСО 8107-2002	перейти	флак	5 100	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-14 (986,8-988,8 кг/м3 при 20°С) (100 мл) 8108-2002	перейти	флак	2 807	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-14 (986,8-988,8 кг/м3 при 20°С) 500мл ГСО 8108-2002	перейти	флак	5 100	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-15 (983,8-985,8 кг/м3 при 20°С) 100мл ГСО 8109-2002	перейти	флак	2 325	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-15 (983,8-985,8 кг/м3 при 20°С) 250мл ГСО 8109-2002	перейти	флак	3 150	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-15 (983,8-985,8 кг/м3 при 20°С) 500мл ГСО 8109-2002	перейти	флак	5 100	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-2 (710,8-730,2 кг/м3 при 20°С) (100 мл) 8580-2004	перейти	флак	2 261	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-2 (710,8-730,2 кг/м3 при 20°С) (250 мл) ГСО 8580-2004	перейти	флак	2 956	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-2 (при 15°С) (100 мл) ГСО 8580-2004	перейти	флак	2 261	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-3 (680-1624 кг/м3 при 20°С) (1000 мл) 8581-2004	перейти	флак	2 426	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-3 (772,2-787,2 кг/м3 при 20°С) (250 мл) ГСО 8581-2004	перейти	флак	2 846	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-3 (772,2-787,2 кг/м3 при 20°С) 100мл ГСО 8581-2004	перейти	флак	2 325	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-4 (857,3-874,7 кг/м3 при 20°С) (1000 мл) 8582-2004	перейти	шт	7 309	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-4 (857,3-874,7 кг/м3 при 20°С) (250 мл) ГСО 8582-2004	перейти	флак	3 800	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-4 (857,3-874,7 кг/м3 при 20°С) (50 мл) 8582-2004	перейти	флак	1 481	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-4 (857,3-874,7 кг/м3 при 20°С) (500 мл) 8582-2004	перейти	флак	5 333	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-4 (857,3-874,7 кг/м3 при 20°С) 100мл ГСО 8582-2004	перейти	флак	2 325	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-4 (при 15°С) (250 мл) 8582-2004	перейти	шт	2 958	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-5 (680,0-1624 кг/м3 при 20°С)(1000 мл) 8583-2004	перейти	флак	1 725	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-5 (998,0-999,0 кг/м3 при 20°С) 100мл ГСО 8583-2004	перейти	флак	2 325	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-5 (998,0-999,0 кг/м3 при 20°С) 500мл ГСО 8583-2004	перейти	флак	6 700	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-5 (998,0-999,0 кг/м3 при 20°С)(250 мл) ГСО 8583-2004	перейти	флак	2 956	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-5 (998,0-999,0 кг/м3 при 20°С)(50 мл) 8583-2004	перейти	флак	1 330	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-5 (при 15°С) (250 мл) 8583-2004	перейти	флак	1 680	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-6 (881-899 кг/м3 при 20°С) (100 мл) 8584-2004	перейти	флак	2 470	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-6 (881-899 кг/м3 при 20°С) (250 мл) ГСО 8584-2004	перейти	флак	2 956	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-7 (1316,7-1343,0 кг/м3 при 20°С) (250 мл) ГСО 8585-2004	перейти	флак	5 000	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-7 (1316,7-1343,0 кг/м3 при 20°С) (500 мл) 8585-2004	перейти	флак	4 921	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-7 (1316,7-1343,0 кг/м3 при 20°С) 100мл ГСО 8585-2004	перейти	флак	2 325	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-8 (1590-1624 кг/м3 при 20°С) (100 мл) ГСО 8102-2002	перейти	флак	2 062	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-8 (1590-1624 кг/м3 при 20°С) (250 мл) 8102-2002	перейти	флак	3 156	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-8 (1590-1624 кг/м3 при 20°С) (500 мл) 8102-2002	перейти	флак	4 921	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-8 (при 15°С) (100 мл) 8102-2002	перейти	флак	2 342	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-8 (при 15°С) (250 мл) 8102-2002	перейти	флак	2 958	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов РЭП-9 (996-1016 кг/м3 при 20°С) 500мл ГСО 8103-2002	перейти	флак	5 100	с 13.11.26
ГСО плотности нефтепродуктов СТ-НП-П (0,830-0,860) г/см3 ГСО 9328-2009	перейти	флак	2 122	с 13.11.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-1 (730) при 15°С и 20°С 500мл ГСО 9821-2011	перейти	флак	2 150	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-1 (750) при 15°С и 20°С 500мл ГСО 9821-2011	перейти	флак	2 150	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-1 (780) при 15°С и 20°С 500мл ГСО 9821-2011	перейти	флак	2 150	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-1 (780) при 20°С (500мл) ГСО 9821-2011	перейти	флак	2 592	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-1(700 кг/м3 при 20°С) (250мл) 9821-2011	перейти	флак	1 849	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-2 (810) при 15°С и 20°С 500мл ГСО 9822-2011	перейти	флак	2 150	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-2 (850 кг/м3 при 20°С) (500 мл) 9822-2011	перейти	шт	2 823	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-2 (850) при 15°С и 20°С 500мл ГСО 9822-2011	перейти	флак	2 150	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-2 (880) при 15°С и 20°С 500мл ГСО 9822-2011	перейти	флак	2 150	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-3 (1000) при 20°С (100мл) 9823-2011	перейти	флак	1 961	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-3 (900) 20°С (100мл) 9823-2011	перейти	флак	2 004	с 29.10.26
ГСО плотность жидкости ПЛЖ-ПА-4(1320-1340 кг/м3 при 20°С) (500мл) ГСО 9824-2011	перейти	флак	2 592	с 29.10.26
ГСО плотность нефти П-ТЦСМ при 20° и 15°С (от 0,7770 до 0,8934) (1000мл) 8882-2007	перейти	флак	2 300	с 13.11.26
ГСО показатель преломления жидкостей ПП (5амп/3см3) ГСО 8123-2002	перейти	компл	16 800	с 13.11.26
ГСО почва бурая легкосуглинистая (САБурП-01/1,ОСО 30001) (300 г)	перейти	шт	8 892	с 13.11.26
ГСО почва бурая т/суглинистая солонец САСолП-05/1тм (ОСО № 30901) (фас.300г)	перейти	шт	10 500	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО почва дерново-подзолистая московская (ООКО153) (100 г) ГСО 5360 (ГСО 902-76)	перейти	шт	10 023	с 13.11.26
ГСО почва дерново-подзолистая супесчаная САДПП-08/6 (300 г) ОСО 10902	перейти	шт	8 323	с 13.11.26
ГСО почва светло-каштановая прикаспийская (ООКО151) (100 г) ГСО 5358 (взамен ГСО 903-76)	перейти	шт	9 999	с 13.11.26
ГСО Почки Почки баранины (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-104-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Почки Почки говяжьи (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-098-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Почки Почки гуся (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-151-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Почки Почки индейки (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-154-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Почки Почки конины (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-107-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Почки Почки кролика (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-157-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Почки Почки курицы (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-110-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Почки Почки свиные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-101-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Почки Почки утки (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-148-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО предельной температуры фильтруемости диз.топлив ПТФ ДТ-2 (-32 °) (60мл) ГСО 8803-2006	перейти	флак	6 050	с 13.11.26
ГСО предельной температуры фильтруемости диз.топлив ПТФ-ПА ДТ-1 (-15... -6°) (60мл) 10269-2013	перейти	флак	6 318	с 29.10.26
ГСО предельной температуры фильтруемости диз.топлив ПТФ-ПА ДТ-2 (-40 -25 °) (60мл) 10269-2013	перейти	флак	4 334	с 29.10.26
ГСО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива ПТФ ДТ-1 (-12 °) 60мл ГСО 8802-2006	перейти	флак	6 050	с 13.11.26
ГСО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива ПТФ-ПА ДТ-1 (-25..-15°) 100мл ГСО 10269-2013 (межсезонное ДТ)	перейти	флак	7 430	с 29.10.26
ГСО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива ПТФ-ПА ДТ-1 (-25..-15°) 60мл ГСО 10269-2013	перейти	флак	3 550	с 29.10.26
ГСО Пресноводная рыба Нехищная рыба Карповые рыбы: карп зеркальный, сазан, линь, лещ, густера, карась эл-тов 6 (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-091-2013)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Пресноводная рыба Нехищная рыба Сиговые рыбы: ряпушка, пельдь (сырок), максун, чир, пыжья, тугун, сиг (амурский), омуль (байкальский) эл-тов 8 (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-267-2017)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Пресноводная рыба Хищная рыба Щука, судак, окунь, ерш, стерлядь эл-тов 5 (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-092-2013)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО пробивное напряжение ПН-1 класс чистоты 8, напряж. 80 кВ 400мл ГСО 8885-2007	перейти	шт	8 417	с 13.11.26
ГСО пропанол-1 в воде 3мл ГСО 11383-2019	перейти	шт	760	с 03.11.26
ГСО пропанол-2 в воде 3мл ГСО 11384-2019	перейти	шт	760	с 03.11.26
ГСО ПТФ-30-НС 60мл ГСО 11171-2018 (-35°С ÷ -25°С)	перейти	шт	15 800	с 13.11.26
ГСО пшеничной муки Из смеси пшеничной и (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-142-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ракообразные и моллюски Кальмары (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-125-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ракообразные и моллюски Крабы (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-124-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ракообразные и моллюски Креветки (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-123-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ракообразные и моллюски Мидии (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-175-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ракообразные и моллюски Раки (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-122-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ракообразные и моллюски Раки, крабы, креветки, кальмары, мидии, устрицы, трепанги эл-тов 7 (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-421-2019)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Ракообразные и моллюски Трепанги (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-417-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Ракообразные и моллюски Устрицы (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-225-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО раствора молибдена, 10 ppm, фасовка 125 мл (ГСО11237-2018)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО раствора натрия гидроокиси 5 г/дм3 (25мл) ГСО 9100-2008	перейти	флак	1 320	СПБ
ГСО раствора свинца, 10 ppm, фасовка 125 мл (ГСО 11249-2018)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО РМ-1:титан,молибден,сурьма (5амп,5мл), фон-соляная кислота 3М ГСО 7324-96	перейти	упак	1 575	с 27.10.26
ГСО РМ-2:железо,никель,свинец,марганец,цинк (5амп,5мл), фон-азотная кислота 5% ГСО 7272-96	перейти	упак	350	с 27.10.26
ГСО РМ-3:алюминий,мышьяк,кадмий,кобальт,хром,медь (5амп,5мл), фон-азотная кислота 5% ГСО 7325-96	перейти	упак	1 860	с 27.10.26
ГСО роданид-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7618-99 МСО 0191:2000	перейти	ампул	120	с 03.11.26
ГСО роданид-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7958-2001	перейти	ампул	300	с 29.10.26
ГСО рубидия 100 мл (ГСО 12719-2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО рубидия 50мл (ГСО 12719-2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО Сардельки Говяжьи (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-301-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сардельки Дачные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-304-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сардельки и сосиски (безсортовые) Студенческие, чайные, дачные, обеденные, копыльские эл-тов 5 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-356-2019)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Сардельки Копыльские (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-306-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сардельки Обеденные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-305-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сардельки Свиные (шпикачки) (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-300-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сардельки Студенческие (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-302-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сардельки Чайные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-303-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО свинец в бензине КСБ-1 (0-0,1мг/дм3) (50 см3) ГСО 9311-2009	перейти	шт	9 533	с 13.11.26
ГСО свинец в бензине КСБ-3 (5,5 мг/дм3) (11см3) 11914-2022 (аналог ГСО 9313-2009)	перейти	шт	11 570	с 13.11.26
ГСО свойств и состава сухого молока (цельное) СМОЛ-ПА индекс растворимости (0,1-0,2) 25г (ГСО 10891-2017)	перейти	шт	2 529	с 29.10.26
ГСО свойств и состава сухого молока (цельное) СМОЛ-ПА кислотность (12-18) 6г (ГСО 10891-2017)	перейти	шт	1 264	с 29.10.26
ГСО свойств и состава сухого молока (цельное) СМОЛ-ПА массовой доли влаги (1-5) компл. 2*6г (ГСО 10891-2017)	перейти	компл	2 529	с 29.10.26
ГСО свойств и состава сухого молока (цельное) СМОЛ-ПА массовой доли лактозы (36-40) комп. 2*6г (ГСО 10891-2017)	перейти	компл	2 529	с 29.10.26
ГСО свойств и состава сухого молока(цельное) СМОЛ-ПА массовая доля жира (25-28) комп. 2*6г ГСО 10891-2017	перейти	компл	2 013	с 29.10.26
ГСО свойств и состава сухого молока(цельное) СМОЛ-ПА массовой доля белка(азота)(20-25;3-4) 6г ГСО 10891-2017	перейти	шт	959	с 29.10.26
ГСО Семечково-косточковые: Абрикос (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Айва (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Алыча (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Барбарис (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Вишня (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Груша (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Кизил (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Персик (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Рябина (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Семечково-косточковые: Слива (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Финики (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Черешня (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Семечково-косточковые: Яблоки (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО сероводород 50 мг/л (0,1г) ГСО 7389-97	перейти	ампул	749	СПБ
ГСО серы 30 г. (ГСО 12942-2025)	перейти	шт	42 900	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-0,000-НС 0,000-0,003%масс (100мл) 9402-2009	перейти	шт	2 680	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-0,0005-НС 0,0004-0,0006%масс (100мл) 9514-2010	перейти	шт	17 360	СПБ
ГСО серы в минеральном масле СН-0,0025-НС 0,0022-0,0028%масс (100мл) 9516-2010	перейти	шт	18 600	СПБ
ГСО серы в минеральном масле СН-0,030-НС 0,027-0,033%масс (100мл) (ГСО 9405-2009)	перейти	шт	3 315	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-0,060-НС 0,054-0,066%масс (100мл) 9406-2009	перейти	шт	4 150	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-0,500-НС 0,45-0,55%масс (100мл) 9409-2009	перейти	шт	4 130	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-1,000-НС 0,90-1,10%масс (100мл) 9410-2009	перейти	шт	1 892	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-1,500-НС 1,35-1,65%масс (100мл) 9411-2009	перейти	шт	4 150	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-2,000-НС 1,80-2,20%масс (100мл) 9412-2009	перейти	шт	2 268	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-2,500-НС 2,25-2,75%масс (100мл) 9413-2009	перейти	шт	3 750	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-4,000-НС 3,6-4,4%масс (100мл) (ГСО 9415-2009)	перейти	шт	4 150	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-0,0003-НС 0,0002-0,00004%масс (100мл) ГСО 9513-2010	перейти	шт	12 755	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-0,0010-НС 0,0009-0,0011%масс (100мл) (10 ppm) ГСО 9515-2010	перейти	шт	13 034	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-0,005-НС (0,004-0,006% массовой) (100мл) ГСО 9403-2009	перейти	шт	2 561	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-0,010-НС 0,009-0,011%масс (100мл) ГСО 9404-2009	перейти	шт	2 540	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-0,100-НС 0,09-0,11%масс (100мл) ГСО 9407-2009	перейти	шт	2 680	с 13.11.26
ГСО серы в минеральном масле СН-5,000-НС 4,5-5,5%масс (100мл) ГСО 9416-2009	перейти	шт	4 150	с 13.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0 0,00% 100мл ГСО 8170-2002	перейти	флак	1 180	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0 0,00%масс (5мл) ГСО 8170-2002	перейти	флак	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,005 0,004-0,006% 100мл ГСО 8171-2002	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,005 0,004-0,006%масс (5мл) 8171-2002	перейти	ампул	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,010 0,009-0,011% 100мл ГСО 8172-2002	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,010 0,009-0,011%масс (5мл) 8172-2002	перейти	ампул	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,030 0,027-0,033% 100мл ГСО 8173-2002	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,030 0,027-0,033%масс (5мл) 8173-2002	перейти	ампул	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,060 0,054-0,066%масс (100мл) 8174-2002	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,060 0,054-0,066%масс (5мл) 8174-2002	перейти	ампул	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,100 0,090-0,110% 100мл ГСО 8175-2002	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,100 0,090-0,110%масс (5мл) 8175-2002	перейти	ампул	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,200 0,180-0,220%масс (100мл) 8494-2003	перейти	флак	1 600	с 03.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,200 0,180-0,220%масс (5мл) 8494-2003	перейти	ампул	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,500 0,450-0,550%масс (5мл) 8176-2002	перейти	ампул	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-0,500 0,450-0,550%масс 100мл ГСО 8176-2002	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-1,000 0,900-1,100%масс (5мл) 8177-2002	перейти	ампул	990	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-1,000 0,900-1,100%масс 100мл ГСО 8177-2002	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-1,500 1,350-1,650%масс (100мл) 8495-2003	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-1,500 1,350-1,650%масс (5мл) 8495-2003	перейти	ампул	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-2,000 1,800-2,200% 100мл ГСО 8496-2003	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-2,000 1,800-2,200%масс (5мл) 8496-2003	перейти	шт	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-2,5 2,500-2,750% (100мл) ГСО 8178-2002	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-2,5 2,500-2,750%масс (5мл) 8178-2002	перейти	ампул	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-3,000 2,700-3,300%масс (5мл) 8497-2003	перейти	флак	950	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-3,000 2,700-3,300%масс 100мл ГСО 8497-2003	перейти	флак	1 600	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-4,000 3,600-4,400%масс (100мл) 8498-2003	перейти	флак	1 960	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-4,000 3,600-4,400%масс (5мл) 8498-2003	перейти	ампул	1 020	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-5,000 4,5-5,5%масс (5мл) 8179-2002	перейти	ампул	1 070	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-5,000 4,5-5,5%масс 100мл ГСО 8179-2002	перейти	флак	1 960	с 03.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-ВНИИМ- 1,0 0,90...1,10%масс (100мл) ГСО 9038-2008	перейти	флак	4 722	с 13.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-ВНИИМ-0,1 0,090- 0,110%масс (100мл) 9035-2008	перейти	флак	5 893	с 13.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-ВНИИМ-0,1 0,090-0,110%масс (50мл) 9035-2008	перейти	флак	3 000	с 13.11.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-ПА-2 (0,2) 0,180-0,220% (100мл) 9820-2011	перейти	флак	1 996	с 29.10.26
ГСО серы в нефтепродуктах СН-ПА-2 (0,3) 0,280-0,320% (50мл) 9820-2011	перейти	флак	3 325	с 29.10.26
ГСО серы в нефтепродуктах ускорен.метод СУ-1 0,43%масс (5мл) 10453-2014	перейти	ампул	5 310	с 13.11.26
ГСО серы в нефтепродуктов СН-ПА-1 (0,0005) 0,0004-0,0006% 15мл ГСО 9819-2011	перейти	флак	2 313	с 29.10.26
ГСО серы в нефти С-ТЦСМ (0,1-5,0 %масс) (350мл) 8880-2007	перейти	флак	1 454	с 13.11.26
ГСО серы в светлых нефтепродуктах ССН-0,00 0,00% 100мл ГСО 7992-2002	перейти	флак	1 400	с 03.11.26
ГСО серы в светлых нефтепродуктах ССН-0,02 0,015-0,025%масс (100мл) 7993-2002	перейти	флак	1 820	с 03.11.26
ГСО серы в светлых нефтепродуктах ССН-0,05 0,045-0,055%масс (100мл) 7994-2002	перейти	флак	1 820	с 03.11.26
ГСО серы в светлых нефтепродуктах ССН-0,1-ЭК 0,09-0,11%масс (100мл) 7995-2002	перейти	флак	2 140	с 03.11.26
ГСО серы в светлых нефтепродуктах ССН-0,2 0,18-0,22% 100мл ГСО 7996-2002	перейти	флак	1 500	с 03.11.26
ГСО серы в светлых нефтепродуктах ССН-0,5 0,45-0,550%масс (100мл) 7997-2002	перейти	флак	1 500	с 03.11.26
ГСО серы меркаптановой в нефтепродуктах СМ-0,003-ЭК 100мл ГСО 8416-2003	перейти	флак	1 080	с 03.11.26
ГСО серы меркаптановой в нефтепродуктах СМ-0,005-ЭК (100мл) 8417-2003	перейти	флак	1 080	с 03.11.26
ГСО серы меркаптановой в нефтепродуктах СМ-0,01-ЭК (100мл) 8418-2003	перейти	флак	1 080	с 03.11.26
ГСО серы меркаптановой в нефтепродуктах СМ-0,03-ЭК (100мл) 8419-2003	перейти	ампул	1 080	с 03.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО серы меркаптановой в нефтепродуктов СМ-0,001-ЭК 100мл ГСО 8415-2003	перейти	флак	1 080	с 03.11.26
ГСО СМН-ПА (Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, V, Zn) 0ppm, 50мл (10066-2012)	перейти	шт	3 118	с 29.10.26
ГСО СМН-ПА (Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, V, Zn) 50ppm, 50мл ГСО 10066-2012	перейти	шт	16 113	с 29.10.26
ГСО СО влажности грунта (ГР-1) (грунт глинистый (суглинок)) 100 г – 200 г (ГСО 12521-2024)	перейти	шт	7 500	с 13.11.26
ГСО СО влажности грунта (ГР-1) (грунт глинистый (суглинок)) 210 г – 500 г (ГСО 12521-2024)	перейти	шт	10 350	с 13.11.26
ГСО СО влажности грунта (ГР-1) (грунт глинистый (суглинок)) 510 г – 1000 г (ГСО 12521-2024)	перейти	шт	13 125	с 13.11.26
ГСО СО влажности грунта (ГР-2) (грунт песчаный (песок)) 100 г – 200 г (ГСО 12522-2024)	перейти	шт	7 500	с 13.11.26
ГСО СО влажности грунта (ГР-2) (грунт песчаный (песок)) 210 г – 500 г (ГСО 12522-2024)	перейти	шт	10 350	с 13.11.26
ГСО СО влажности грунта (ГР-2) (грунт песчаный (песок)) 510 г – 1000 г (ГСО 12522-2024)	перейти	шт	13 125	с 13.11.26
ГСО СО влажности грунта (ГР-3) (грунт торфяной (торф)) 100 г – 200 г (ГСО 12523-2024)	перейти	шт	7 500	с 13.11.26
ГСО СО влажности грунта (ГР-3) (грунт торфяной (торф)) 210 г – 500 г (ГСО 12523-2024)	перейти	шт	10 350	с 13.11.26
ГСО СО влажности грунта (ГР-3) (грунт торфяной (торф)) 510 г – 1000 г (ГСО 12523-2024)	перейти	шт	13 125	с 13.11.26
ГСО СО влажности пиломатериалов (лиственные породы, береза) 1 шт. (ГСО 8837-2006)	перейти	шт	36 900	с 13.11.26
ГСО СО влажности пиломатериалов (хвойные породы-сосна, лиственница)) 1 шт. (ГСО 8837-2006)	перейти	шт	28 800	с 13.11.26
ГСО СО газопроницаемости горных пород (имитаторы) (набор СО ГП) (ГСО 11546-2020 / 11550-2020)	перейти	шт	691 500	с 13.11.26
ГСО СО масс. доли металлов в шлаке медеплавильного производства (100 г.) (ГСО 10276-2013)	перейти	шт	29 500	с 13.11.26
ГСО СО масс. конц. неполярных нефтепродуктов в полярном орган. растворителе (НПВ) (11733-2021)	перейти	шт	1 350	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли борной кислоты в твёрдой матрице (БК-ТМ) (ГСО 12173-2023)	перейти	шт	10 950	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли влаги в сухих молочных продуктах (3,51)% 100г. (ГСО 10148-2012)	перейти	шт	6 700	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли влаги зерна 1-го разряда 60 г – 200 г (ГСО 8989-2008)	перейти	шт	4 950	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли водорода в гидриде титана, 10 г. (ГСО 11021-2018)	перейти	шт	22 950	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли железа в твердой матрице (Fe-ТМ) (ГСО 11036-2018) диаметр 20 мм	перейти	шт	11 800	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли железа в твердой матрице (Fe-ТМ) (ГСО 11036-2018) диаметр 30 мм	перейти	шт	14 700	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли меди, осажденной на фильтр из водного раствора (комплект, Cu) (ГСО 8466-2003)	перейти	шт	67 000	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли молибдена, осажденного на фильтр из водного раствора (комплект) (ГСО 8479-2003)	перейти	шт	59 250	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли натрия и хлора в твердой матрице (NaCl-ТМ) (ГСО 10934-2017)	перейти	шт	10 950	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли свинца в твердой матрице (Pb-ТМ) (ГСО 10991-2017)	перейти	шт	10 950	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли сырой клейковины в зерне 400 г (31,0)% (ГСО 10887-2017)	перейти	шт	17 700	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли сырой клейковины в зерне 600 г (31,0)% (ГСО 10887-2017)	перейти	шт	17 700	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли сырой клейковины в зерне 700 г (31,0)% (ГСО 10887-2017)	перейти	шт	22 500	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли титана в растворе (Ti СО УНИИМ), 50 мл. (100 мг/кг) (ГСО 10496-2014)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО массовой доли титана, осажденного на фильтр из водного раствора (комплект) (ГСО 8468-2003)	перейти	шт	59 250	с 13.11.26
ГСО СО массовой концентрации сухого остатка воды природной (250 мг) (ГСО 12291-2023)	перейти	шт	5 550	с 13.11.26
ГСО СО механических свойств стали марки 20 (ГСО 11854-2021)	перейти	шт	26 700	с 13.11.26
ГСО СО минерального состава воды природной (МСВ БТ) (250 мг) (ГСО 11273-2019)	перейти	шт	5 550	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО СО молярной концентрации глюкозы в растворе (комплект РГ) (ГСО 11683-2021)	перейти	шт	8 000	с 13.11.26
ГСО СО нанопористого оксида алюминия, (5 г) (ГСО 10449-2014)	перейти	шт	25 500	с 13.11.26
ГСО СО открытой пористости горных пород (ими.) ОПГП-15 (1 шт.) (10,0 – 20,0)% (ГСО 11117-2018)	перейти	шт	133 800	с 13.11.26
ГСО СО открытой пористости горных пород (ими.) ОПГП-30 (1 шт.) (20,0 – 35,0)% (ГСО 11118-2018)	перейти	шт	133 800	с 13.11.26
ГСО СО открытой пористости горных пород (ими.) ОПГП-45 (1 шт.) (35,0 – 50,0)% (ГСО 11119-2018)	перейти	шт	133 800	с 13.11.26
ГСО СО открытой пористости горных пород (имитаторы) ОПГП-5 (1 шт.) (3,0-10,0)% (ГСО 11116-2018)	перейти	шт	133 800	с 13.11.26
ГСО СО открытой пористости горных пород (имитаторы) (набор ОПГП СО) (ГСО 11116-2018 / 11119-201)	перейти	шт	534 000	с 13.11.26
ГСО СО открытой пористости и газопроницаемости горных пород (ими) 1 шт. (СО ОПГП 1) (ГСО 2524-2024)	перейти	шт	160 125	с 13.11.26
ГСО СО открытой пористости и газопроницаемости горных пород (ими.) набор (11709-2021/11712-2021)	перейти	шт	640 800	с 13.11.26
ГСО СО открытой пористости твердых веществ, материалов (имитаторы) (комплект ОПТВ) (ГСО 10583-2015)	перейти	шт	573 750	с 13.11.26
ГСО СО пористости мембраны на основе оксида алюминия (Al2O3-6000) (ГСО 11376-2019)	перейти	шт	30 750	с 13.11.26
ГСО СО пористости мембраны на основе оксида алюминия (Al2O3-9000) (ГСО 11359-2019)	перейти	шт	30 750	с 13.11.26
ГСО СО пористости нанопористого оксида алюминия (ХПРП-Al2O3) (ГСО 11358-2019)	перейти	шт	30 750	с 13.11.26
ГСО СО сорбционных свойств нанопористого оксида кремния (4г.) (15-SiO2 СО УНИИМ) (ГСО 11131-2018)	перейти	шт	27 500	с 13.11.26
ГСО СО сорбционных свойств нанопористого оксида кремния (4г.) (2,2-SiO2 СО УНИИМ) (ГСО 11154-2018)	перейти	шт	24 750	с 13.11.26
ГСО СО сорбционных свойств нанопористого оксида кремния (4г.) (6-SiO2 СО УНИИМ) (ГСО 11155-2018)	перейти	шт	24 750	с 13.11.26
ГСО СО сорбционных свойств нанопористого углерода (4 г.) (ГСО 10735-2015)	перейти	шт	24 750	с 13.11.26
ГСО СО сорбционных свойств нанопористого цеолита (Zeolite) (3 г.) (ГСО 10734-2015)	перейти	шт	37 500	с 13.11.26
ГСО СО состава бензойной кислоты (C7H6O2) 2 г. (ГСО 12297-2023)	перейти	шт	14 100	с 13.11.26
ГСО СО состава бромида калия (K Br), 10г (ГСО 12173-2023)	перейти	шт	8 250	с 13.11.26
ГСО СО состава железа высокой чистоты (Fe), 10 г (ГСО 10816-2016)	перейти	шт	10 950	с 13.11.26
ГСО СО состава йодата калия (KIO3), 10 г (ГСО 11713-2021)	перейти	шт	8 250	с 13.11.26
ГСО СО состава каши зерновой сухой для детского питания (КС-1-1 СО) 100г. (ГСО 11144-2018)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава каши зерновой сухой для детского питания (КС-1-1 СО) 30г. (ГСО 11144-2018)	перейти	шт	9 450	с 13.11.26
ГСО СО состава каши зерновой сухой для детского питания (КС-1-2 СО) 100г. (ГСО 11145-2018)	перейти	шт	9 450	с 13.11.26
ГСО СО состава каши зерновой сухой для детского питания (КС-1-2 СО) 30г. (ГСО 11145-2018)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава каши зерномолочной сухой для детского питания (КСМ-1-1) 100г. (ГСО 11127-2018)	перейти	шт	9 450	с 13.11.26
ГСО СО состава каши зерномолочной сухой для детского питания (КСМ-1-1) 30г. (ГСО 11127-2018)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава каши зерномолочной сухой для детского питания (КСМ-1-2) 100г. (ГСО 11128-2018)	перейти	шт	9 450	с 13.11.26
ГСО СО состава каши зерномолочной сухой для детского питания (КСМ-1-2) 30г. (ГСО 11128-2018)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава комбикормов (для кур) (КК-1-1) 50г. (ГСО 11268-2019)	перейти	шт	9 000	с 13.11.26
ГСО СО состава кофеина (Кфн), 1 г (ГСО 11872-2022)	перейти	шт	12 100	СПБ
ГСО СО состава крахмала (КР-1-1), 50г. (ГСО 11338-2019)	перейти	шт	6 900	с 13.11.26
ГСО СО состава крахмала (КР-1-2), 50г. (ГСО 11339-2019)	перейти	шт	7 000	с 13.11.26
ГСО СО состава лактозы моногидрата (Лактоза) 5г. (ГСО 11820-2021)	перейти	шт	12 800	с 13.11.26
ГСО СО состава маннозы (Манноза) (ГСО 11885-2022)	перейти	шт	10 125	с 13.11.26
ГСО СО состава меди высокой чистоты (Cu), 10 г (ГСО 10800-2016)	перейти	шт	15 000	с 13.11.26
ГСО СО состава меламина (СМ), 5 г (ГСО 10825-2016)	перейти	шт	10 700	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО СО состава микробной трансглутаминазы 0,5 мг (ГСО 12090-2022)	перейти	шт	20 250	с 13.11.26
ГСО СО состава молока сухого (АСМ-3), 30г. (ГСО 11399-2019)	перейти	шт	7 125	с 13.11.26
ГСО СО состава молочных продуктов (МС-1-1), 40 см3 (ГСО 11504-2020)	перейти	шт	8 550	с 13.11.26
ГСО СО состава молочных продуктов (МС-1-2),40 см3 (ГСО 11505-2020)	перейти	шт	8 550	с 13.11.26
ГСО СО состава моно-и дисахаридов (набор УГЛЕВОДЫ). (ГСО 11839/2021-11843-2021)	перейти	шт	30 000	с 13.11.26
ГСО СО состава моногидрата оксалата кальция (МОК), 10г. (ГСО 11444-2019)	перейти	шт	13 200	с 13.11.26
ГСО СО состава муки миндальной (ММ-1), 40г. (ГСО 12388-2023)	перейти	шт	10 350	с 13.11.26
ГСО СО состава мяса кур (МП-2-3 СО Gallus gallus), 12,5 мг (ГСО 11707-2021)	перейти	шт	7 275	с 13.11.26
ГСО СО состава мясных продуктов сублимационной сушки (МП-1-1) 100г. (ГСО 11274-2019)	перейти	шт	14 100	с 13.11.26
ГСО СО состава мясных продуктов сублимационной сушки (МП-1-1) 30г. (ГСО 11274-2019)	перейти	шт	6 225	с 13.11.26
ГСО СО состава мясных продуктов сублимационной сушки (МП-1-2) 100г. (ГСО 11275-2019)	перейти	шт	14 100	с 13.11.26
ГСО СО состава мясных продуктов сублимационной сушки (МП-1-2) 30г. (ГСО 11275-2019)	перейти	шт	6 225	с 13.11.26
ГСО СО состава мясных продуктов сублимационной сушки (МП-1-3) 100г. (ГСО 11276-2019)	перейти	шт	15 800	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора бериллия (10 000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11858-2021)	перейти	шт	25 875	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора бериллия (10 000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11858-2021)	перейти	шт	31 500	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора бериллия (100 мг/кг) 125 мл (ГСО 11856-2021)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора бериллия (100 мг/кг) 60 мл (ГСО 11856-2021)	перейти	шт	8 625	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора бериллия (1000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11857-2021)	перейти	шт	8 625	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора бериллия (1000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11857-2021)	перейти	шт	17 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора бихромата калия (0,1 М K2Cr2O7) (ГСО 10992-2017)	перейти	шт	8 500	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора ванадия (10 000 мг/кг), 30 мл (ГСО 11236-2018)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора ванадия (10 000 мг/кг), 60 мл (ГСО 11236-2018)	перейти	шт	13 500	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора ванадия (10 мг/кг), 125 мл (ГСО 11233-2018)	перейти	шт	4 200	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора ванадия (100 мг/кг), 125 мл (ГСО 11234-2018)	перейти	шт	4 800	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора ванадия (100 мг/кг), 60 мл (ГСО 11234-2018)	перейти	шт	3 750	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора ванадия (1000 мг/кг), 30 мл (ГСО 11235-2018)	перейти	шт	3 750	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора ванадия (1000 мг/кг), 60 мл (ГСО 11235-2018)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора германия (10 мг/кг), 125 мл (ГСО 10924-2017)	перейти	шт	3 975	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора германия (100 мг/кг), 125 мл (ГСО10925-2017)	перейти	шт	5 700	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора германия (100 мг/кг), 60 мл (ГСО 10925-2017)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора германия (10000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10927-2017)	перейти	шт	13 500	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора германия (10000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10927-2017)	перейти	шт	16 650	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора железа (10 000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10939-2017)	перейти	шт	9 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора железа (10 000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10939-2017)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора железа (1000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10938-2017)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО СО состава раствора железа (1000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10938-2017)	перейти	шт	3 750	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора железа (10 мг/кг), 125 мл (ГСО 10936-2017)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора железа (100 мг/кг), 125 мл (ГСО 10937-2017)	перейти	шт	3 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора железа (100 мг/кг), 60 мл (ГСО 10937-2017)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кадмия (10 000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11256-2018)	перейти	шт	9 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кадмия (10 000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11256-2018)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кадмия (10 мг/кг) 125 мл (ГСО 11253-2018)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кадмия (100 мг/кг) 125 мл (ГСО 11254-2018)	перейти	шт	3 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кадмия (100 мг/кг) 60 мл (ГСО 11254-2018)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кадмия (1000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11255-2018)	перейти	шт	4 800	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кадмия (1000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11255-2018)	перейти	шт	3 750	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кобальта (10 000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10951-2017)	перейти	шт	9 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кобальта (10 000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10951-2017)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кобальта (10 мг/кг), 125 мл (ГСО 10948-2017)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кобальта (100 мг/кг), 125 мл (ГСО 10949-2017)	перейти	шт	3 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кобальта (100 мг/кг), 60 мл (ГСО 10949-2017)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кобальта (1000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10950-2017)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора кобальта (1000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10950-2017)	перейти	шт	3 750	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора марганца (10 000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10955-2017)	перейти	шт	9 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора марганца (10 000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10955-2017)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора марганца (10 мг/кг), 125 мл (ГСО 10952-2017)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора марганца (100 мг/кг), 125 мл (ГСО 10953-2017)	перейти	шт	3 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора марганца (100 мг/кг), 60 мл (ГСО 10953-2017)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора марганца (1000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10954-2017)	перейти	шт	4 800	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора марганца (1000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10954-2017)	перейти	шт	5 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора меди (10 000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10943-2017)	перейти	шт	9 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора меди (10 000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10943-2017)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора меди (10 мг/кг), 125 мл (ГСО 10940-2017)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора меди (100 мг/кг), 125 мл (ГСО 10941-2017)	перейти	шт	3 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора меди (100 мг/кг), 60 мл (ГСО 10941-2017)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора меди (1000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10942-2017)	перейти	шт	4 800	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора меди (1000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10942-2017)	перейти	шт	5 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора молибдена (10 000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11240-2018)	перейти	шт	9 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора молибдена (10 000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11240-2018)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора молибдена (100 мг/кг) 125 мл (ГСО 11238-2018)	перейти	шт	3 900	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО СО состава раствора молибдена (100 мг/кг) 60 мл (ГСО 11238-2018)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора молибдена (1000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11239-2018)	перейти	шт	5 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора молибдена (1000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11239-2018)	перейти	шт	5 850	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора никеля (10 000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11248-2018)	перейти	шт	9 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора никеля (10 000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11248-2018)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора никеля (10 мг/кг) 125 мл (ГСО 11245-2018)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора никеля (100 мг/кг) 125 мл (ГСО 11246-2018)	перейти	шт	3 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора никеля (100 мг/кг) 60 мл (ГСО 11246-2018)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора никеля (1000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11247-2018)	перейти	шт	4 800	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора никеля (1000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11247-2018)	перейти	шт	3 750	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора паратион-метила (ПМ), 5 см3 (ГСО 11378-2019)	перейти	шт	12 200	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора свинца (10 000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11252-2018)	перейти	шт	8 775	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора свинца (10 000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11252-2018)	перейти	шт	10 350	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора свинца (100 мг/кг) 125 мл (ГСО 11250-2018)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора свинца (100 мг/кг) 60 мл (ГСО 11250-2018)	перейти	шт	2 925	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора свинца (1000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11251-2018)	перейти	шт	2 925	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора свинца (1000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11251-2018)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора хрома (10 000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10947-2017)	перейти	шт	9 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора хрома (10 000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10947-2017)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора хрома (10 мг/кг), 125 мл (ГСО 10944-2017)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора хрома (100 мг/кг), 125 мл (ГСО 10945-2017)	перейти	шт	3 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора хрома (100 мг/кг), 60 мл (ГСО 10945-2017)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора хрома (1000 мг/кг), 30 мл (ГСО 10946-2017)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора хрома (1000 мг/кг), 60 мл (ГСО 10946-2017)	перейти	шт	3 750	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора цинка (10 000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11244-2018)	перейти	шт	9 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора цинка (10 000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11244-2018)	перейти	шт	11 250	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора цинка (10 мг/кг) 125 мл (ГСО 11241-2018)	перейти	шт	3 450	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора цинка (100 мг/кг) 125 мл (ГСО 11242-2018)	перейти	шт	3 900	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора цинка (100 мг/кг) 60 мл (ГСО 11242-2018)	перейти	шт	3 300	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора цинка (1000 мг/кг) 30 мл (ГСО 11243-2018)	перейти	шт	4 800	с 13.11.26
ГСО СО состава раствора цинка (1000 мг/кг) 60 мл (ГСО 11243-2018)	перейти	шт	5 250	с 13.11.26
ГСО СО состава сахарозы (Сахароза), 5 г (ГСО 11886-2022)	перейти	шт	11 750	с 13.11.26
ГСО СО состава свинца азотнокислого, 10 г (ГСО 10275-2013)	перейти	шт	6 450	с 13.11.26
ГСО СО состава соевой муки (СПП-1) 10г. (ГСО 12391-2023)	перейти	шт	12 150	с 13.11.26
ГСО СО состава сорбиновой кислоты (С6Н8О2) 2 г. (ГСО 12298-2023)	перейти	шт	16 000	с 13.11.26
ГСО СО состава стекла марки ЗТ-1 (ЗТ-1) (ГСО 12097-2022)	перейти	шт	66 000	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО СО состава сульфаминовой кислоты (NH2SO3H), 10 г (ГСО 10498-2014)	перейти	шт	8 250	с 13.11.26
ГСО СО состава сухарей пшеничных (ХБ-1 СО УНИИМ) 70 г. (ГСО 11962-2022)	перейти	шт	7 200	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (обезжиренное молоко) 100г. (ГСО 11086-2018)	перейти	шт	11 400	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (обезжиренное молоко) 30г. (ГСО 11086-2018)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (смесь молочная) 100г. (ГСО 11088-2018)	перейти	шт	9 450	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (смесь молочная) 30г. (ГСО 11088-2018)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (сметана) 100г. (ГСО 11089-2018)	перейти	шт	9 450	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (сметана) 30г. (ГСО 11089-2018)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (сыр) 100г. (ГСО 11091-2018)	перейти	шт	9 450	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (сыр) 30г. (ГСО 11091-2018)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (творог) 50г. (ГСО 11090-2018)	перейти	шт	10 425	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (цельное молоко) 100г. (ГСО 11087-2018)	перейти	шт	11 400	с 13.11.26
ГСО СО состава сухих молочных продуктов (цельное молоко) 30г. (ГСО 11087-2018)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО состава филе минтая сублимационной сушки (РП-1) 100г. (ГСО 11687-2021)	перейти	шт	14 100	с 13.11.26
ГСО СО состава филе минтая сублимационной сушки (РП-1) 30г. (ГСО 11687-2021)	перейти	шт	6 450	с 13.11.26
ГСО СО состава цистина, 5г (ГСО 11337-2019)	перейти	шт	13 050	с 13.11.26
ГСО СО состава шоколада (набор ШОК-1) (3 СО по 70г.) (ГСО 12274-2023 / 12276-2023)	перейти	шт	31 500	с 13.11.26
ГСО СО состава шоколада (ШОК-1-Б) шоколад белый 70г. (ГСО 112276-2023)	перейти	шт	10 500	с 13.11.26
ГСО СО состава шоколада (ШОК-1-Г) шоколад горький 70г. (ГСО 112275-2023)	перейти	шт	10 500	с 13.11.26
ГСО СО состава шоколада (ШОК-1-М) шоколад молочный 70г. (ГСО 112274-2023)	перейти	шт	10 500	с 13.11.26
ГСО СО состава этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТУ), 10 г (ГСО 9655-2010)	перейти	шт	6 450	с 13.11.26
ГСО СО состава яблочной кислоты (С4Н6О5) 2 г. (ГСО 12299-2023)	перейти	шт	14 100	с 13.11.26
ГСО СО состава яичного порошка (ЯП-1) 100г. (ГСО 11271-2019)	перейти	шт	9 450	с 13.11.26
ГСО СО состава яичного порошка (ЯП-1) 30г. (ГСО 11271-2019)	перейти	шт	4 500	с 13.11.26
ГСО СО температур и теплот фазовых переходов (комплект СОТСФ) 5 СО/0,5г. (ГСО 2312-82/2316-82)	перейти	шт	86 500	с 13.11.26
ГСО СО температур и теплот фазовых переходов (комплект СОТСФ) 5 СО/1г. (ГСО 2312-82/2316-82)	перейти	шт	125 000	с 13.11.26
ГСО СО температур и удельной энтальпии фазовых переходов металлов и солей металлов 1гр ГСО11890-2022	перейти	шт	30 900	с 13.11.26
ГСО СО температур и удельной энтальпии фазовых переходов металлов и солей металлов 1гр ГСО11892-2022	перейти	шт	30 900	с 13.11.26
ГСО СО температур и удельной энтальпии фазовых переходов металлов и солей металлов 1гр ГСО11893-2022	перейти	шт	30 900	с 13.11.26
ГСО СО температур и удельной энтальпии фазовых переходов металлов и солей металлов 1гр ГСО11894-2022	перейти	шт	30 900	с 13.11.26
ГСО СО термодинамических свойств (СОТС-1)) (ГСО 149-86П) Диск (3 шт.)	перейти	шт	55 000	с 13.11.26
ГСО СО термодинамических свойств (СОТС-1)) (ГСО 149-86П) Цилиндр (3 шт.)	перейти	шт	25 000	с 13.11.26
ГСО СО термодинамических свойств (хлористый калий) (СОТС-5) (ГСО 1363-78) 1г.	перейти	шт	21 900	с 13.11.26
ГСО СО термодинамических свойств стали марок 12Х18Н9Т и 12Х18Н10Т (СОТС-2) (ГСО 886-76) 1г.	перейти	шт	21 900	с 13.11.26
ГСО СО удельного элек. сопротивления горных пород. имитаторы (1 шт.) УЭС-10 (ГСО 12091-2022)	перейти	шт	111 000	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО СО удельного элек. сопротивления горных пород. имитаторы (1 шт.) УЭС-10 000 (ГСО 12094-2022)	перейти	шт	111 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного элек. сопротивления горных пород. имитаторы (1 шт.) УЭС-100 (ГСО 12092-2022)	перейти	шт	111 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного элек. сопротивления горных пород. имитаторы (1 шт.) УЭС-100 000 (ГСО 12095-2022)	перейти	шт	111 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного элек. сопротивления горных пород. имитаторы (1 шт.) УЭС-1000 (ГСО 12093-2022)	перейти	шт	111 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного элек. сопротивления горных пород. имитаторы (1 шт.) УЭС-910 000 (ГСО 12096-2022)	перейти	шт	111 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного элек. сопротивления горных пород. имитаторы (набор) (ГСО 12091-2022 / 12096-2022)	перейти	шт	666 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-0,0002) (ГСО 11388-2019)	перейти	шт	117 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-0,0005) (ГСО 11496-2020)	перейти	шт	133 500	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-0,01) (ГСО 11389-2019)	перейти	шт	117 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-0,1) (ГСО 11390-2019)	перейти	шт	117 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-0,2) (ГСО 11497-2020)	перейти	шт	133 500	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-1) (ГСО 11391-2019)	перейти	шт	117 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-10 000) (ГСО 11397-2019)	перейти	шт	117 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-10) (ГСО 11392-2019)	перейти	шт	117 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-100) (ГСО 11393-2019)	перейти	шт	117 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-1000) (ГСО 11394-2019)	перейти	шт	117 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-2) (ГСО 11498-2020)	перейти	шт	133 500	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-20) (ГСО 11499-2020)	перейти	шт	133 500	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-200) (ГСО 11500-2020)	перейти	шт	133 500	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-2000) (ГСО 11501-2020)	перейти	шт	133 500	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-3500) (ГСО 11395-2019)	перейти	шт	117 000	с 13.11.26
ГСО СО удельного электрического сопротивления горных пород (ими.) (УЭСГП-6000) (ГСО 11396-2019)	перейти	шт	117 000	с 13.11.26
ГСО СО удельной поверхности кварцевого песка (25 г.) (QSiO2 СО УНИИМ) (ГСО 10900-2017)	перейти	шт	27 300	с 13.11.26
ГСО СО удельной энтальпии и удельной теплоемкости молибдена (СОТС-6) (ГСО 10898-2017) 1г.	перейти	шт	21 900	с 13.11.26
ГСО СО физических свойств грунта глинистого (суглинка), 250 г (ГСО 11038-2018)	перейти	шт	8 250	с 13.11.26
ГСО совол (смесь ПХБ №52,101,138,153) в гексане (3мл) ГСО 7821-2000	перейти	ампул	4 250	с 13.11.26
ГСО содержание общего осадка в остаточных топливах, без предварительного старения ООТ-ПА (0,05) (0,02 -0,08%) (2х10г) ГСО 10801-2016	перейти	компл	2 325	с 29.10.26
ГСО содержания висмута в мин.масле СМН-ПА (Bi) (5000ppm) (50мл) (ГСО 10066-2012)	перейти	шт	9 425	с 29.10.26
ГСО содержания калия, кальция, магния в сыворотке крови Комплект (2 флакона) (ГСО 11292-2019)	перейти	шт	42 900	с 13.11.26
ГСО содержания марганца в нефти СМН-ПА (Mn) (1 мг/кг) 15мл 10066-2012	перейти	шт	3 312	с 29.10.26
ГСО содержания марганца в нефти СМН-ПА (Mn) (100ppm) 50мл 10066-2012	перейти	шт	5 124	с 29.10.26
ГСО содержания марганца в нефти СМН-ПА (Mn) (100ppm) 5мл 10066-2012	перейти	шт	2 140	с 29.10.26
ГСО содержания марганца в нефти СМН-ПА (Mn) (20 мг/кг) 15мл 10066-2012	перейти	шт	3 312	с 29.10.26
ГСО содержания металлов в бензинах СМН-ПА(Mn/Б/МИБК) 0;4;10;20;40мг/дм3 (5флх50мл) 10066-2012	перейти	компл	20 479	с 29.10.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО содержания металлов в НП СМН-ПА (Fe, Ni, V) (10ppm) 50 мл ГСО 10066-2012	перейти	шт	6 463	с 29.10.26
ГСО содержания металлов в смазочных маслах и присадках СМН-ПА (Ba,Ca,Zn)0.1%)50 мл(10066-2012)	перейти	шт	6 861	с 29.10.26
ГСО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах ССН-ВНИИМ-5 (4,5-5,5мг/кг) (5мл) ГСО 9391-2009	перейти	шт	9 405	с 13.11.26
ГСО содержания нефтепр.в гексане НПГ-ПА(1) (0,8 ÷ 1,2) г/дм3 (5 мл)11379-2019	перейти	ампул	1 223	с 29.10.26
ГСО содержания общего осадка в остаточных топливах с химическим старением ООТ-ПА (0,05) (0,02 -0,08%) (2х25г) ГСО 10801-2016	перейти	компл	3 838	с 29.10.26
ГСО содержания свинца в бензинах СМН-ПА (Pb/Б/ААС) 5 мг/дм3, 5мл ГСО 10066-2012	перейти	шт	1 875	с 29.10.26
ГСО содержания хлорорганических соединений ХО-0,4-ЭК (0,3-0,5мкг/г) (5мл) 8860-2007	перейти	ампул	1 480	с 03.11.26
ГСО содержания хлорорганических соединений ХО-13-ЭК ГСО 8861-2007 (12-14 мкг/г), 100мл	перейти	шт	1 638	с 03.11.26
ГСО содержания хлорорганических соединений ХО-130-ЭК ГСО 8862-2007 (120-140 мкг/г), 5мл	перейти	шт	1 420	с 03.11.26
ГСО содержания хлорорганических соединений ХОН-2-ЭК (2 мкг/г),510мл ГСО 8852-2007	перейти	шт	2 760	с 03.11.26
ГСО Сосиски (1 сорт) Говяжьи, русские эл-тов 2 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-355-2019)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Сосиски (высший сорт) Молочные, сливочные, любительские, особые эл-тов 4 (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-354-2019)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Сосиски Говяжьи (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-258-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сосиски Дачные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-297-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сосиски Копыльские (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-299-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сосиски Любительские (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-256-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сосиски Молочные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-254-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сосиски Обеденные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-298-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сосиски Особые (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-257-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сосиски Русские (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-259-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сосиски Сливочные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-255-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сосиски Студенческие (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-260-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Сосиски Чайные (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-296-2018)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО состава водного раствора этанола ВРЭ-2 3,0 мг/см3, (500мл) (ГСО 8789-2006)	перейти	флак	1 600	с 13.11.26
ГСО состава водных растворов этанола ВРЭ-1 (8амп.х5мл с концентрациями 0,15; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6 мг/см3) ГСО 7969-2001	перейти	компл	8 300	с 13.11.26
ГСО состава газового конденсата ГК-ПА-2(хлористые соли)(2-10мг/дм3) (250мл) 11066-2018	перейти	флак	2 738	с 29.10.26
ГСО состава зерна и продуктов его переработки (100г) (ГСО 9734-2010)	перейти	шт	10 500	с 13.11.26
ГСО состава зерна и продуктов его переработки (210г) (ГСО 9734-2010)	перейти	шт	18 300	с 13.11.26
ГСО состава зерна и продуктов его переработки (410г) (ГСО 9734-2010)	перейти	шт	22 100	с 13.11.26
ГСО состава зерна и продуктов его переработки (материал СО – СОЯ) (100г) (ГСО 9734-2010)	перейти	шт	12 450	с 13.11.26
ГСО состава зерна и продуктов его переработки (материал СО – СОЯ) (210г) (ГСО 9734-2010)	перейти	шт	21 500	с 13.11.26
ГСО состава зерна и продуктов его переработки (материал СО – СОЯ) (410г) (ГСО 9734-2010)	перейти	шт	26 600	с 13.11.26
ГСО состава и свойств бензина автомобильного СТ-Б (2дм3) (ГСО 9495-2009)	перейти	упак	16 950	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО состава и свойств дизельного топлива СТ-ДТ (2дм3) ГСО 9493-2009	перейти	упак	17 000	с 13.11.26
ГСО состава и свойств моторного масла СТ-ММ (1дм3) 9494-2009	перейти	шт	13 650	с 13.11.26
ГСО состава и свойств топлива для реактивных двигателей СТ-РТ (2дм3) 10483-2014	перейти	упак	16 000	с 13.11.26
ГСО состава и свойств турбинного масла СТ-МТ (1дм3) 9496-2009	перейти	шт	14 800	с 13.11.26
ГСО состава инозина ГСО 11783-2021	перейти	флак	9 845	с 13.11.26
ГСО состава искусственной жидкой смеси метилпаратиона в изооктане 3 амп по 5мл (ГСО 11057-2018)	перейти	компл	22 500	с 13.11.26
ГСО состава минерального удобрения СМУ-ПА (массовой доли азота в аммонийной форме 2-10%) 5г ГСО 10817-2016	перейти	шт	1 363	с 29.10.26
ГСО состава молока сухого (АСМ-1) 100г ГСО 9563-2010	перейти	шт	9 900	с 13.11.26
ГСО состава почвы (СО ТЭП В) валовые формы металлов 15 г ГСО 9288-2009	перейти	шт	9 000	с 13.11.26
ГСО состава почвы (СО ТЭП К) валовые формы металлов (15 г) (ГСО 9231-2008)	перейти	шт	9 000	с 13.11.26
ГСО состава раствора бериллия 10мг/кг (125мл) (ГСО 11855-2021)	перейти	шт	12 820	с 13.11.26
ГСО состава раствора неонола 1,0г/дм3 ГСО 10068-2012	перейти	ампул	1 700	с 13.11.26
ГСО состава раствора смеси триглицеридов жирных кислот в водорастворимой матрице 5амп 10г/дм3 ГСО 11630-2020	перейти	упак	15 100	с 13.11.26
ГСО состава раствора соляной кислоты 0,1 моль/дм3 253 см3 ГСО 9654-2010	перейти	флак	10 000	с 13.11.26
ГСО состава сукралозы (1000мг) (ГСО 12734-2024)	перейти	флак	4 550	с 13.11.26
ГСО СПАВ (анионных синтетических поверхностно-активных веществ) (додецилсульфат натрия) 0,1г ГСО 8935-2008	перейти	ампул	620	СПБ
ГСО СПАВ (анионных синтетических поверхностно-активных веществ) (додецилсульфат натрия) 10г/л 5мл ГСО 8362-2003	перейти	шт	530	с 27.10.26
ГСО СПАВ (анионных синтетических поверхностно-активных веществ) (додецилсульфат натрия) 1г/л фон-вода 5мл ГСО 8748-2006	перейти	ампул	380	с 29.10.26
ГСО спектра комбинационного рассеяния света полистирола 1 шт. (ГСО 12943-2025)	перейти	шт	143 000	с 13.11.26
ГСО ССН-1 вода 1-10%масс, мех.примеси 0,01-0,1%масс, хлорист.соли 11-50мг/л (850мл) 7485-98	перейти	флак	3 483	с 13.11.26
ГСО ССН-1 воды 0,03-10%, мех.примеси 0,0003-1%, хлорист.соли до 2-1000мг/дм3 (850мл) 7485-98	перейти	флак	3 483	с 13.11.26
ГСО ССН-2 плотность при 20°С 0,845 г/см3, вязкость - 8,5сСт, сера 1-2% (1000мл) 7486-98	перейти	флак	2 982	с 13.11.26
ГСО ССН-3 давление насыщенных паров 30-35кПа (800мл) 7487-98	перейти	флак	2 487	с 13.11.26
ГСО ССН-3 давление насыщенных паров 50-60кПа (800мл) 7487-98	перейти	флак	2 487	с 13.11.26
ГСО стрептомицин сульфат 768 мкг/мг, ГСО 10309-2013	перейти	ампул	9 039	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Ананасы (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Апельсины (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Апельсины, мандарины эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Апельсины, мандарины, нектарины, грейпфруты эл-тов 4 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Бананы (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Бананы, ананасы эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Гранаты (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Грейпфруты (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Инжир (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Киви (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Лимоны (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Субтропические и тропические фрукты Манго (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Мандарины (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Маслины (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Нектарины (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Папайя (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Хурма (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Субтропические и тропические фрукты Хурма, киви эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО сульфат-ионов 1 (2);0,5 (2);0,1 (1)г/л, фон-вода ГСО 6693-93-:-6695-93	перейти	компл	610	с 27.10.26
ГСО сульфат-ионов 1 г/л, фон-вода (40мл) (ГСО 7683-99)	перейти	флак	650	с 03.11.26
ГСО сульфат-ионов 1 г/л, фон-вода (5амп,6мл) ГСО 7253-96	перейти	упак	650	с 03.11.26
ГСО сульфат-ионов 1 г/л, фон-вода 5мл ГСО 8746-2006	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО сульфат-ионов 1 г/л, фон-вода 5мл ГСО 6693-93	перейти	ампул	120	СПБ
ГСО сульфат-ионов 1 г/л, фон-вода 5мл ГСО 7683-99 МСО 0198:2001	перейти	ампул	110	с 03.11.26
ГСО сульфат-ионов 10 г/л, фон-вода (5амп,6мл) (ГСО 7480-98)	перейти	упак	670	с 03.11.26
ГСО сульфат-ионов 10 г/л, фон-вода 6мл ГСО 7480-98	перейти	ампул	121	с 03.11.26
ГСО сульфат-ионов 10г/л, фон-вода (40мл) (ГСО 7684-99 МСО 0199:2001)	перейти	флак	660	с 03.11.26
ГСО сульфат-ионов 10г/л, фон-вода 5мл ГСО 7437-98	перейти	ампул	140	СПБ
ГСО сульфат-ионов 10г/л, фон-вода 5мл ГСО 7684-99 МСО 0199:2001	перейти	ампул	130	СПБ
ГСО сульфат-ионов 10г/л, фон-вода 5мл ГСО 7812-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО сульфат-ионов 2 амп 10 г/дм3, 20г/дм3 (5мл) ГСО 7457-98	перейти	компл	1 598	с 13.11.26
ГСО сульфат-ионов 20 г/л(5мл) (ГСО 7457-98)	перейти	ампул	954	с 13.11.26
ГСО сульфатной золы в нефтепродуктовСЗН-ПА(1) (0,9%-1,5%) 30мл ГСО 11272-2019	перейти	шт	3 300	с 29.10.26
ГСО сульфид-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7861-2000	перейти	ампул	380	с 29.10.26
ГСО сульфид-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7970-2001 МСО 0307:2002	перейти	ампул	180	СПБ
ГСО сульфид-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 9728-2010	перейти	ампул	200	с 27.10.26
ГСО Сухарные изделия Сухари (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-143-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО сухой остаток воды 10,30,50 г/дм3 3амп,5мл ГСО 9101-2008	перейти	компл	3 700	СПБ
ГСО Сухой остаток МКСО-30-ЭК ГСО 11986-2022 (30 г/дм3) 50мл	перейти	ампул	2 430	с 03.11.26
ГСО Сухой остаток МКСО-50-ЭК ГСО 11987-2022 (50 г/дм3) 50мл	перейти	ампул	2 450	с 03.11.26
ГСО счётной концентрации частиц в масле МПМ-1(10763-2016) (400 см3) 2 фл.	перейти	компл	51 000	с 13.11.26
ГСО Т-2 токсин 100 мкг/мл, фон-бензол ГСО 7942-2001	перейти	ампул	13 020	с 13.11.26
ГСО тангенс угла диэлектрич. потерь tg δ-1 (0,20% при 90С), 100мл ГСО 8571-2004	перейти	ампул	7 101	с 13.11.26
ГСО тангенс угла диэлектрич. потерь tg δ-2 (1,15% при 90С) 100мл ГСО 8572-2004	перейти	ампул	7 101	с 13.11.26
ГСО температур и теплот фазовых переходов (Sn) 1гр ГСО 2314-82	перейти	шт	25 000	СПБ
ГСО температур и теплот фазовых переходов (Zn) 1гр ГСО 2315-82	перейти	шт	25 000	СПБ
ГСО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-4 9...6 ° (50мл) (ГСО 8357-2003)	перейти	флак	4 717	с 13.11.26
ГСО температура начала кристаллизации ТК (-53-60 °) 30мл (ГСО 10451-2014)	перейти	флак	6 760	с 13.11.26
ГСО температура начала кристаллизации ТНК МТ-1 (-60-70 °) 30мл (ГСО 8801-2006)	перейти	флак	6 800	с 13.11.26
ГСО температура начала кристаллизации ТНК ПА (-65-50 °) 30мл ГСО 10591-2015	перейти	флак	3 900	с 29.10.26
ГСО температура помутнения ТПМТ-1 (-7,0°) 30мл ГСО 8790-2006	перейти	флак	5 279	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО температура помутнения ТПМТ-2 (-29 °) 30мл 8791-2006	перейти	флак	5 677	с 13.11.26
ГСО температура помутнения ТПМТ-ПА (1) (летнее ДТ) (-16С...-5С), 30 мл	перейти	шт	4 085	с 29.10.26
ГСО температура помутнения ТПМТ-ПА (1) (летнее ДТ) (-16С...-5С), 50 мл	перейти	шт	6 291	с 29.10.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-110 (105-115°) (100мл) 8136-2002	перейти	флак	1 700	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-110 (105-115°) (500мл) 8136-2002	перейти	флак	6 210	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-110 (105-115°) 250мл ГСО 8136-2002	перейти	флак	3 230	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-140-НС (135-149 С) (100мл) 9357-2009	перейти	шт	2 062	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-140-НС (135-149 С) (250мл) 9357-2009	перейти	шт	4 875	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК (135-150) 100мл ГСО 8137-2002	перейти	флак	1 230	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК (135-150°) 250мл ГСО 8137-2002	перейти	флак	1 750	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК (135-150°) 500мл ГСО 8137-2002	перейти	флак	2 610	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180 (165-200°) (100мл) 8138-2002	перейти	флак	1 290	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180 (165-200°) (500мл) 8138-2002	перейти	флак	2 610	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180 (165-200°) 250мл ГСО 8138-2002	перейти	флак	1 750	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-30 (27-35°) (100мл) ГСО 8133-2002	перейти	флак	1 290	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-30 (27-35°) (250мл) 8133-2002	перейти	флак	1 750	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-30 (27-35°) (500мл) 8133-2002	перейти	флак	2 610	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-50 (47-55°) (100мл) 8134-2002	перейти	флак	1 230	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-50 (47-55°) 250мл ГСО 8134-2002	перейти	флак	1 750	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-50 (47-55°) 500мл ГСО 8134-2002	перейти	флак	2 970	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-50-НС (47-55°) (250мл) ГСО 9356-2009	перейти	флак	7 350	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-80-ЭК (75-90°) (100мл) 8135-2002	перейти	флак	1 250	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-80-ЭК (77-87°) (500мл) 8135-2002	перейти	флак	4 230	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-80-ЭК (77-87°) 250мл ГСО 8135-2002	перейти	флак	1 990	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-ВНИИМ (65-75°) (250мл) 10471-2014 (бывш. 9242-2008)	перейти	флак	4 279	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-ВНИИМ-130 (130-140°) (100мл) 10472-2014 (бывш. 9243-2008)	перейти	флак	3 000	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-ВНИИМ-50 (50-60°) (250мл) 10470-2014 (9241-2008)	перейти	флак	4 219	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-ВНИИМ-70 (65-75°) (100мл) ГСО 10471-2014 (9242-2008)	перейти	флак	2 461	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-ПА-1(26-40°) (100мл) 9830-2011	перейти	флак	1 575	с 29.10.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-ПА-1(30/Абель) 255мл ГСО 9830-2011	перейти	флак	17 775	с 29.10.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-ПА-1(50)(45-60°) (250мл) 9830-2011	перейти	флак	1 228	с 29.10.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-ПА-1(61-90°) (100мл) 9830-2011	перейти	флак	1 575	с 29.10.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТЗТ-1 16,0° (85мл) 10803-2016	перейти	шт	4 670	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТЗТ-2 36° (85мл) 10804-2016	перейти	шт	4 670	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТЗТ-3 53° (85мл) 10805-2016	перейти	флак	4 670	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТЗТ-4 69° (85мл) 10806-2016	перейти	шт	4 670	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТЗТ-5 121° 85мл ГСО 10807-2016	перейти	шт	4 670	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТЗТ-6/11 163,0° 85мл ГСО 8159-02	перейти	шт	5 140	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в закрытом тигле ТЗТ-6/12 211,0° 85мл ГСО 8159-02	перейти	шт	5 140	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-110 (110-125°) (100мл) 8151-2002	перейти	флак	1 700	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-110 (110-125°) 250мл ГСО 8151-2002	перейти	флак	3 230	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-110 (110-125°) 500мл ГСО 8151-2002	перейти	флак	6 210	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-150 (145-160°) (500мл) 8152-2002	перейти	флак	2 610	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-150 (145-160°) 100мл ГСО 8152-2002	перейти	флак	1 230	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-150 (145-160°) 250мл ГСО 8152-2002	перейти	флак	1 750	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-150-НС (145-160 С) (100мл) ГСО 9351-2009	перейти	шт	1 937	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-190-НС (185-205 С) (100мл) 9352-2009	перейти	шт	2 088	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-190-НС (185-205 С) (250мл) ГСО 9352-2009	перейти	шт	2 623	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК (185-215°) (500мл) 8153-2002	перейти	флак	2 610	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК (185-215°) 100мл ГСО 8153-2002	перейти	флак	1 230	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК (185-215°) 250мл ГСО 8153-2002	перейти	флак	1 750	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-230 (225-245°) 100мл ГСО 8154-2002	перейти	флак	1 230	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-230 (225-245°) 250мл ГСО 8154-2002	перейти	флак	1 750	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-230 (225-245°) 500мл ГСО 8154-2002	перейти	флак	2 730	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-230-НС (225-245°) (100мл) 9353-2009	перейти	флак	3 450	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-230-НС (225-245°) (250мл) 9353-2009	перейти	флак	5 400	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-270 (255-280°) (500мл) 8155-2002	перейти	флак	2 610	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-270 (255-280°) 250мл ГСО 8155-2002	перейти	флак	1 750	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-270 (255-290°) 100мл ГСО 8155-2002	перейти	флак	1 230	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-270-НС (255-280°) (100мл) ГСО 9354-2009	перейти	флак	1 937	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-80-ЭК (78-95°) (100мл) 8150-2002	перейти	флак	1 310	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-80-ЭК (78-95°) (500мл) 8150-2002	перейти	флак	3 460	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-80-ЭК (78-95°) 250мл ГСО 8150-2002	перейти	флак	1 990	с 03.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-ПА (130) (126-140°) (100мл) ГСО 10109-2012	перейти	флак	1 397	с 29.10.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-ПА (150) (145-180°) (100мл) 10109-2012	перейти	флак	1 575	с 29.10.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-ПА (230) (210-250°) (100мл) 10109-2012	перейти	флак	1 485	с 29.10.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-ПА (270) (255-280°) (250мл) 10109-2012	перейти	флак	2 118	с 29.10.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-ПА (80) (80-95°) (250мл) 10109-2012	перейти	флак	2 350	с 29.10.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТОТ-1 73,5° (85см3) 4407-89	перейти	шт	5 200	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТОТ-2 100,7° (85см3) 10829-2016	перейти	шт	5 200	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТОТ-3 128° (85см3) 10830-2016	перейти	шт	5 200	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТОТ-4 226° 85см3 ГСО 10831-2016	перейти	шт	5 200	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТОТ-5 274° (85см3) ГСО 10832-2016	перейти	шт	5 200	с 13.11.26
ГСО температуры вспышки в открытом тигле ТОТ-7 240° (85см3) 8804-2006	перейти	шт	5 200	с 13.11.26
ГСО температуры помутнения нефтепродуктовТПМТ-ПА (2) зимнее ДТ 10442-2014 (-35С...-20С), 50 мл	перейти	шт	9 911	с 29.10.26
ГСО температуры текучести и застывания ТЗ-1 -48,0 -51,0° (50см3) 7945-2001	перейти	флак	5 585	с 13.11.26
ГСО температуры текучести и застывания ТЗ-2 -26- -29° (50см3) ГСО 7946-01	перейти	флак	5 600	с 13.11.26
ГСО температуры текучести и застывания ТЗ-3 -13...-16 ° 50см3 ГСО 8356-2003	перейти	флак	4 709	с 13.11.26
ГСО температуры текучести и застывания ТЗН-ПА(10) (-13...-2°/-16...-5°) 100мл ГСО 10108-2012	перейти	флак	2 250	с 29.10.26
ГСО температуры текучести и застывания ТЗН-ПА(20) (-21...-14°/-24...-17°) 100мл ГСО 10108-2012	перейти	флак	1 350	с 29.10.26
ГСО температуры текучести и застывания ТЗН-ПА(5) (3...13°/0...10°) (50мл) 10108-2012	перейти	флак	3 365	с 29.10.26
ГСО температуры текучести и застывания ТТЗ-10-ЭК (100мл) ГСО 8926-2008	перейти	флак	1 230	с 03.11.26
ГСО температуры текучести и застывания ТТЗ-20-ЭК 100мл ГСО 8927-2008	перейти	флак	1 230	с 03.11.26
ГСО температуры текучести и застывания ТТЗ-30-ЭК (100мл) ГСО 8928-2008	перейти	флак	1 290	с 03.11.26
ГСО температуры текучести и застывания ТТЗ-40-ЭК (100мл) ГСО 8929-2008	перейти	шт	1 290	с 03.11.26
ГСО температуры текучести и застывания ТТЗ-50-ЭК (100мл) ГСО 8930-2008	перейти	флак	1 230	с 03.11.26
ГСО тербия 100 мл (ГСО 12720-2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО тербия 50 мл (ГСО 12720-2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО тетрахлорэтилен (>99,0% жидкий 1,2мл) ГСО 7212-95 МСО 0188:200	перейти	ампул	220	с 03.11.26
ГСО тетрахлорэтилен (>99,8% жидкий 1,5мл) ГСО 7423-97	перейти	ампул	290	с 27.10.26
ГСО тетрациклин гидрохлорид 98% (40мг) ГСО 10164-12	перейти	ампул	9 210	с 13.11.26
ГСО Типа Адыгейского Адыгейский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-279-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Адыгейского Геленджикский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-554-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Адыгейского Клинковый (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-551-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Адыгейского Нарочь (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-552-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Адыгейского Останкинский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-553-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Гарцский Гарцский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-557-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Гарцский Гларнский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-559-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Гарцский Конкуальский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-561-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Гарцский Ольмюцский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-560-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Гарцский Пултост (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-562-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Гарцский Творожный (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-558-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Голландского 1 группа: Голландский, Костромской, Степной, Ярославский, Угличский эл-тов 5 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-088-2013)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Голландского 2 группа: Пошехонский, Эстонский, Литовский, Прибалтийский, Минский эл-тов 5 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-566-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Голландского 3 группа: Эддам, Гауда, Данбо, Финбо, Самсю эл-тов 5 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-567-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Типа Дорогобужский 1 группа: Дорогобужский, Смоленский, Медынский, Калинский эл-тов 4 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-573-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Дорогобужский 2 группа: Моцаррелла, Бри, Ламбургер, Ламбургский эл-тов 4 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-574-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Дорогобужский 3 группа: Рокфор, Голубой сыр, Стильтон, Горгонзола эл-тов 4 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-575-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Дорогобужский 4 группа: Адыгейский, Геленджикский, Клинковский, Останкинский эл-тов 4 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-576-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Дорогобужский 5 группа: Брынза, Грузинский, Армянский, Болгарский, Осетинский, Карачаевский эл-тов 6 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-577-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Дорогобужский 6 группа: Творожный, Гарцский, Ольмноцский, Пултост эл-тов 4 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-578-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Закусочный Закусочный (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-549-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Закусочный Русский камамбер (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-550-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского 1 группа: Латвийский, Нямунас, Клайбедский, Каунасский, Эстонский эл-тов 5 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-571-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского 2 группа: Тильзитер, Эдам, Гауда, Стилтон, Рокфор эл-тов 5 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-572-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Бакшейн (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-522-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Брик (США) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-229-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Гауда (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-525-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Горгонцолли (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-277-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Каунасский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-449-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Клайпедский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-448-019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Латвийский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-520-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Нямунас (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-447-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Паюрис (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-521-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Пикантный (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-446-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Рамбинас (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-520-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Рокфор (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-276-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Стилтон (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-451-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Тильзитер (Германия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-450-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Ховати (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-523-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Эдам (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-524-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Латвийского Эстонский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-230-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Рокфора Голубой сыр (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-546-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Рокфора Горгонзола (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-548-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Рокфора Рокфор (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-278-2017)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Рокфора Стильтон (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-547-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Типа Терочного Горноалтайский, Кавказский, Южный Пармезан, Пекорино эл-тов 4 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-565-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Терочные Горноалтайский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-434-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Терочные Грано-педано (Италия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-485-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Терочные Кваказский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-435-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Терочные Пекорино (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-487-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Терочные Реджиано (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-488-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Терочные Сбринц (Швейцария) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-486-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Терочные Южный пармезан (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-436-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер 1 группа: Сулугуни, Российский, Горный Алтай эл-тов 3 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-568-2020)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер 2 группа: Чеддер, Чевил, Чешир, Честер, Колби, Ланкашир, Канталь, Данлоп эл-тов 8 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-569-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер 3 группа: Проволоне, Злато, Оштепек, Пареница, Витоша эл-тов 5 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-570-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Витоша (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-519-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Горный Алтай (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-502-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Данлоп (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-511-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Дерби (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-512-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Злато (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-516-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Канталь (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-510-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Кашкавал (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-504-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Колби (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-508-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Коэрфилли (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-513-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Ланкашир (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-509-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Лестер (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-514-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Оштепек (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-517-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Пареница (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-518-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Проволоне (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-515-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Российский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-228-2016)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Свессия (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-501-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Сулугуни (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-130-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Чевил (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-505-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Чеддер (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-503-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Честер (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-507-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Чеддер Чешир (Великобритания) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-506-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Типа Швейцарского 1 группа: Швейцарский, Алтайский, Советский, Московский, Украинский, Воронежский, Кубанский эл-тов 7 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-563-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского 2 группа: Эмменталь, Грюйер, Босфор, Массдам, Пармезан эл-тов 5 (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-564-2020)	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Аквийский (Австрия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-483-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Алтайский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-430-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Босфор (Австрия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-482-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Воронежский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-432-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Грюйер (Австрия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-481-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Кубанский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-433-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Маасдам (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-178-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Московский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-177-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Пармезан (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-179-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Романо (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-484-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Советский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-176-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Украинский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-431-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Швейцарский (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-126-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Эмменталь (Швейцария) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-480-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Типа Швейцарского Ярлсбер (Норвегия) (ГСО 11996-2022) (МСО 2781:2021) (СОП 343-483-2020)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО ТНК-ЭК ГСО 13148-2025 (-70,0 до -30,0), 250 мл	перейти	флак	3 800	с 03.11.26
ГСО токсичные микропримеси в водке (РВ) (компл.-3фл) для анализа по ГОСТ 30536-2013 (старый Р 51698-2000) ГСО 8405-2003	перейти	компл	14 700	с 13.11.26
ГСО токсичные микропримеси в этиловом спирте (РС) (компл.-3фл) для анализа по ГОСТ 30536-2013 ГСО 8404-2003	перейти	компл	14 700	с 13.11.26
ГСО толуол (>99,8% жидкий 1,5мл) (ГСО 7333-96)	перейти	ампул	290	с 27.10.26
ГСО Томатные овощи Баклажаны (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Томатные овощи Перец (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Томатные овощи Перец, баклажаны эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Томатные овощи Томаты (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Томатные овощи Томаты, баклажаны эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Томатные овощи Томаты, перец эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Томатные овощи Томаты, перец, баклажаны эл-тов 3 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Травы (салатно-шпинатные и пряно-десертные) Салат (листовой и кочанный), цикорий, кресс-салат, щавель, шпинат, укроп, эстрагон, кориандр, ревень, спаржа, артишок) эл-тов 11 (ГСО 11464-2019) (МСО 2	перейти	шт	37 180	с 13.11.26
ГСО трилон Б (10г) ГСО 2960-84	перейти	шт	8 250	с 13.11.26
ГСО тристеарин (триглицериды жирных кислот) 99% 0,15г ГСО 9437-2009 5 амп.	перейти	упак	19 050	с 13.11.26
ГСО тулия 100 мл (ГСО 12721-2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО тулия 50 мл (ГСО 12721-2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО Тыквенные овощи Арбуз (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Тыквенные овощи Арбуз, дыня эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Тыквенные овощи Дыня (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Тыквенные овощи Кабачок (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Тыквенные овощи Кабачок, патиссон эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Тыквенные овощи Огурец (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Тыквенные овощи Патиссон (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Тыквенные овощи Тыква (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Тыквенные овощи Тыква, кабачок эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Тыквенные овощи Тыква, кабачок, патиссон эл-тов 3 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Тыквенные овощи Тыква, патиссон эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО углерод четыреххлористый (1,2мл) (ГСО 7211-95)	перейти	ампул	240	с 03.11.26
ГСО углерод четыреххлористый (>99,8% жидкий 1,5мл) ГСО 7213-95	перейти	ампул	290	с 27.10.26
ГСО удельн. эл.проводимости авиацион.топлив УЭП АТ-1 (4 пСм/м при 20С) 1000см3 ГСО 9382-2009	перейти	шт	12 060	с 13.11.26
ГСО удельн. эл.проводимости авиацион.топлив УЭП-РТ-ПА (1) (1-10 пСм/м) 1000мл ГСО 11068-2018	перейти	шт	11 000	с 29.10.26
ГСО удельн. эл.проводимости авиацион.топлив УЭП-РТ-ПА (2) (10-100 пСм/м) (1000 мл) ГСО 11068-2018	перейти	шт	11 000	с 29.10.26
ГСО удельн. эл.проводимости авиацион.топлив УЭП-РТ-ПА (3) (100-600 пСм/м) 11068-2018 (1000 мл)	перейти	шт	11 000	с 29.10.26
ГСО уксусной кислоты 1 г/л, фон-вода ГСО 8462-2003	перейти	ампул	300	СПБ
ГСО условной вязкости битумов ВУ-ПА (БИТ) 200мл (ГСО 11608-2020)	перейти	флак	9 525	с 29.10.26
ГСО условной вязкости жидких нефтепродуктов ВУ-ПА (НП-1) (при 50,60,80,100ºС) 400мл (ГСО 11608-2020)	перейти	флак	11 100	с 29.10.26
ГСО условной вязкости жидких нефтепродуктов ВУ-ПА (НП-1/2/3) (при 50,60,80,100ºС) 400мл (ГСО 11608-2020)	перейти	флак	10 050	с 29.10.26
ГСО условной вязкости нефтепродуктов ВУt (14,1 при 80°С; 6,3 при 100°С) 400мл (ГСО 8543-2004)	перейти	шт	13 100	с 13.11.26
ГСО фактич.смол в нефтепродуктах (по Бударову) КФСБ 6.0 мг/100см3 8645-2005 (30см3)	перейти	шт	7 099	с 13.11.26
ГСО фактич.смол в нефтепродуктах КФСА 2,5 мг/100см3 8644-2005 (60см3)	перейти	шт	5 778	с 13.11.26
ГСО фактич.смол в нефтепродуктах КФСН-ПА(1) (1-3мг/100см3) 50мл ГСО 10187-2013	перейти	флак	3 813	с 29.10.26
ГСО фактич.смол в нефтепродуктах КФСН-ПА(10) (8-10мг/100см3) 50мл ГСО 10187-2013	перейти	флак	3 813	с 29.10.26
ГСО фенол (>99,3% кристаллический 0,1г) ГСО 7101-94	перейти	шт	360	СПБ
ГСО фенол 1 г/л, фон-метанол 1,5мл ГСО 7353-97	перейти	ампул	405	с 11.11.26
ГСО фенол 1г/дм3, фон-этанол (5мл) (ГСО 9915-2011)	перейти	ампул	3 250	с 13.11.26
ГСО фенол 1г/л, фон-этанол 5амп,6мл ГСО 7270-96	перейти	упак	710	СПБ
ГСО фенол 1г/л, фон-этанол 5мл ГСО 7346-96	перейти	ампул	400	с 29.10.26
ГСО флуоресцеина натрия 5 мл (ГСО 11708-2021) (МСО 2890:2023)	перейти	шт	17 160	с 13.11.26
ГСО формальдегида 1г/л, фон-вода ГСО 7347-96	перейти	ампул	380	с 29.10.26
ГСО формальдегида 1г/л, фон-вода ГСО 8639-2004	перейти	ампул	290	СПБ
ГСО формиат-ионов (ГСО 7278-96)	перейти	ампул	800	СПБ
ГСО фосфат-ионов 0,5г/л, фон-вода 5амп,6мл ГСО 7260-96	перейти	упак	700	с 03.11.26
ГСО фосфат-ионов 0,5г/л, фон-вода 5мл ГСО 7791-2000	перейти	ампул	240	СПБ
ГСО фосфат-ионов 0,5г/л, фон-вода 6мл ГСО 7260-96	перейти	ампул	126	с 03.11.26
ГСО фосфат-ионов 1 (2);0,5 (2);0,1 (1)г/л, фон-вода 5мл ГСО 7018-93-:-7020-93	перейти	компл	650	с 27.10.26
ГСО фосфат-ионов 1г/л, фон-вода (40мл) (ГСО 7748-99 МСО 0201:2001)	перейти	флак	660	с 03.11.26
ГСО фосфат-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7018-93	перейти	ампул	130	СПБ
ГСО фосфат-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7748-99 МСО 0201:2001	перейти	ампул	120	с 03.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО фракционного состава газового конденсата ГК-ФС ГСО 8944-2008, МСО 1549:2009,(0.4 дм3)	перейти	флак	2 466	с 13.11.26
ГСО фракционного состава дизельного топлива ФС-ДТ-ПА((2*110мл) 10752-2016	перейти	компл	3 664	с 29.10.26
ГСО фракционного состава нефтепродуктов ФС-Б-НС н.к36°.к.к187 ° (2х110мл) 9468-2009	перейти	компл	10 300	с 13.11.26
ГСО фракционного состава нефтепродуктов ФС-Б-ПА (30-290°) (2*110мл) ГСО 10750-2016	перейти	компл	3 300	с 29.10.26
ГСО фракционного состава нефтепродуктов ФС-В-ДТ-ЭК (110 мл) 10201-2013	перейти	шт	1 730	с 03.11.26
ГСО фракционного состава нефтепродуктов ФС-ДТ-НС н.к193°.к.к360 ° (2х110мл) 9469-2009	перейти	компл	10 200	с 13.11.26
ГСО фракционного состава нефтепродуктов ФС-ДТ-ПА(160-360°) (2*110мл) ГСО 10752-2016 (9611-2010)	перейти	компл	3 300	с 29.10.26
ГСО фракционного состава нефти ФС ТН (5,8% при 100С) 8700-2005(110см3)	перейти	шт	6 876	с 13.11.26
ГСО фракционного состава нефти ФС-1 (110 см3) ГСО 10403-2014	перейти	шт	4 821	с 13.11.26
ГСО фракционного состава нефти ФС-2 (110мл) ГСО 10404-2014	перейти	флак	4 821	с 13.11.26
ГСО фракционного состава нефти ФС-3 (110мл) ГОС 10405-2014	перейти	шт	4 821	с 13.11.26
ГСО фракционного состава нефти ФС-ТЦСМ (480мл) 8546-2004.	перейти	шт	2 466	с 13.11.26
ГСО фракционный состав нефтепродуктов ФС-Б-ЭК (40 - 200 С) 110 мл ГСО 8785-2006	перейти	шт	1 280	с 03.11.26
ГСО фракционный состав нефтепродуктов ФС-ДТ-ЭК (180 - 350 С) 110мл ГСО 8786-2006	перейти	шт	1 300	с 03.11.26
ГСО фракционный состав нефтепродуктов ФС-РТ-ЭК (145 - 250 С) 110мл ГСО 8787-2006	перейти	шт	1 340	с 03.11.26
ГСО Фрукты Айва, алыча эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Фрукты Вишня, черешня эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Фрукты Слива, абрикос, персик эл-тов 3 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Фрукты Финики, кизил, барбарис эл-тов 3 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Фрукты Яблоки, груша эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО фторид-ионов 1г/л, фон-вода 10мл ГСО 7261-96	перейти	флак	580	с 03.11.26
ГСО фторид-ионов 1г/л, фон-вода 40мл ГСО 8125-2002	перейти	флак	320	с 03.11.26
ГСО фторид-ионов 1г/л, фон-вода 5мл ГСО 7789-2000	перейти	ампул	300	СПБ
ГСО Хищная рыба (с содержанием ртути: до 0,6 мг/кг) Ерш (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-372-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Хищная рыба (с содержанием ртути: до 0,6 мг/кг) Окунь (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-371-2019)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Хищная рыба (с содержанием ртути: до 0,6 мг/кг) Стерлядь (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-119-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Хищная рыба (с содержанием ртути: до 0,6 мг/кг) Судак (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-118-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Хищная рыба (с содержанием ртути: до 0,6 мг/кг) Щука (ГСО 11997-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-117-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Хлеб Из пшеничной и ржаной муки эл-тов 2 (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-236-2017)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Хлеб Из пшеничной муки (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-077-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Хлеб Из ржаной муки (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-078-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Хлеб Из смеси ржаной и (ГСО 11995-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-141-2014)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО хлорбензол 1г/л, фон-метанол 1,5мл ГСО 7142-95М	перейти	ампул	440	с 27.10.26
ГСО хлорбензол 2см3 ГСО 11533-2020	перейти	ампул	7 986	с 13.11.26
ГСО хлорид-ионов 1 (2);0,5 (2);0,1 (1)г/л, фон-вода (5мл) ГСО 6687-93-:-6689-93	перейти	компл	620	с 27.10.26
ГСО хлорид-ионов 1 г/л, фон-вода 40мл ГСО 7616-99 МСО 0189:2000	перейти	флак	660	с 03.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО хлорид-ионов 1 г/л, фон-вода 5мл ГСО 7616-99 МСО 0189:2000	перейти	ампул	110	с 03.11.26
ГСО хлорид-ионов 1 мг/см3, фон-вода ГСО 8747-2006	перейти	ампул	240	с 11.11.26
ГСО хлорид-ионов 10г/л, фон-вода 40мл ГСО 7617-99 МСО 0190:2000	перейти	флак	660	с 03.11.26
ГСО хлорид-ионов 10г/л, фон-вода 5амп,6мл, ГСО 7478-98	перейти	упак	670	с 03.11.26
ГСО хлорид-ионов 10г/л, фон-вода 5мл ГСО 7436-98	перейти	ампул	140	с 11.11.26
ГСО хлорид-ионов 10г/л, фон-вода 5мл ГСО 7617-99 МСО 0190:2000	перейти	ампул	130	СПБ
ГСО хлорид-ионов 10г/л, фон-вода 5мл ГСО 7813-2000	перейти	ампул	240	с 29.10.26
ГСО хлорид-ионов 1г/дм3,10г/дм3, 20г/дм3 (5мл) ГСО 7456-98	перейти	компл	2 400	с 13.11.26
ГСО хлорид-ионов 1г/л, фон-вода 5амп,6мл ГСО 7262-96	перейти	упак	620	с 03.11.26
ГСО хлористых солей в нефтепродуктах ХСН-100 95-105мг/дм3 (100мл) 7900-2001	перейти	флак	860	с 03.11.26
ГСО хлористых солей в нефтепродуктах ХСН-5 4,5-5,5мг/дм3 100мл ГСО 7897-2001	перейти	флак	860	с 03.11.26
ГСО хлористых солей в нефтепродуктах ХСН-50 47,5-52,5мг/дм3 (100мл) 7899-2001	перейти	флак	860	с 03.11.26
ГСО хлористых солей в нефтепродуктах ХСН-50-НС 47,5-52,5мг/дм3 (2х100мл) 9296-2009	перейти	компл	2 688	с 13.11.26
ГСО хлористых солей в нефтепродуктах ХСН-900 891-909мг/дм3 (100мл) 7902-2001	перейти	флак	860	с 03.11.26
ГСО хлористых солей в нефтепродуктах ХСН-ПА-1 (30) 25-35мг/дм3 (200мл) 9867-2011	перейти	флак	2 354	с 29.10.26
ГСО хлористых солей в нефтепродуктовХСН-10-ЭК 9,5-10,5мг/дм3 (100мл) ГСО 7898-2001	перейти	флак	860	с 03.11.26
ГСО хлористых солей в нефтепродуктовХСН-300 291-309мг/дм3 (100мл) ГСО 7901-2001	перейти	флак	860	с 03.11.26
ГСО хлороформ (>99,70% жидкий 1,5мл) ГСО 7288-96	перейти	ампул	320	с 27.10.26
ГСО ХПК (химич. потребление кислорода) 10г/л 5мл ГСО 7425-97	перейти	ампул	310	с 11.11.26
ГСО ХПК (химич. потребление кислорода) 10г/л фон-вода 5мл ГСО 7552-99	перейти	ампул	380	с 29.10.26
ГСО ХСН-300-НС ГСО 9473-2009 270-330 мг/дм3 100г*2шт	перейти	компл	7 590	с 13.11.26
ГСО цветность 500 °, ЦВ-ЭК 40мл ГСО 11431-2019	перейти	флак	430	с 03.11.26
ГСО цветность 5000 °, фон-серная кислота 1М ГСО 8214-2002	перейти	ампул	420	с 29.10.26
ГСО цветность 500°, фон-вода 20мл ГСО 7853-2000	перейти	ампул	520	с 11.11.26
ГСО Цветность, градус цветности (Cr-Co) 500 (ГСО 11398-2019)	перейти	шт	1 425	с 13.11.26
ГСО цезия 100 мл (ГСО 12718-2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО цезия 50 мл (ГСО 12718-2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО церия 100 мл (ГСО 12717-2024)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО церия 50 мл (ГСО 12717-2024)	перейти	шт	35 750	с 13.11.26
ГСО цетановое число ЦЧ (47,5) (500см3) ГСО 8577-2004	перейти	шт	10 830	с 13.11.26
ГСО цинкбацитрацин (ГСО 10826-2016)	перейти	ампул	6 716	с 13.11.26
ГСО чернозем типичный (СЧТ-1) аттестованы ТМ и ртуть (50 г) (ГСО 2507-83)	перейти	шт	6 004	с 13.11.26
ГСО чернозем типичный (СЧТ-2) аттестованы ТМ и ртуть (50 г) ГСО 2508-83	перейти	шт	6 232	с 13.11.26
ГСО чернозем типичный (СЧТ-3) аттестованы ТМ и ртуть (50 г) ГСО 2509-83	перейти	шт	7 500	с 13.11.26
ГСО чернозем южный с/суглинистый САЧюжП-02 (300г) ГСО 11369-2019	перейти	шт	7 315	с 13.11.26
ГСО щелочного числа ЩЧ-1-ЭК 0,90-1,10 КОН/г (100мл) ГСО 8640-2004	перейти	шт	1 840	с 03.11.26
ГСО щелочного числа ЩЧ-10-ЭК 9,0-11,0 КОН/г 5мл ГСО 8642-2004	перейти	шт	920	с 03.11.26
ГСО щелочного числа ЩЧ-20-ЭК 18,0-22,0 КОН/г 5мл ГСО 8643-2004	перейти	шт	920	с 03.11.26
ГСО щелочного числа ЩЧ-5-ЭК 4,5-5,5 КОН/г (5мл) ГСО 8641-2004	перейти	шт	920	с 03.11.26
ГСО щелочного числа ЩЧ-ПА-10 (9-11 мг КОН/г) 10112-2012	перейти	шт	1 478	с 29.10.26
ГСО элементов (Ca, Cd, Ni, Na, Bi, Al, K, Zn, Pb, Co, Ba, Mg, Ag, Li, Cr, Mn, Fe, Cu, B, Sr) 100 мл (ГСО 12939-2025)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО элементов (Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y) 100 мл (ГСО 12938-2025)	перейти	шт	71 500	с 13.11.26
ГСО этилмеркаптан (меркаптановой серы 1г/л), фон-этанол (ГСО 9430-2009)	перейти	ампул	4 000	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
ГСО Ягоды Боярышник (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Брусника (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Виноград (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Голубика (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Ежевика (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Земляника (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Изюм (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Ирга (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Калина (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Клубника (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Клубника, земляника эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Ягоды Крыжовник (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Курага (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Малина (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Малина, крыжовник эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Ягоды Можжевельник (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Облепиха (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Смородина (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Смородина, крыжовник эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Ягоды Смородина, малина эл-тов 2 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	26 455	с 13.11.26
ГСО Ягоды Смородина, малина, крыжовник эл-тов 3 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Ягоды Урюк (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Черника (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Ягоды Черника, голубика, брусника эл-тов 3 (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	31 720	с 13.11.26
ГСО Ягоды Шиповник (ГСО 11464-2019) (МСО 2486:2021)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Яйцепродукты Яичный порошок (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-087-2013)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСО Яйцепродукты Яйцо (ГСО 11998-2022) (МСО 2781:2023) (СОП 343-158-2015)	перейти	шт	23 520	с 13.11.26
ГСОСО состава арабинозы (Арабиноза) (ГСО 11884-2022)	перейти	шт	12 100	с 13.11.26
Меры удельной электрической проводимости жидкостей ВРК-УЭП с неопреределенностью d=0,1% с калибровкой 500 мл	перейти	шт	9 500	с 13.11.26
ОСО для определения метанола в спирте ГОСТ 33833-2016 (3х15мл)	перейти	упак	5 900	с 13.11.26
ОСО для определения окисляемости в спирте (250мл) ГОСТ 32036-2013	перейти	шт	5 500	с 13.11.26
ОСО серая лесная среднесуглинистая САСлП-03/6 (300г) ОСО 11501	перейти	шт	8 036	с 13.11.26
ОСО чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый САЧвП-06/8 (300г) ОСО 21201	перейти	шт	8 036	с 13.11.26
Смесь нормальных парафинов С5-С12 (весовой метод) (3мл)	перейти	ампул	1 211	с 23.11.26
Смесь нормальных парафинов С5-С24 в изооктане (весовой метод) (3мл)	перейти	ампул	1 440	с 23.11.26
Смесь тестовая н-углеводородов С5-С24 в изооктане (весовой метод) 3 мл	перейти	ампул	1 102	с 23.11.26
СО массовой доли серы в минеральноммасле. СМ-03-СХ, 100 млн.д. (100мл) ГСО 11441-2019	перейти	шт	3 348	с 13.11.26
СО 1,2,3,4,6,7,8-Гептахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	8 680	с 03.11.26
СО 1,2,3,4,7,8-Гексахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	8 680	с 03.11.26
СО 1,2,3,4,7,8-Гексахлордибензфуран в толуоле (50 мкг/см3) (1,2 мл)	перейти	шт	16 640	с 03.11.26
СО 1,2,3,4,7-Пентахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	8 680	с 03.11.26
СО 1,2,3,4-Тетрахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	1 890	с 03.11.26
СО 1,2,3,6,7,8-Гексахлордибензфуран в толуоле (50 мкг/см3) (1,2 мл)	перейти	шт	16 640	с 03.11.26
СО 1,2,3,7,8,9-Гексахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	8 680	с 03.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
СО 1,2,3,7,8-Пентахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	8 680	с 03.11.26
СО 1,2,3,7,8-Пентахлордибензфуран в толуоле (50 мкг/см3) (1,2 мл)	перейти	шт	16 640	с 03.11.26
СО 1,2,3,7-Тетрахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	8 680	с 03.11.26
СО 1,2,3-Трихлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	3 630	с 03.11.26
СО 1,2,4,7,8-Пентахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	8 680	с 03.11.26
СО 1,2-Дихлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	2 700	с 03.11.26
СО 1,2-Дихлорэтан (3мл)	перейти	шт	280	с 03.11.26
СО 1,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	8 680	с 03.11.26
СО 1,4,7,8-Тетрахлордибензфуран в толуоле (50 мкг/см3) (1,2 мл)	перейти	шт	12 050	с 03.11.26
СО 1-Хлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	1 890	с 03.11.26
СО 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	8 680	с 03.11.26
СО 2,3,7,8-Тетрахлордибензфуран в толуоле (50 мкг/см3) (1,2 мл)	перейти	шт	16 640	с 03.11.26
СО 2,3-Дихлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	2 270	с 03.11.26
СО 2,4,5-трихлорфенол 0,5г/л в метаноле 1мл СОП 0205-03	перейти	ампул	420	с 03.11.26
СО 2,4,6-трихлорфенол 0,5г/л в метаноле (1мл)	перейти	ампул	420	с 03.11.26
СО 2,4,7-Трихлордибензо-п-диоксин 0,05г/л в толуоле (1 мл)	перейти	шт	3 050	с 03.11.26
СО 2,4-дихлорфенол 0,5г/л в метаноле (1мл)	перейти	ампул	420	с 03.11.26
СО 2,6-дихлорфенол 0,5г/л в метаноле (1мл)	перейти	ампул	420	с 03.11.26
СО 2-Хлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	1 580	с 03.11.26
СО 2-хлорфенол 0,5г/л в метаноле (1мл)	перейти	ампул	420	с 03.11.26
СО 4,4-ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис-(4-хлорфенил)-этан) 0,1г/л, фон-бензол (5мл) СОП 07-15	перейти	ампул	884	с 13.11.26
СО MEL-ICP-ПА (8) (мультиэлементный: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn (23)), 1000 мг/дм3 (125мл)	перейти	флак	23 460	с 29.10.26
СО анилин 1,0 г/л, фон-0,01М серная кислота, АР (аттестов. р-р)	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО афлатоксин G1 10мкг/мл, ацетонитрил (ОФХ) (СОП 0009-97)	перейти	ампул	9 500	с 13.11.26
СО афлатоксин G1 10мкг/мл, бензол–ацетонитрил (98:2) (НФХ) (СОП 0008-97)	перейти	ампул	9 500	с 13.11.26
СО афлатоксин G2 10мкг/мл, ацетонитрил (ОФХ) (СОП 0011-97)	перейти	ампул	9 500	с 13.11.26
СО афлатоксин G2 10мкг/мл, бензол–ацетонитрил (98:2) (НФХ)) (СОП 0010-97)	перейти	ампул	9 500	с 13.11.26
СО афлатоксин B1 10 мкг/мл, фон-ацетонитрил (1мл) (ОФХ) СОП 0004-97	перейти	ампул	8 250	с 13.11.26
СО афлатоксин B2 10мкг/мл, фон-ацетонитрил для ВЭЖХ (СОП 0007-97)	перейти	ампул	8 250	с 13.11.26
СО афлатоксин B2 10мкг/мл, фон-бензол-ацетонитрил (98:2) СОП 0006-97	перейти	ампул	9 500	с 13.11.26
СО бензола для хромотографии (>99,8%)(5см3)	перейти	ампул	135	с 27.10.26
СО БПК (биологич. потребление кислорода) 0,25г	перейти	ампул	380	с 29.10.26
СО БПК, ХПК (биологич.и химич.потребление кислорода в воде) (СО 2-04)	перейти	ампул	380	с 11.11.26
СО бромоформ 10г/л, фон-метанол 3мл	перейти	ампул	480	с 03.11.26
СО бутилацетат 1г/л, фон-этанол (5мл) АР	перейти	ампул	300	СПБ
СО вязкости жидкости, ВЖ-02-СХ ,при 20°С, 30 мм2/с, ГСО 11718-2021 500мл	перейти	шт	2 000	с 13.11.26
СО гваякол (0,1г)	перейти	ампул	290	с 03.11.26
СО дибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	1 580	с 03.11.26
СО дибромхлорметан 10 г/л, фон-метанол 3мл	перейти	ампул	840	с 03.11.26
СО дибутилфталат 1г/л, фон-этанол (5мл)	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО замещенных фенолов (8 соединений)	перейти	компл	2 570	с 03.11.26
СО имитатор массовой концентрации остаточного активного хлора в воде и водных средах, 1 г/л (5амп,6мл) ГСО 8203-2002	перейти	шт	4 650	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
СО имитатор массовой концентрации остаточного активного хлора в воде и водных средах, 1 г/л 5амп,6мл ГСО 8203-2002	перейти	упак	790	с 03.11.26
СО иодат калия 0,5 г/л (имитатор активного хлора), фон-вода 5мл ГСО 7105-94 МСО 0022:1998	перейти	ампул	160	с 27.10.26
СО иодат калия 1 г/л (имитатор активного хлора), фон-вода 5мл	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО иодат калия 2 (1);0,5 (3);0,2 (1)г/л (имитатор активного хлора), фон-вода 5мл	перейти	компл	558	с 27.10.26
СО иодид-ионов 1г/л, фон-вода ГСО 9426-2009	перейти	ампул	130	с 27.10.26
СО ионов алюминия 0,1г/л, фон-серная кислота 0,1М (5мл) АР	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО ионов алюминия 1г/л, фон-серная кислота 0,1М 5мл	перейти	ампул	120	с 11.11.26
СО ионов марганца 1г/л, фон-серная кислота 0,1М 5мл	перейти	ампул	96	с 27.10.26
СО ионов меди 0,1г/л, фон-азотная кислота 0,1М (5мл) АР	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО ионов никеля 1 г/л, фон-азотная кислота 1М 5мл	перейти	ампул	140	с 27.10.26
СО ионов свинца 0,1г/л, фон-азотная кислота 1М (5мл) АР	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО ионов хрома 1 г/л, фон-вода 5мл бывш ГСО 8035-94	перейти	ампул	120	СПБ
СО ионов цинка 0,1 г/л, фон-соляная кислота 1М (5мл) АР	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО ионов цинка 1 г/л, фон-азотная кислота 0,1М 5мл бывш ГСО 8053-94	перейти	ампул	130	с 27.10.26
СО ионов цинка 10г/л, фон-азотная кислота 1М (5мл) АР	перейти	ампул	230	с 29.10.26
СО калий двухромовокислый (бихромат калия) (99.95-100)%, 1-го разряда 10г ГСО 2215-81	перейти	шт	8 250	с 13.11.26
СО Калий хлористый 1-разряда (99,95-100,00%) 10 гр. ГСО 9969-2011	перейти	шт	8 500	с 13.11.26
СО капролактам 1г/л, фон-вода АР 1-20	перейти	шт	240	с 29.10.26
СО Каштановая карбонатная среднесуглинистая 300г. (СОП 31001-2025) (САКашП-05/1)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО Клубни картофеля (К-04) ГСО 12657-2024 100гр.	перейти	шт	13 500	с 13.11.26
СО Комбикорм для кур-несушек (КдКН-04) ГСО 12270-2023 100гр.	перейти	шт	13 500	с 13.11.26
СО комплект стандартных образцов ЭПГ-1	перейти	компл	33 600	с 13.11.26
СО корнеплодов моркови (М-04) аттестован на 4 показателя безопасности (м.д. нитратов, кадмия, свинца и мышьяка), ГСО 12271-2023 100гр.	перейти	шт	13 500	с 13.11.26
СО Лугово-каштановая солонцевато-солончаковатая 100г. (СОП 42002-2024) (САЛугП-01/2тм)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО Лугово-черноземная легкоглинистая 100г. (СОП 42301-2025) (САЛугЧП-01/1тм)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО Лугово-черноземная легкоглинистая 300г. (СОП 32301-2024) (САЛугЧП-01/1)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО люминометрическое число ЛЧ-ПА 50мл	перейти	ампул	4 335	с 29.10.26
СО м-крезол 0,1гр	перейти	ампул	360	с 03.11.26
СО м-ксилол 1г/л, фон-этанол (5мл)	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО масс.доли ионола в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (0,1; 0,2; 0,4%), 3*25мл, ГСО 12232-2023	перейти	шт	12 800	с 29.10.26
СО массов.концентрация мочевины в р-ре СРМ-ПА(1) (0,9-1,1г/дм3) 15мл	перейти	шт	2 233	с 29.10.26
СО массовой доли бенз(а)пирена в почвах (0,1) мг/кг (2штх1г) СО П-БП-ПА	перейти	компл	2 375	с 29.10.26
СО массовой доли борной кислоты в твердой основе КО-163 ГСО 10022-2011	перейти	шт	6 000	с 13.11.26
СО массовой доли кальция и фосфора в твердой основе КО-79 0,9-1,1 (ГСО 10015-2011)	перейти	шт	5 616	с 13.11.26
СО массовой доли кобальта в твердой основе КО-83 0,9-1,1 (ГСО 10017-2011)	перейти	шт	5 616	с 13.11.26
СО массовой доли металлов в почвах (П-МЕТ-ПА) алюминий (Al) 0,05(2) 0,1(2) 0,2(2) ГОСТ 26485-85	перейти	компл	13 600	с 29.10.26
СО массовой доли свинца в твердой основе КО-91 ГСО 10018-2011	перейти	шт	6 900	с 13.11.26
СО массовой доли стронция в твердой основе КО-98 (ГСО 10019-2011	перейти	шт	6 750	с 13.11.26
СО массовых долей натрия и хлора в твердой основе КО-107 ГСО 10021-2011	перейти	шт	5 149	с 13.11.26
СО метилен хлористый 3мл	перейти	ампул	260	с 03.11.26
СО метоксихлор 0,1г/л, фон-бензол (5мл) СОП 10-15	перейти	ампул	723	с 13.11.26
СО мутности бактерийных взвесей (набор БАК-5 и БАК-10), СОП 1-98-15	перейти	компл	11 500	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
СО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,02мг НПВМ-0,02 (А.4.3.НПВМ-034-0,02-ЦСО)	перейти	шт	1 960	с 27.10.26
СО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,05мг НПВМ-0,05	перейти	шт	1 910	с 27.10.26
СО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,1мг НПВМ-0,1	перейти	шт	1 880	с 27.10.26
СО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,5мг НПВМ-0,5	перейти	шт	1 880	с 27.10.26
СО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 1,0мг НПВМ-1	перейти	шт	1 840	с 27.10.26
СО нефтепродуктов в водорастворимой матрице 5,0мг НПВМ-5	перейти	шт	1 840	с 27.10.26
СО нитрат-ионов (ГСО 7281-96)	перейти	ампул	570	с 13.11.26
СО о-крезол 0,1г	перейти	ампул	360	с 03.11.26
СО о-ксилол 1г/л, фон-этанол (5мл)	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО общей жесткости 1000 °Ж, фон-азотная кислота 0,1М 5мл	перейти	ампул	380	с 29.10.26
СО окислительной стабильности (индукционного периода) бензинов ОСБ-ПА 105мл (ГСО 11956-2022)	перейти	флак	3 825	с 29.10.26
СО октахлордибензо-п-диоксин в толуоле (50 мкг/см3) (1 мл)	перейти	шт	1 580	с 03.11.26
СО октахлордибензфуран 0,05г/л в толуоле (1,2 мл)	перейти	шт	1 580	с 03.11.26
СО охратоксин А 50 мкг/мл, фон-ацетонитрил (1мл) типа ОФХ для ВЭЖХ(СОП 0015-97)	перейти	ампул	10 500	с 13.11.26
СО п-крезол 0,1г	перейти	ампул	360	с 03.11.26
СО п-ксилол 1г/л фон-этанол(5мл)	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО П-ПАВ-ПА (анионных поверхностно-активных веществ в почвах) 0,2-5 мг/кг (комплект - 2фл/5мл)	перейти	компл	2 375	с 29.10.26
СО патулин 100 мкг/мл, фон-ацетонитрил (1мл) ОФХ (СОП 0029-97)	перейти	ампул	11 250	с 13.11.26
СО пентахлорфенол 0,5г/л в метаноле (1мл)	перейти	ампул	420	с 03.11.26
СО перепад давления на фильтре ОСРТ-ПА (2) 1000мл	перейти	флак	6 000	с 29.10.26
СО пирокатехин (30мг)	перейти	ампул	490	с 03.11.26
СО Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая САДПП-10/14тм (100г) (СОП 42102-2025)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО почва дерново-подзолистая супесчаная САДПП-08/6тм СОП 40902-2025 (100 г)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО почва дерново-подзолистая т/суглинистая САДПП-07/2020 (300г) ГСО 11571-2020	перейти	шт	7 315	с 13.11.26
СО почва светло-каштановая карбонатная САКашП-05/3 ОСО 32003 (300г)	перейти	шт	12 000	с 13.11.26
СО почва серая лесная тяжелосуглинистая САСлП-03/5тм ОСО 10905 (фас.=300 г)	перейти	шт	6 720	с 13.11.26
СО почва чернозем карбонатный л/суглинистый САЧкП-05/4 (300г) ОСО 39101	перейти	шт	8 009	с 13.11.26
СО почва чернозем обыкновенный т/суглинистый САЧобП-01/2021 (300г) ГСО 11746-2021	перейти	шт	9 339	с 13.11.26
СО почва чернозем оподзоленный среднесуглинистый САЧопП-04/1тм (300г) ОСО 39104	перейти	шт	12 000	с 13.11.26
СО Почва чернозем предгорный выщелоченный тяжелосуглинистый (100г) (СОП 42201-2024) (САЧвП-06/12тм)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО почвы дерново-подзолистой супесчаной (САДПП-08/2022) ГСО 11940-2022	перейти	шт	13 500	с 13.11.26
СО резорцин СОП 0302-03	перейти	ампул	340	с 03.11.26
СО ретинола ацетат 10мг/мл в гексане 1мл СОП 102-002	перейти	шт	3 000	с 23.11.26
СО рибофлавин 99,9% 200мг	перейти	шт	3 585	с 13.11.26
СО Светло-каштановая среднесуглинистая (засоленная почва) 300г. (СОП 52402-2025) (САКашП-05/4зп)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО Светло-серая лесная легкосуглинистая 300г. (СОП 10802-2025) (САСлП-02/2)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО содержания метиловых эфиров жирных кислот в дизельном топливе и авиационном керосине FAME-ПА (1/ИК) %, 5мл	перейти	шт	1 763	с 29.10.26
СО содержания метиловых эфиров жирных кислот в дизельном топливе и авиационном керосине FAME-ПА (3/ИК) %, 5мл	перейти	шт	2 400	с 29.10.26
СО солонец черноземный мелкий тяжелосуглинистый САСолП-06/1*тм (фас.300г) ОСО 31002	перейти	шт	8 036	с 13.11.26
СО состава аскорбиновой кислоты (10г) (ГСО 11377-2019)	перейти	шт	6 975	с 13.11.26
СО состава бензойной кислоты (3г) (ГСО 11467-2019)	перейти	шт	2 500	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
ГСО, СО				
СО состава водного раствора МЭС-1 (50мл) СОП 15608-2014	перейти	флак	10 700	с 13.11.26
СО состава водного раствора МЭС-2 (50мл) СОП 15615-2014	перейти	флак	10 700	с 13.11.26
СО состава водного раствора МЭС-3 (50мл) СОП 15616-2014	перейти	флак	16 900	с 13.11.26
СО состава водного раствора МЭС-4 (50мл) СОП 15617-2014	перейти	флак	10 700	с 13.11.26
СО состава водного раствора МЭС-РЗМ (50мл)	перейти	флак	9 320	с 13.11.26
СО состава и свойств раствора сахарозы (к-т Сахарозка 10-60 Brix) ГСО 10670-2015	перейти	компл	14 100	с 13.11.26
СО СПАВ (неионоген. синтетич поверхн.-активных веществ) 1мг/см3 (АР 14-97)	перейти	ампул	482	с 29.10.26
СО Стеригматоцистин 10мкг/мл, ацетонитрил (ОФХ) (СОП 0013-97)	перейти	ампул	9 500	с 13.11.26
СО Стеригматоцистин 10мкг/мл, бензол (НФХ)) (СОП 0012-97)	перейти	ампул	9 500	с 13.11.26
СО стирол 1г/л, фон-этанол 5мл АР	перейти	ампул	300	с 29.10.26
СО температур и теплот фазовых переходов (In) 1 гр. ГСО 2313-82	перейти	шт	25 000	СПБ
СО температуры вспышки в открытом тигле, ТВОТ-230-СХ, 100 мл, ГСО 11676-2021	перейти	шт	1 200	с 13.11.26
СО температуры вспышки в открытом тигле, ТВОТ-280-СХ, 100 мл, ГСО 11677-2021	перейти	шт	1 200	с 13.11.26
СО температуры вспышки в открытом тигле, ТВОТ-80-СХ, 100 мл, ГСО 11671-2021	перейти	шт	1 200	с 13.11.26
СО термоокислительной стабильности топлив для реактивных двигателей ОСРТ-ПА (1) 1000мл	перейти	флак	8 530	с 29.10.26
СО термоокислительной стабильности топлив для реактивных двигателей ОСРТ-ПА (1) 125мл	перейти	флак	8 810	с 29.10.26
СО тетрахлорэтилен 0,1г/л, фон-этанол (5мл) АР	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО токоферолацетат 20мг/мл в гексане, (5 мл) СОП 102-001	перейти	ампул	3 000	с 13.11.26
СО Торф древесно-травяной вида низинного типа 200г. (СОП 52301-2024) (ТФ-2023)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО трихлорэтилен (3мл)	перейти	шт	340	с 03.11.26
СО трихлорэтилен 0,1г/л, фон-этанол АР	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО углерод четыреххлористый 1г/л, фон-этанол АР	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО уксусной кислоты 50 г/л, фон-вода (5мл)	перейти	ампул	412	с 13.11.26
СО УЭП-1 (удельной электрической проводимости) 11,2 См/м 20мл ГСО 7374-97	перейти	ампул	430	СПБ
СО УЭП-2 (удельной электрической проводимости) 1,29 См/м 20мл ГСО 7375-97	перейти	ампул	430	с 27.10.26
СО УЭП-3 (удельной электрической проводимости) 0,141 См/м 20мл ГСО 7376-97	перейти	ампул	430	с 27.10.26
СО УЭП-4 (удельной электрической проводимости) 0,029 См/м 20мл ГСО 7377-97	перейти	ампул	430	СПБ
СО УЭП-5 (удельной электрической проводимости) 0,0047 См/м 20мл ГСО 7378-97	перейти	ампул	670	СПБ
СО фенол 0,5г/л в метаноле (1мл)	перейти	ампул	320	с 03.11.26
СО флороглюцин (0,1г)	перейти	ампул	360	с 03.11.26
СО формальдегида 1г/л, фон-вода (5мл) ГСО 9376-2009	перейти	ампул	160	с 27.10.26
СО хлорбензол (>99,3%жидкий 1,5мл)	перейти	ампул	320	с 03.11.26
СО хлорированных фенолов в метаноле (7 соед.)	перейти	компл	2 250	с 03.11.26
СО хлороформ (3мл)	перейти	шт	290	с 03.11.26
СО Цетановое число вторичного эталонного топлива ВЭТ-ПА (низкоцетановое) 1000мл	перейти	шт	5 805	с 29.10.26
СО циклогексанон 1г/л, фон-вода	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО Чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощный глинистый 300г. (СОП 20901-2025) (САЧвП-07/1)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО Чернозем предгорный выщелоченный тяжелосуглинистый 300г. (СОП 22201-2024) (САЧвП-06/12)	перейти	шт	7 800	с 13.11.26
СО этилацетат 1г/л, фон-этанол 5мл АР	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО этилбензол 1г/л, фон-этанол 5мл АР	перейти	ампул	240	с 29.10.26
СО этиленгликоль 1г/л, фон-вода, АР	перейти	ампул	300	с 29.10.26
СОП Т-2 токсин (ОФХ)100 мкг/мл, фон-ацетонитрил СОП 0018-97	перейти	ампул	9 750	с 13.11.26
СОП уксусной кислоты 50 г/л, фон-вода (5мл) (взамен ГСО 7209-95)	перейти	ампул	304	с 13.11.26
Фенол (чда) ТУ 6-09-40-3245-90	перейти	1 кг	480	с 07.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
Стандартные растворы				
Аттестованный раствор АР.10.1 (метилацетат, псевдокумол,толуол)	перейти	мл	1 048	с 13.11.26
Аттестованный раствор АР.10.3 (мезитилен, пропилацетат, толуол)	перейти	мл	1 048	с 13.11.26
Аттестованный раствор АР.11.1 (метилцеллозольв, этилцеллозольв,толуол)	перейти	мл	1 048	с 13.11.26
Аттестованный раствор АР.7.1 (ацетон,о-ксилол,толуол) 1 мл	перейти	шт	1 047	с 13.11.26
Аттестованный раствор АР.7.2 (бензол, изобутанол,толуол)	перейти	мл	1 378	с 13.11.26
Буфер регулирования общей ионной силы БРОИС "зелены буфер", (0,5л)	перейти	шт	2 375	с 13.11.26
Буферный раствор pH= 4,00 (при 20С) (1л)	перейти	шт	810	с 03.11.26
Буферный раствор pH= 4,01 (при 20С) (1л)	перейти	шт	810	с 03.11.26
Буферный раствор pH= 6,86 (при 20С) (1л)	перейти	шт	810	с 03.11.26
Буферный раствор pH= 7,00 (при 20С) (1л)	перейти	шт	810	с 03.11.26
Буферный раствор pH= 9,00 (при 20С) (1л)	перейти	шт	810	с 03.11.26
Буферный раствор pH= 9,18 (при 20С) (1л)	перейти	шт	810	с 03.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH) – рабочий эталон 2 разряда pH=7,00 (270см3)	перейти	шт	2 570	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH-2) - рабочий эталон 2 разряда pH=1,65 (270 см3)	перейти	шт	2 310	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH-2) – рабочий эталон 2 разряда pH=1,65 (125см3)	перейти	шт	1 543	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH-3) – рабочий эталон 2 разряда pH=4,01 (125см3)	перейти	шт	2 100	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH-3) – рабочий эталон 2 разряда pH=4,01 (270см3)	перейти	шт	2 300	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH-4) - рабочий эталон 2 разряда pH=6,86 (125см3)	перейти	шт	2 100	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH-4) - рабочий эталон 2 разряда pH=6,86 (270 см3)	перейти	шт	2 300	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH-6) - рабочий эталон 2 разряда pH=7,43 (125 см3)	перейти	шт	1 744	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH-7) - рабочий эталон 2 разряда pH=9,18 (270 см3)	перейти	шт	2 300	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH-7) – рабочий эталон 2 разряда pH=9,18 (125 см3)	перейти	шт	2 100	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии (БР-pH-9) – рабочий эталон 2 разряда pH=10,00 (270см3)	перейти	шт	2 090	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии HI 7001 L (pH=1.68) 500 мл, HANNA Instruments	перейти	шт	4 489	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии HI 7004 L (pH=4.01) 500 мл, HANNA Instruments	перейти	шт	4 489	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии HI 7006 L (pH=6.86) 500 мл, HANNA Instruments	перейти	шт	6 015	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии HI 7007 L (pH=7.01) 500 мл, HANNA Instruments	перейти	шт	4 489	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии HI 7009 L (pH=9.18) 500мл, HANNA Instruments	перейти	шт	4 489	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии HI 7010 L (pH=10.01) 500 мл, HANNA Instruments	перейти	шт	4 489	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии LEI 0401 (pH=4.01) 250 мл	перейти	шт	2 025	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии LEI 0401 (pH=4.01) 500 мл	перейти	шт	2 045	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии LEI 0686 (pH=6.86) 250 мл	перейти	шт	2 025	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии LEI 0686 (pH=6.86) 500 мл	перейти	шт	2 570	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии LEI 0701 (pH=7.01) 250 мл	перейти	шт	1 472	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии LEI 0701 (pH=7.01) 500 мл	перейти	шт	2 045	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии LEI 0918 (pH=9.18) 250 мл	перейти	шт	2 025	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии LEI 0918 (pH=9.18) 500 мл	перейти	шт	2 662	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии LEI 1001 (pH=10.01) 250 мл	перейти	шт	1 525	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии LEI 1001 (pH=10.01) 500 мл	перейти	шт	2 045	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии pH=1.68 (фл. 500 мл) ТУ 2638-005-69240025-2020	перейти	шт	640	СПБ
Буферный раствор для pH-метрии pH=10.01 (фл. 500 мл) ТУ 2638-005-69240025-2020	перейти	флак	640	СПБ
Буферный раствор для pH-метрии pH=12.43 (фл. 500 мл) ТУ 2638-005-69240025-2020	перейти	флак	1 050	СПБ
Буферный раствор для pH-метрии pH=4.01 (фл. 50 мл)	перейти	флак	250	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
Стандартные растворы				
Буферный раствор для pH-метрии pH=4.01 (фл. 500 мл) ТУ 2638-005-69240025-2020	перейти	флак	640	СПБ
Буферный раствор для pH-метрии pH=6.86 (фл. 50 мл)	перейти	шт	250	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии pH=6.86 (фл. 500 мл) ТУ 2638-005-69240025-2020	перейти	шт	640	СПБ
Буферный раствор для pH-метрии pH=7.01 (фл. 500 мл) ТУ 2638-005-69240025-2020	перейти	флак	640	СПБ
Буферный раствор для pH-метрии pH=9.18 (фл. 500 мл) ТУ 2638-005-69240025-2020	перейти	шт	640	СПБ
Буферный раствор для pH-метрии pH=4.01, 250 мл, № 0554 2061 Testo	перейти	шт	3 325	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии pH=7.00, 250 мл, № 0554 2063 Testo	перейти	шт	3 325	с 13.11.26
Буферный раствор для pH-метрии pH=9.21, 250 мл, № 51350008 Mettler Toledo	перейти	шт	4 057	с 13.11.26
Водный стандарт 0.1, AKBA-M-Water Standard (10x4мл)	перейти	упак	15 200	с 13.11.26
Водный стандарт 1.0, AKBA-M-Water Standard (10x4мл)	перейти	упак	11 756	с 13.11.26
Градуировочная жидкость РЭП-3 (при 15°С) (100 мл) 8581-2004	перейти	флак	2 325	с 13.11.26
Градуировочная жидкость РЭП-4 (при 15°С) (100 мл) 8582-2004	перейти	флак	2 325	с 13.11.26
Градуировочная жидкость РЭП-5 (при 15°С) (100 мл) 8583-2004	перейти	флак	2 325	с 13.11.26
Градуировочная жидкость РЭП-7 (при 15°С) (100 мл) 8585-2004	перейти	флак	2 325	с 13.11.26
Градуировочные смеси для анализа спирта-сырца ГСС (для анализа по ГОСТ 31684-2012)	перейти	компл	16 500	с 13.11.26
Градуировочные смеси на подлинность водки ГСПВ (для анализа по ГОСТ 32039-2013) (51786-2001)(компл.-3фл)	перейти	компл	16 500	с 13.11.26
Градуировочные смеси фурфурол+летуч.кислоты в водке ГСВК и ГСВФ (ГОСТ 32070-2013)	перейти	компл	14 400	с 13.11.26
Градуировочные смеси фурфурол+летуч.кислоты в спирте ГССК и ГССФ ГОСТ32070-2013)	перейти	компл	14 400	с 13.11.26
Калибровочный раствор Стандарт удельной электропроводимости 1 288 мкСм/см 500мл	перейти	флак	1 600	с 13.11.26
Калибровочный раствор Стандарт удельной электропроводимости 1 413 мкСм/см 500мл	перейти	флак	1 600	с 13.11.26
Калибровочный раствор Стандарт удельной электропроводимости 84 мкСм/см, 250 мл	перейти	шт	1 100	с 13.11.26
Нулевой раствор для калибровки оксиметра HI 7040L 500 мл, HANNA	перейти	шт	5 387	с 13.11.26
Образец раствора висмуторганического соединения в белом масле (BM-5000-CX), 50г	перейти	шт	5 300	с 13.11.26
Раствор калибровочный LEI-C1413-250 (1413мкСм) для для кондуктометров, 250 мл	перейти	шт	1 140	с 13.11.26
Раствор калибровочный LEI-C84-250 (84мкСм) для для кондуктометров, 250 мл	перейти	шт	1 140	с 13.11.26
Раствор калибровочный буферный RedOx 650mV (50 мл), Aseco	перейти	шт	4 370	с 13.11.26
Раствор калибровочный СКС-1	перейти	шт	1 580	с 03.11.26
Реактив Фишера Аква М®-Кулон CG (10ампул x 5мл)	перейти	упак	14 820	с 13.11.26
Реактив Фишера Аква М®Кулон AD (500мл)	перейти	шт	22 662	с 13.11.26
Реактив Фишера Аква М®Кулон AG (1л)	перейти	шт	25 175	с 13.11.26
Реактив Фишера Аква М®Кулон AG (500мл)	перейти	шт	12 600	с 13.11.26
Реактив Фишера Аква М®Кулон AG-Oven (500мл)	перейти	шт	16 625	с 13.11.26
Реактив Фишера КФИ-РТ (РАСТВОРИТЕЛЬ) (1л)	перейти	шт	18 544	с 13.11.26
Стандартный раствор для калибровки HI 50007-02 (pH=7.01) пакетики 25x20мл, HANNA Instruments	перейти	упак	12 765	с 13.11.26
Стандартный раствор для pH-метрии HI50004-01 (pH=4.01) пакетики 10x20мл, HANNA Instruments	перейти	упак	8 717	с 13.11.26
Фосфатно-солевой буфер в таблетках (упак-500 табл.)	перейти	упак	6 300	с 13.11.26
Фосфатно-солевой буферный раствор pH 5,5 ± 0,2 (уп. 10 шт по 10 мл)	перейти	упак	3 000	с 29.10.26
Цетилтриметиламмоний гидроксид, 10% водный раствор (ЦТАОН) (фас.3мл)	перейти	ампул	7 650	СПБ
Электролит для заполнения электродов KCl Концентрация: 3 моль/дм3 (3М) (фл. 250 мл)	перейти	флак	540	с 13.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
СТХ				
1,2-Дихлорбензол для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	220	СПБ
1,4-Диоксан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	350	с 23.11.26
1-Гексанол для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	216	с 23.11.26
1-Гексен для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	471	с 23.11.26
1-Октен для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	700	с 23.11.26
Акрилонитрил для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	175	с 23.11.26
Аллиловый спирт для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	220	с 23.11.26
альфа-Метилстирол для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	330	с 23.11.26
Алюминий окись для хроматографии (0,04-0,20мм) по Брокману 1-й степени активности	перейти	1 кг	4 000	с 23.11.26
	перейти	0.5 кг	1 720	с 23.11.26
Алюминий окись для хроматографии (0,04-0,20мм) по Брокману 2-й степени активности	перейти	1 кг	5 000	с 23.11.26
	перейти	0.5 кг	3 000	с 23.11.26
Алюминий окись для хроматографии (0,040 - 0,200 мм)	перейти	1 кг	4 000	с 23.11.26
	перейти	0.5 кг	2 500	с 23.11.26
Алюминий окись для хроматографии (0,063-0,160мм) ТУ 20.59.59-016-00209800-2022	перейти	кг	5 000	с 07.11.26
Алюминий окись для хроматографии (0,063-0,160мм) по Брокману 2-й степени активности	перейти	кг	8 463	с 22.01.27
Анилин для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	334	с 23.11.26
Ацетофенон для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	238	с 23.11.26
Бензиловый спирт для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	209	с 23.11.26
Бутилакрилат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	325	с 23.11.26
Бутилацетат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	134	с 23.11.26
Бутилцеллозольв для хроматографии (3мл)	перейти	шт	141	с 23.11.26
Винилацетат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	210	с 23.11.26
Гексадекан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	345	с 23.11.26
Гексаметилендиамин (1,6-гександиамин) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	450	с 23.11.26
Гексановая (капроновая) кислота для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	350	с 23.11.26
Генэйкозан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	602	с 23.11.26
Гептадекан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	502	с 23.11.26
Диацетоновый спирт для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	450	с 23.11.26
Дибутилфталат для хроматографии (3мл) СТП ТУ КОМП 2-213-10 (чда)	перейти	ампул	217	с 23.11.26
Диизопропиловый эфир для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	220	с 23.11.26
Диметилацетамид для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	141	с 23.11.26
Диметилсульфоксид для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	240	с 23.11.26
Диметилтерефталат для хроматографии (3г)	перейти	флак	201	с 23.11.26
Диметилформамид для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	270	с 23.11.26
Диметилфталат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	188	с 23.11.26
Диоктилфталат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	220	с 23.11.26
Диэтиленгликоль для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	198	с 23.11.26
Диэтилфталат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	210	с 23.11.26
изо-Амилацетат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	226	с 23.11.26
Изоамиловый спирт для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	270	с 23.11.26
Изобутиловый эфир уксусной кислоты (изобутилацетат) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	352	с 23.11.26
Изомасляный альдегид (изо-бутаналь) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	456	с 23.11.26
Изопропилацетат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	276	с 23.11.26
Капролактам-ε для хроматографии (3г)	перейти	ампул	650	с 23.11.26
Кротоновый альдегид для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	932	с 23.11.26
Масляная (бутановая) кислота для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	342	с 23.11.26
Масляный альдегид для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	334	с 23.11.26
Метил-трет-амиловый эфир для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	1 026	с 23.11.26
Метилацетат для хроматографии (3мл) СТП ТУ КОМП 3-821-20	перейти	ампул	260	с 23.11.26
Метилен хлористый (дихлорметан) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	185	СПБ
Метилизобутилкетон (4-метил-2-пентанон) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	210	с 23.11.26
Метилпропионат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	656	с 23.11.26
Метилцеллозольв для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	191	с 23.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
СТХ				
Метилциклогексан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	220	с 23.11.26
Моноэтаноламин для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	184	с 23.11.26
Нафталин для хроматографии (3г)	перейти	флак	400	с 23.11.26
Нитробензол для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	356	с 23.11.26
Нонадекан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	502	с 23.11.26
Октадекан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	509	с 23.11.26
Октановая (каприловая) кислота для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	350	с 23.11.26
Пентадекан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	327	с 23.11.26
Пентанол-1 (н-амиловый спирт) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	236	с 23.11.26
Пиридин для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	228	с 23.11.26
Порохром (инертный пористый носитель для хроматографии)	перейти	кг	300 000	с 23.11.26
Пропанол-2 (изопропанол) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	141	с 23.11.26
Пропилацетат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	166	с 23.11.26
Пропилбензол для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	1 052	с 23.11.26
Пропиленгликоль для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	195	с 23.11.26
Пропионовая кислота для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	252	с 23.11.26
Пропионовый альдегид для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	334	с 23.11.26
Силикагель АСКГ для хроматографии (фракция 0,200 - 0,500 мм) ГОСТ 3956-76	перейти	0.5 кг	2 500	СПБ
Силикагель КСКГ для хроматографии (фракция 0,063 - 0,125 мм)	перейти	0.5 кг	3 000	с 23.11.26
Скипидар для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	207	с 23.11.26
Сорбент хроматографический диатомитовый ШАМОТ (фракция 0,800 - 1,500 мм)	перейти	1 кг	55 000	с 23.11.26
	перейти	0.5 кг	27 500	с 23.11.26
Стирол для хроматографии (3мл) ГОСТ 10003-90 с изм. 1-2	перейти	ампул	265	с 23.11.26
СТХ 1,2-дихлорэтан для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	220	с 03.11.26
СТХ бензол для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	180	с 03.11.26
СТХ бутанол-1 для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	360	с 03.11.26
СТХ бутанол-2 для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	390	с 03.11.26
СТХ бутилацетат для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	360	с 03.11.26
СТХ валериановой (пентановой) кислоты для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	428	с 23.11.26
СТХ гексан для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	260	с 03.11.26
СТХ гептан для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	270	с 03.11.26
СТХ декан для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	270	с 03.11.26
СТХ диэтиламин для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	210	с 03.11.26
СТХ додекан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	310	с 03.11.26
СТХ изо-октан для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	300	с 03.11.26
СТХ изобутанол (2-метилпропанол-1) для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	270	с 03.11.26
СТХ изопропилбензол (кумол) для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	280	с 03.11.26
СТХ м-ксилол для хроматогр. (3мл),	перейти	ампул	640	с 03.11.26
СТХ мезитилен (1,3,5-триметилбензол) для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	270	с 03.11.26
СТХ метанол для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	300	с 03.11.26
СТХ метил-трет-бутиловый эфир для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	270	с 03.11.26
СТХ метилен хлористый для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	330	с 03.11.26
СТХ н-бутилбензол для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	1 216	с 23.11.26
СТХ нонан для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	300	с 03.11.26
СТХ о-ксилол для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	640	с 03.11.26
СТХ октан для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	480	с 03.11.26
СТХ п-ксилол для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	640	с 03.11.26
СТХ пентан для хроматогр.(3мл)	перейти	ампул	290	с 03.11.26
СТХ пропанол-1 для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	310	с 03.11.26
СТХ пропанол-2 (изопропанол) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	270	с 03.11.26
СТХ псевдокумол (1,2,4-триметилбензол) для хроматогр.(3мл)	перейти	ампул	410	с 03.11.26
СТХ тетрадекан для хроматогр (3мл)	перейти	шт	330	с 03.11.26
СТХ трихлорэтилен для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	230	с 03.11.26
СТХ ундекан для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	380	с 03.11.26
СТХ хлорбензол для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	390	с 03.11.26
СТХ хлороформ (трихлорметан) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	240	с 03.11.26
СТХ циклогексан для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	270	с 03.11.26

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н
e-mail: center@csdb.ru
site: www.csdb.ru
тел.: 8 (800) 201-28-66

Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
СТХ				
СТХ циклогексанол для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	240	с 03.11.26
СТХ циклогексанон для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	330	с 03.11.26
СТХ этилацетат для хроматогр. (3мл)	перейти	ампул	330	с 03.11.26
СТХ этилбензол для хроматогр. (3мл),	перейти	ампул	270	с 03.11.26
Тетрахлорэтилен для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	340	с 23.11.26
трет-Амиловый спирт для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	220	с 23.11.26
трет-Бутанол для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	281	с 23.11.26
Тридекан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	319	с 23.11.26
Уксусный альдегид (ацетальдегид) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	357	с 23.11.26
Фурфурол (2-фурилальдегид) для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	399	с 23.11.26
Эйкозан для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	509	с 23.11.26
Эпихлоргидрин для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	244	с 23.11.26
Этил-трет-бутиловый эфир для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	2 888	с 23.11.26
Этилакрилат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	278	с 23.11.26
Этиленгликоль для хроматографии (3мл) ТУ КОМП 2-121-09	перейти	ампул	215	СПБ
Этилпропионат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	713	с 23.11.26
Этилформиат для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	408	с 23.11.26
Этилцеллозольв для хроматографии (3мл)	перейти	ампул	128	с 23.11.26
Наименование	Ссылка	Упаковка	Цена уп./руб.	Наличие на складе
Стандартные образцы и растворы				
СТХ Изооктан СОП 0013-03 ТУ 2631-031-56278322-2008	перейти	ампул	310	с 03.11.26